

## Výbor mestskej časti č.:

## 4 Klokočina

Predseda VMČ :

Mgr. Petra Ajdariová

Sekretárky výboru:

Viera Gajdošová, Mária Cok Steinemannová

---

### Z á p i s n i c a

z rokovania výboru mestskej časti č. 4 Klokočina konanej dňa 09.11.2020 s týmto programom:

- 1) Otvorenie a schválenie programu
- 2) Žiadosti o vyjadrenie:
  - 2.1 Žiadosti o stanovisko – občania
  - 2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta
- 3) Listy a odpovede
- 4) Rôzne
- 5) Pokyn na referát organizačný

Rokovanie výboru mestskej časti Klokočina sa realizovalo cez ZOOM. Prihlásení boli členovia výboru : poslankyňa p. Ajdariová, poslanec Obertáš, poslankyňa Rácová, poslanec Dovičovič, poslanec Hollý, poslankyňa Buršáková, členka výboru p. Dubaiová, členka výboru p. Tekeliová a členka výboru p. Vašinová.

Ospravedlnení: 1, nezúčastnili sa: 5

VMČ bol uznášaniaschopný.

#### **K bodu 1) Otvorenie a schválenie programu**

Zasadnutie otvorila predsedníčka VMČ pani Ajdariová, ktorá privítala členov výboru a oboznámila ich s programom rokovania. Prítomní členovia VMČ súhlasili s navrhnutým programom.

#### **K bodu 2) Žiadosti o vyjadrenie**

##### **2.1 Žiadosti o stanovisko – občania**

2.1.1 Žiadosť pána A. Letka, Novomeského 65 o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP.  
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie.

2.1.2 Žiadosť pána M. Turzu, Novomeského 91 o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP.  
Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie.

##### **2.2 Žiadosti o stanovisko – odborné útvary mesta**

###### **2.2.1 Odbor životného prostredia:**

- 1) Žiadosť o podporné stanovisko – tvorba životného prostredia.

Odbor ŽP navrhuje pri projektovej príprave investičnej akcie v nutných prípadoch zaradiť do objektovej skladby projektu i samostatný stavebný objekt riešenia exteriéru stavby najmä formou vegetačných úprav, osadenia mestského mobiliáru, implementáciu vodozadržných opatrení a pod.

Stanovisko VMČ: VMČ berie na vedomie a podporuje túto iniciatívu.

- 2) Žiadosť občanov Šúdolskej ul. 33 o odstránenie zbernej nádoby na sklo z dôvodu neporiadku okolo nádoby, kde občania ukladajú nadrozmerný odpad.

Stanovisko VMČ: VMČ nesúhlasí a žiada občanov, aby nadrozmerný odpad vyvážali na zberný dvor.

### **2.2.2 Odbor služieb úradu:**

1) Žiadosť o vyjadrenie k návrhu na pomenovanie novovzniknutej ulice v k.ú. Párovské Háje.  
Stanovisko VMČ: VMČ odporúča navrhovaný názov ulice „Medovková ulica“.

### **2.2.3 Odbor majetku:**

1) Žiadosť o vyjadrenie k návrhu zámenny pozemkov č. 7470/4 o výmere 92 m<sup>2</sup> a p.č. 3356 o výmere 141 m<sup>2</sup> a č. 3694 o výmere 3598, ktoré užívajú manželia Tolnaiovci na Šúdolskej ulici.

Stanovisko VMČ: VMČ žiada odbor majetku vyvolať rokovanie s manželmi Tolnaiovými za účasti zástupcov VMČ č. 4.

### **2.2.4 Odbor projektového a stretegického riadenia:**

1) Žiadosť o prerokovanie návrhu Akčného plánu prístupnosti mesta Nitry pre všetkých.

Stanovisko VMČ: VMČ prerokovalo návrh Akčného plánu a berie na vedomie. Poslankyňa Rácová navrhuje zapracovať bezbariérovosť aj na mestských materských školách a základných školách.

### **K bodu 3) Listy a odpovede**

- Žiadosť odboru dopravy na KDI PZ Nitra ohľadne umiestnenia trvalého dopravného značenia na križovatke ulíc MK A. Točíka a MK Šúdolská.
- List odboru majetku adresovaný NTS a.s. Nitra na riešenie nevyužitých kotolní na Klokočíne.
- Odpoveď odboru inv.výstavby a rozvoja na požiadavku výboru zaradiť do rozpočtu v roku 2020 vybudovanie žľabu na Čerešňovom vrchu a pri stojisku KO na Benkovej.
- Odpoveď odboru kultúry na riešenie požiadavky výboru znížiť hluk zábavnej činnosti v Pivárni u Matúša.
- Odpoveď MsP na požiadavku výboru nainštalovať kameru na roh Bellovej ulice.
- Ocenenie investičnej akcie SO MK Nitrianska vrátane chodníkov na 371 tis. Eur a debarierizácia chodníka Novomeského 27 na 1500 Eur.
- Vyjadrenie odboru životného prostredia k technickému stavu Detského ihriska na Baničovej 1.
- Odpovede odboru životného prostredia na požiadavku výboru vyrúbať brezy na Nitrianskej ulici, termín jesennej výsadby na Pezinskej ulici, rokovanie s firmou MEGO na zamedzenie znečisťovania ovzdušia, doplnenie vývozu triedeného odpadu na ul. Partizánska, zaradenie zelene na Čerešňovom vrchu do pravidelnej údržby zelene a vyvetvovanie stromov pri ZŠ Benkova.
- Odpovede strediska mestských služieb na požiadavku výboru vyčistiť chodník od buriny na Popradskej ulici, informácia o blokovom čistení, termín obnovy indiánskeho ihriska na Novomeského a realizácia obnovy VDZ na Jurkovičovej 23 a Baničovej ulice.

### **K bodu 4) Rôzne**

- Poslankyňa Rácová požiadala o realizáciu žľabu na Čerešňovom vrchu ešte v tomto roku. Poslanec Obertáš a poslanec Hollý prerokujú požiadavku so strediskom mestských služieb.
- Predsedníčka výboru pani Ajdariová požiadala členov výboru, v prípade, že budú navrhovať investičnú akciu, treba vyplňovať investičnú kartu, ktorá bola členom zaslaná mailom.
- Členka výboru pani Tekeliová žiada informáciu o realizácii spomaľovača na Jurkovičovej ulici. Odpovedal poslanec Hollý, že požiadavka je v štádiu riešenia na KDI.

- Poslanec Hollý žiada informáciu o majiteľovi stánku na tržnici Sandokan, kde sa predávajú langoše, či bola zmena majiteľa.
- Členka výboru pani Dubaiová navrhuje opätovne prehodnotiť požiadavku na výrub stromov brezy na ulici Nitrianskej. Mnohé brezy napr. pri ZŠ Alexyho, ale isto aj iné, sú v zlom stave (naklonené, čiastočne suché, a podobne, tým pádom je tu možné riziko poškodenia, nielen stromu, ale aj majetku, automobilov...), okrem toho breza je považovaná za silný alergén.
- Členka výboru pani Dubaiová navrhuje:

Odborné posúdenie o výrub alebo zredukovanie koruny stromov:

BD Alexyho 16- smerom k MŠ Alexyho (breza naklonená smerom k MŠ) – kontakt p. Hollý a BD Alexyho 22-24 breza sa nachádza medzi vchodmi – kontakt p. Hollý

ZŠ Benkova pri vývarovni Sabová je smutná vrba naklonená a poškodená zo spodnej strany, žiadame o náhradnú výsadbu – kontakt p. Hollý

Vyvetovanie pr ZŠ Benková – poprosím pokračovať v tom aj naďalej, a urobiť podľa možnosti aj tie ďalšie stromy, ktoré označil p. Hollý. Vyvetovanie vo všeobecnosti v tejto lokalite pomohlo. Navrhujem pokračovať v tom aj ďalej, a predpokladám, že aj v iných lokalitách Klokočiny.

Nové požiadavky:

Pokračovať podľa možnosti vo vyvetovaní stromov, nielen pred ZŠ Benkova, ale aj ďalej smerom ku Sandokanu, viac menej celá Klokočina I.

Navrhujem dať spracovať pasportizáciu detských ihrísk na Klokočine, aby sme zistili, aký je stav na detských ihriskách. Vypracovať počas zimy, aby sme na začiatku roku mali aktuálne informácie, a vedeli sa zariadiť a pripraviť na prípadné nevyhnutné opravy.

Navrhujeme spolu s pánom poslancom Hollým doplnenie lampy VO pri Poliklinika Klokočina – resp. urgujeme to, pretože poslanec Hollý toto už žiadal v minulých obdobiach

Stĺp VO s kamerou na križovatke Mikovíniho/Hviezdoslavova (pri múriku podchodu), je poškodený, je potrebná jeho oprava, momentálne osadený v chodníku. Ak sa bude oprava vykonávať, navrhujeme posun stĺpu do trávy smerom k podchodu, čo je presun asi o 1 m, a tiež navrhujeme jeho výmenu, je poškodený, naklonený. Pri posune/výmene by nemal byť problém s kamerami, pretože je možné osadiť ich na prípadne dlhšiu konštrukciu (ľudovo = konzola na jej osadenie by bola dlhšia) (p. Hollý, p. Dubaiová).

Stĺp – semafor, na križovatke Mikovíniho/Hviezdoslavova, pri múriku podchodu, je poškodený po náraze a je krivý, a žiadame ho opraviť, a tiež presunúť do trávinatej plochy, vzdialenosť presunu cca 1 m, aby nebol osadený v chodníku (p. Hollý, p. Dubaiová).

Navrhujeme začať riešiť pasportizáciu debarierizácie chodníkov na Klokočine globálne, začať pilotne s Klokočinou I, najviac frekventované ulice a cesty, a to hlavne pri ZŠ, MŠ, zdravotných strediskách, obchodoch a podobne. Následne dať oceniť Stredisku mestských služieb (p. Hollý, p. Obertáš, p. Dubaiová).

Stále nemáme od leta (!!!) vyjadrenie, aký je stav s posúdením obnovy vodorovného dopravného značenia na križovatkách ulíc Pezinská/Alexyho, Pezinská/Partizánska, Pezinská/Žilinská, Pezinská/Nitrianska – obhliadka bola vykonaná v lete za prítomnosti p. Maruniaka (MsÚ) a p. Dubaiovej (VMČ) – výsledok šetrenia stále nie je.

Žiadam preveriť možnosť vyznačenia vodorovného dopravného značenia (prechodu pre chodcov) od výškového domu BD Jurkovičova 28 smerom ku Sandokánovi. Prechod pre chodcov tam bol, je „zodratý“, vznikajú tu nepríjemné situácie pri strete chodcov + auta.

Žiadam o čistenie komunikácii a chodníka smerom od križovatky Pezinská/Alexyho smerom dolu ku ZŠ Benková, kde sa nachádza veľké množstvo listov po chodníkoch aj po krajnici (od gaštanov, vrby, a podobne). Táto ulica čistená nebola.

Na záver predsedníčka výboru poďakovala členom výboru za aktívnu časť a rokovanie ukončila.

**Najbližšie zasadnutie výboru je plánované na 07.12.2020 o 16.00 hod. V prípade sprísnených opatrení môže byť cez ZOOM.**

**K bodu 5)**

**Pokyn pre organizačné oddelenie zo zasadnutia výboru VMČ č.4 Klokočina zo dňa 09.11.2020**

**požiadavky na odborné útvary**

***Odbor životného prostredia:***

1. VMČ žiada informáciu prečo sa riešia brezy na Nitrianskej ulici inak, ako bolo povedané, že pri napadnutí bzdochami bude výrub jednoduchší bez posudzovania a podpisových akcií občanov.
2. Pokračovať podľa možnosti vo vyvetvovaní stromov, nielen pred ZŠ Benkova, ale aj ďalej smerom ku Sandokanu, viac menej celá Klokočina I.

***Odbor majetku:***

1. VMČ žiada informáciu či bola zmena majiteľa stánku na tržnici pri Sandokanovi, kde sa predávajú langoše. Na výbore zmena nebola prejednávaná, neboli sme infomovaní – žiadame vysvetlenie prečo?

***Odbor strediska mestských služieb:***

1. VMČ žiada vyčistiť MK Benkova 1-2-10 od lístia a informáciu o riešení prepadaného kanála na Benkovej 3-5. (poslanec Hollý)
2. VMČ žiada zaslať aktualizovaný zoznam vyhradených miest na Klokočine (členka výboru p. Dubaiová).
3. VMČ navrhuje doplnenie lampy VO pri Poliklinika Klokočina – resp. urgujeme to, pretože poslanec Hollý toto už žiadal v minulých obdobiach  
Stĺp VO s kamerou na križovatke Mikovíniho/Hviezdoslavova (pri múriku podchodu), je poškodený, je potrebná jeho oprava, momentálne osadený v chodníku. Ak sa bude oprava vykonávať, navrhujeme posun stĺpu do trávy smerom k podchodu, čo je presun asi o 1 m, a tiež navrhujeme jeho výmenu, je poškodený, naklonený. Pri posune/výmene by nemal byť problém s kamerami, pretože je možné osadiť ich na prípadne dlhšiu konštrukciu (ľudovo = konzola na jej osadenie by bola dlhšia) (p. Hollý, p. Dubaiová). Stĺp – semafor, na križovatke Mikovíniho/Hviezdoslavova, pri múriku podchodu, je poškodený po náraze a je krivý, a žiadame ho opraviť, a tiež presunúť do trávnatej plochy, vzdialenosť presunu cca 1 m, aby nebol osadený v chodníku (p. Hollý, p. Dubaiová).
4. Navrhujeme začať riešiť pasportizáciu debarierizácie chodníkov na Klokočine globálne, začať pilotne s Klokočinou I, najviac frekventované ulice a cesty, a to hlavne pri ZŠ, MŠ, zdravotných strediskách, obchodoch a podobne. Následne dať oceniť Stredisku mestských služieb (p. Hollý, p. Obertáš, p. Dubaiová).
5. Stále nemáme od leta vyjadrenie, aký je stav s posúdením obnovy vodorovného dopravného značenia na križovatkách ulíc Pezinská/Alexyho, Pezinská/Partizánska, Pezinská/Žilinská, Pezinská/Nitrianska – obhliadka bola vykonaná v lete za prítomnosti p. Maruniaka (MsÚ) a p. Dubaiovej (VMČ) – výsledok šetrenia stále nie je.

6. Žiadame preveriť možnosť vyznačenia vodorovného dopravného značenia (prechodu pre chodcov) od výškového domu BD Jurkovičova 28 smerom ku Sandokanovi. Prechod pre chodcov tam bol, je „zodratý“, vznikajú tu nepríjemné situácie pri strete chodcov + auta.
7. Žiadame o čistenie komunikácii a chodníka smerom od križovatky Pezinská/Alexyho smerom dolu ku ZŠ Benková, kde sa nachádza veľké množstvo listov po chodníkoch aj po krajnici (od gaštanov, vrby, a podobne). Táto ulica čistená nebola.
8. VMČ žiada opraviť prepádajúci sa kanál na parkovisku pri Poliklinike Klokočina (kontakt p. Tekeliová)

V Nitre dňa 09.11.2020

Mgr. Petra Ajdariová  
predsedníčka VMČ č. 4 Klokočina

Zapísala:  
Viera Gajdošová  
sekretárka VMČ č. 4