



PÓDORYS 1.P.P.

LEGENDA

- KANALIZÁCIA
- STUĐENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULÁCIA
- NTL PLYN – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
- GULOVÝ KOHÚT (NA STUPAČKÁCH S VYPUŠŤANÍM)
- PROTIPOŽIARNA MANŽETA, RESP. PÁSKA, RESP. TMEL
- STUPAČKY NTL PLYNU
- STUPAČKY STUĐENEJ, TEPLEJ VODY A CIRKULÁCIE
- STUPAČKY KANALIZÁCIE
- STUPAČKA POŽIARNEHO ROZVODU
- REGULÁCNA TERMOSTATICKÁ ARMATÚRA
- EXISTUJÚCI PLYNOVÝ SPORÁK
- EXISTUJÚCI HYDRANT

POZNÁMKA:
 OBJEKT BUDE NAPOJENÝ NA EXISTUJÚCI ROZVOD KANALIZÁCIE, STUDENEJ VODY TEPLEJ VODY, CIRKULÁCIE A NTL PLYNU.
 NA STUPAČKÁCH A LEŽATIACH ROZVODOV TEPLEJ VODY A CIRKULÁCIE OSADIť KOMPENZÁTORY V ZMYSLE POŽIADAVIEK VÝROBCU POTRUBIA.
 Na základe Z.z. č. 314/2001 O ochrane pred požiarom je investor (resp. správca) budovy povinný zabezpečiť ochranu na životoch a zdraví osôb. Podľa vyhl. č. 699/2004 § 10 ods. 2c– musia byť v bytovke osadené vnútorné hadicové zariadenia.

| | |
|---|--|
| Názov stavby: | REKONŠTRUKCIA - VÝMENA SPOLOČNÝCH ROZVODOV VODY, KANALIZÁCIE, NTL PLYNU V OBJEKTE DOS BERNOLÁKOVA 16. NITRA |
| Investor: | MESTO NITRA, ŠTEFANIKOVA TR. 80/60, 950 06 NITRA |
| Miesto stavby: | DOS BERNOLÁKOVA 16. NITRA |
| Profesia: | ZDRAVOTECHNIKA, PLYN |
| Projektant: | Ing. Ivan Pálffy |
| Zodp. projektant: | Ing. Ivan Pálffy |
| Názov výkresu: | PÓDORYS 1.P.P. |
| Ing. Pálffy Ivan Muráňho 25 949 11 Nitra | IČO : 40687392 Mobil : 0905/513 304 |
| Dátum: | 12/2021 |
| Meritko: | 1:75 |
| Stupeň PD: | PSP |
| Číslo výkresu: | 1 |