


PÓDORYS 1.N.P.

LEGENDA

- KANALIZÁCIA
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULÁCIA
- NTL PLYN – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
- GULOVÝ KOHÚT (NA STUPAČKÁCH S VYPUŠŤANÍM)
- PROTIPOŽIARNA MANŽETA, RESP. PÁSKA, RESP. TMEL
- STUPAČKY NTL PLYNU
- STUPAČKY STUDENEJ, TEPLEJ VODY A CIRKULÁCIE
- STUPAČKY KANALIZÁCIE
- STUPAČKA POŽIARNEHO ROZVODU
- REGULÁCNA TERMOSTATICKÁ ARMATÚRA
- EXISTUJÚCI PLYNOVÝ SPORÁK
- EXISTUJÚCI HYDRANT

- GK
- PO
- P1-P4
- V1-V4
- K1-K4
- PV1
- RA 15



POZNÁMKA:

OBJEKT BUDE NÁPOJENÝ NA EXISTUJÚCI ROZVOD KANALIZÁCIE, STUDENEJ VODY TEPLEJ VODY, CIRKULÁCIE A NTL PLYNU. NA STUPAČKÁCH A LEŽATÝCH ROZVODOV TEPLEJ VODY A CIRKULÁCIE OSADIŤ KOMPENZÁTORY V ZMYSLE POŽIADAVIEK VÝROBCU POTRUBIA.

Na základe Z.z. č. 314/2001 O ochrane pred požiarom je investor (resp. správca) budovy povinný zabezpečiť ochranu na životoch a zdraví osôb. Podľa vyhl. č. 699/2004 § 10 ods. 2c- musia byť v bytovke osadené vnútorné hadicové zariadenia.

Názov stavby:	REKONŠTRUKCIA - VÝMENA SPOLOČNÝCH ROZVODOV VODY, KANALIZÁCIE, NTL PLYNU V OBJEKTE DOS BERNOLÁKOVA 16. NITRA
Investor:	MESTO NITRA, ŠTEFANIKOVA TR. 80/60, 950 06 NITRA
Miesto stavby:	DOS BERNOLÁKOVA 16. NITRA
Profesia:	ZDRAVOTECHNIKA, PLYN
Projektant:	Ing.Ivan Pálfy
Zodp. projektant:	Ing.Ivan Pálfy
Názov výkresu:	PÓDORYS 1.N.P.
Ing.Pálfy Ivan	
Murániho 25	
949 11 Nitra	
IČO : 40687392	
Mobil : 0905/513 304	
Dátum:	12/2021
Meritko:	1:75
Stupeň PD:	PSP
Číslo výkresu:	2