



# PÔDORYS 2.N.P.

## LEGENDA

- KANALIZÁCIA
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULÁCIA
- NTL PLYN – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
- GULOVÝ KOHÚT (NA STUPAČKÁCH S VYPÚŠŤANÍM)
- PROTIPOŽIARNA MANŽETA, RESP. PÁSKA, RESP. TMEL
- STUPAČKY NTL PLYNU
- STUPAČKY STUDENEJ, TEPLEJ VODY A CIRKULÁCIE
- STUPAČKY KANALIZÁCIE
- STUPAČKA POŽIARNEHO ROZVODU
- REGULACIÁNA TERMOSTATICKÁ ARMATÚRA
- EXISTUJÚCI PLYNOVÝ SPORÁK
- EXISTUJÚCI HYDRANT

## POZNÁMKA:

OBJEKT BUDE NAPOJENÝ NA EXISTUJÚCI ROZVOD KANALIZÁCIE, STUDENEJ VODY TEPLEJ VODY, CIRKULÁCIE A NTL PLYNU. NA STUPAČKÁCH A LEŽATÝCH ROZVODOV TEPLEJ VODY A CIRKULÁCIE OSADIŤ KOMPENZÁTORY V ZMYSLE POŽIADAVIEK VÝROBCU POTRUBIA.

Na základe Z.z. č. 314/2001 O ochrane pred požiarom je investor ( resp. správca) budovy povinný zabezpečiť ochranu na životoch a zdraví osôb. Podľa vyhl. č. 699/2004 § 10 ods. 2c– musia byť v bytovke osadené vnútorné hadicové zariadenia.

<b>Názov stavby:</b>	<b>REKONŠTRUKCIA - VÝMENA SPOLOČNÝCH ROZVODOV VODY, KANALIZÁCIE, NTL PLYNU V OBJEKTE DOS BERNOLÁKOVA 16. NITRA</b>
<b>Investor:</b>	MESTO NITRA, ŠTEFANIKOVA TR. 80/60, 950 06 NITRA
<b>Miesto stavby</b>	DOS BERNOLÁKOVA 16. NITRA
<b>Profesia:</b>	ZDRAVOTECHNIKA, PLYN
<b>Projektant:</b>	Ing.Ivan Pálffy
<b>Zodp. projektant:</b>	Ing.Ivan Pálffy
<b>Názov výkresu:</b>	PÔDORYS 2.N.P.
<b>Ing.Pálffy Ivan</b>	
<b>Muráňho 25</b>	
<b>949 11 Nitra</b>	
IČO : 40687392	Dátum: 12/2021
Mobil :0905/513 304	Merítko: 1:75
	Stupeň PD: PSP
	Číslo výkresu: 3