



PÔDORYS 3.N.P.

LEGENDA

- KANALIZÁCIA
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULÁCIA
- + - + - +

- GK NTL PLYN – ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE
- PO GULOVÝ KOHÚT (NA STUPAČKÁCH S VYPÚŠŤANÍM)
- P1–P4 PROTIPOŽIARNA MANŽETA, RESP. PÁSKA, RESP. TMEL
- V1–V4 STUPAČKY NTL PLYNU
- K1–K4 STUPAČKY STUDENEJ, TEPLEJ VODY A CIRKULÁCIE
- PV1 STUPAČKY KANALIZÁCIE
- RA 15 STUPAČKA POŽIARNEHO ROZVODU
- REGULAČNÁ TERMOSTATICKÁ ARMATÚRA

- EXISTUJÚCI PLYNOVÝ SPORÁK
- EXISTUJÚCI HYDRANT

POZNÁMKA:

OBJEKT BUDE NAPOJENÝ NA EXISTUJÚCI ROZVOD KANALIZÁCIE, STUDENEJ VODY, TEPLEJ VODY, CIRKULÁCIE A NTL PLYNU. NA STUPAČKÁCH A LEŽATÝCH ROZVODOV TEPLEJ VODY A CIRKULÁCIE OSADIŤ KOMPENZÁTORY V ZMYSLE POŽIADAVIEK VÝROBCU POTRUBIA.

Na základe Z.z. č. 314/2001 O ochrane pred požiarom je investor (resp. správca) budovy povinný zabezpečiť ochranu na živoťoch a zdraví osôb. Podľa vyhl. č. 699/2004 § 10 ods. 2c– musia byť v bytovke osadené vnútorné hadicové zariadenia.

| | |
|---|--|
| Názov stavby: | REKONŠTRUKCIA - VÝMENA SPOLOČNÝCH ROZVODOV VODY, KANALIZÁCIE, NTL PLYNU V OBJEKTE DOS BERNOLÁKOVA 16. NITRA |
| Investor: | MESTO NITRA, ŠTEFANIKOVA TR. 80/60, 950 06 NITRA |
| Miesto stavby | DOS BERNOLÁKOVA 16. NITRA |
| Profesia: | ZDRAVOTECHNIKA, PLYN |
| Projektant: | Ing.Ivan Pálffy |
| Zodp. projektant: | Ing.Ivan Pálffy |
| Názov výkresu: | PÔDORYS 3.N.P. |
| Ing.Pálffy Ivan Muráňiho 25 949 11 Nitra | IČO : 40687392 Mobil :0905/513 304 |
| Dátum: | 12/2021 |
| Merítko: | 1:75 |
| Stupeň PD: | PSP |
| Číslo výkresu: | 4 |