

MESTO NITRA ,
Mestský úrad v Nitre, odbor s t a v e b n é h o p o r i a d k u
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Číslo : SP 9705/2021-003-Ing.Tr

V Nitre dňa 22.07.2021

O Z N Á M E N I E

- verejná vyhláška -

V e c : oznámenie o zahájení územného konania s nariadením ústneho pojednávania a tvaromiestnej obhliadky

Na Mesto Nitra, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), bol dňa 30.06.2021 s doplnením dňa 13.07.2021, doručil navrhovateľ: **Box Club Stavbár Nitra, Chrenovská 22/16, 949 01 Nitra, IČO 37859579** (ďalej len „navrhovateľ“), návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (novostavby) :

„Športová hala Olympia“

Športová hala Olympia sa vybuduje v jestvujúcom areáli futbalového klubu FC Nitra, za futbalovým štadiónom. Lemovaná bude zo severnej strany riekou Nitra, z východnej strany vnútro areálovými plochami, z južnej strany futbalovou tribúnou a zo západnej strany navrhovaným parkoviskom. Navrhovaná multifunkčná športová hala bude využívaná pre halové športy ako sú volejbal, box, atletika a gymnastika v Nitre. Pozemok pre výstavbu budovy sa nachádza v katastrálnom území mesta Nitra , na parc. Č. 173/4, 170/2, 170/1 v športovom areály Nitrianskej investičnej s. r. o., Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36567761, v blízkosti zrekonštruovaného a zmodernizovaného futbalového štadiónu, novej tribúny a osvetlenia štadióna s vybudovanými parkovacími plochami a spevnenými plochami. Tento areál je už z väčšej časti vybudovaný, s hlavnou plochou pre futbal, s tréningovými ihriskami pre loptové hry, športoviská pre tenis, kurty a prekrytú tenisovú halu. Výstavbou nového športového areálu vznikne pre obyvateľov nielen mesta Nitry, ale aj okolitých miest a obcí, areál športu, kde na jednom území bude možné prevádzkovať rôzne druhy športov ako, volejbal, box, gymnastika, atletika ale aj využitia pri rôznych kultúrnych podujatiach. Podpora športu, detí a mládeže, zdravého vývoja populácie a lokálnej ekonomiky na území mesta Nitra. V meste sú nepostačujúce priestory pre potreby športovcov s využitím pre atletické disciplíny, nepostačujú pokryť tieto potreby športovcov.

Územie je v súčasnej dobe nezastavané, pokryté trávou, s množstvom nachádzajúceho sa materiálu po výstavbe areálu, zostatkov z kosenia trávy, konárov zo stromov a prebytočnej zeminy. V mieste budúceho staveniska sa nenachádzajú žiadne stromy určené na výrub. Zo severnej strany je koryto rieky Nitra, zo strany západnej sa nachádza mestský park, zo strany južnej je tribúna futbalového štadióna, zo strany východnej je objekt pre správcu areálu.

Vjazd na pozemok je vybudovaný z jednej strany z miestnej asphaltovej komunikácie, k navrhovanému parkovisku, je potrebné len prepojenie medzi jestvujúcou asphaltovou cestou za hlavnou tribúnou a navrhovanou cestou k objektu, a zo strany východnej taktiež napojenie na jestvujúcu spevnenú asphaltovú plochu (pre dojazd potrebný k zariadeniu staveniska).

Stavebné objekty :

SO 01 – Športová hala Olympia

- pozemok p.č. 173/4, 170/2, 170/1; katastrálne územie Nitra;
- Dispozične je objekt tvorený z dvoch objektov, z jedného halového objektu slúžiaceho pre účel športových aktivít, ktorý je riešený ako prízemný, a druhý je zo štvorpodlažnej budovy slúžiacej pre športovcov ako šatne, hygienické zariadenia pre hostí, sklady náradia, technická miestnosť, schodiská, kancelárie, miestnosti pre ošetrovňu a doping, zasadačky a veľínu.
- Budova je halový objekt, konštrukčne navrhnutý ako oceľový rámový halový skelet plnostenný o rozponoch 25,0 m a 8,3 m v modulovom systéme 6,0 a 7,5 m. Obvodové steny sú navrhnuté z materiálu KINGSPAN prichytené na oceľových paždíkoch a tieto sú prichytené do nosných stĺpov,

Objekt je prízemný bez podpivničenia, založený na pätkách pod nosnou konštrukciou stĺpov a pasovými základmi pod obvodovým murivom. Otvory dverné sú navrhnuté typové do oceľových zárubní. Brány sú navrhnuté ako atyp a taktiež výplne okien.

- Zásobovanie vodou a odvádzanie splaškových vôd z objektu bude zabezpečené z jestvujúcich vnútroareálových rozvodov vodovodu a kanalizácie, ktorá je v majetku FC Nitra a.s.
- Vykurovanie :
- Zdroj tepla pre vykurovanie kancelárií, šatní a zázemia je navrhovaný plynový závesný kondenz. kotol napr. Viessmann Vitodens W-100 35 kW" (1+1, 100% záloha). Kotol má uzavretú spaľovacu komoru (turbo). Výdych spalín a nasávanie vzduchu na horenie bude vyvedený súosým dymovodom nad strechu.
- Vykurovanie daných priestorov je navrhované podlahovým teplovodným systémom.
- V kanceláriách návrh rieši zabudovanie lokálnych rekuperačných jednotiek napr. "PRANA 200C". Monobloky decentralizovanej priamotočnej prítokovo-odtokovej ventilácie udržiavajú zdravú mikroklimu v miestnostiach. Systém má vysokú energetickú efektívnosť, až do 92%, s možnosťou regulácie výmeny vzduchu v rozmedzí 10 až 100%.
- Vykurovanie haly telocvične počas športových podujatí a spoločenských aktivít bude zabezpečované teplovzdušným núteným vetraním.
- Pri plnej obsadenosti športoviska aj tribúny daný ventilačný systém zabezpečuje dvojnásobnú výmenu vzduchu v priestore. Vďaka rekuperácii je postačujúci vložený výkon tepelného zdroja o 30% menší ako v prípade priamej výmeny vzduchu.
- Vložený tepelný výkon rekuperačnými teplovzdušnými jednotkami je 89 kW. Telocvična bude zároveň temperovaná tmavým plynovým infražiaričom o výkone do 50 kW.
- V priestoroch sociálnych zariadení bude zabezpečená rekuperácia tepla centrálnym vzduchotechnickými rozvodmi.

Vzduchotechnika :

- Do haly je navrhnutý decentrálny vzduchotechnický systém Hoval so strešnými jednotkami RoofVent®. Do haly sú navrhnuté 4 jednotky typ RP-6-K so vzduchovým výkonom 4x 6000 mvh, čo zabezpečí dvojnásobnú výmenu vzduchu v priestore haly za hodinu. Pri udávanom max. počte osôb v hale (športovci + diváci) 270 bude na 1 osobu zabezpečených 88 mvh čerstvého vzduchu.
- Okrem vetrania budú strešné jednotky v hale zabezpečovať vykurovanie a chladenie.
- Tepelný výkon navrhovaných rekuperačných teplovzdušných jednotiek bude 4x 22,3 =89 kW. Chladiaci výkon 4x 29,4 =117 kW.
- Každá strešná jednotka bude doplnená systémom tepelného čerpadla vzduch/vzduch, ktoré decentralizovane generuje teplo i chlad. Jednotkový vykurovací/ chladiaci výkon tepelného čerpadla je 30 kW. Tepelné čerpadla budú umiestnené na streche pri strešných jednotkách.
- Do zníženej prístavby s bežekou dráhou je navrhnutá 1 jednotka typ RP-6-K,
- s krátkym prívodným potrubím, so vzduchovým výkonom 6000 mvh doplnená tepelným čerpadlom.
- Nútené vetranie navrhnuté do administratívnej časti budovy -4 poschodový vstavok bude riešené v rovnotlakovým vetraním s núteným prívodom i odvodom vzduchu. Pričom vzduch bude privádzaný do miestnosti s predpokladaným pobytom ľudí kancelárie, šatne, rozsvičovňa, zasadačka, ošetrovňa. Odvod vzduchu bude zabezpečený z hygienických zariadení - sprchy, WC

Elektroinštalácia :

- Projekt rieši : vnútornú silovú elektroinštaláciu, bleskozvod, uzemnenie a elektrickú prípojku.
- Vnútorná elektroinštalácia bude riešiť umelé osvetlenie, zásuvkové obvody a napojenie ostatných zariadení v objekte.
- Hlavný rozvádzač bude osadený na prízemí objektu na chodbe technického zázemia. Na každom nadzemnom podlaží budú osadené podružné elektrické rozvádzače.

Osadenie stavby od susedných pozemkov :

- stavba bude osadená vo vzdialenosti 3,0 m od hranice s pozemkom parcelné číslo 170/1 k.ú. Nitra
- stavba bude osadená vo vzdialenosti 55,5m od hranice s pozemkom parcelné číslo 123 k.ú. Nitra
- stavba bude osadená vo vzdialenosti 13,95m od hranice s pozemkom parcelné číslo „E“ 3289/1 k.ú. Zobor

- stavba bude osadená vo vzdialenosti 5,9m od hranice s pozemkom parcelné číslo „E“ 3203/3 k.ú. Zobor

Osadenie stavby od susedných stavieb :

- stavba bude osadená vo vzdialenosti 11,58m od stavby na pozemku parcelné číslo 171 k.ú. Nitra
- stavba bude osadená vo vzdialenosti 22,2m od stavby na pozemku parcelné číslo 172 k.ú. Nitra

Výškové osadenie stavby :

- $\pm 0,00 = 140,30$ m.n.m.

SO 02 – Prípojka Plynu

- pozemok p.č. 173/1, 170/2, 170/1; katastrálne územie Nitra;
- Novonavrhaný stredotlaký pripojovací plynovod napojený na jestvujúci vnútro areálový rozvod plynu, bude prevedený z plastových potrubí PE 100 SDR11 D32 .
- V celom profile bude vedený v ochrannej neperforovanej flexibilnej PE trubke D63. Celková dĺžka pripojovacieho plynovodu $L_h=15,4m$, $L_v=-1,3m$, ($L L=-16,7m$). Osadenie typizovanej skrinky OMDZ, doregulovacieho zariadenia a príslušenstva plynomera bude v prístavku pri vchode do technickej miestnosti

SO 03 – Prípojka NN

- pozemok p.č. 173/4; katastrálne územie Nitra
- Pripojenie sa zrealizuje z jestvujúcej TS z ktorého sa pripojí rozvádzač merania spotreby elektrickej energie "RE" pre objekt SO 01 - káblom NAYY- J4 x 70 mm².
- Z rozvádzača merania sa pripojí rozvádzač športovej haly "RH" - káblom NA YY - J 4x 70mm².
- Presné definovanie istenia, typ a dimenzia káblu bude vykonaná v projekte pre stavebné povolenie (realizáciu).

SO 04 – Prípojka vody

- pozemok p.č. 170/1, 170/2 ; katastrálne územie Nitra;
- Zásobovanie vodou bude zabezpečené z jestvujúcich vnútro areálových rozvodov vody vo vlastníctve FC Nitra a.s.. Vodovodná prípojka bude zhotovená z polyetylénovej tlakovej rúry. Vysadená bude z existujúceho vodovodného potrubia vedeného za severnou tribúnou futbalového štadióna. Pripojenie bude prevedené navrtavacím pásom s ventilom H5006, ktorý bude osadený pod zemnou súpravou Y 1023 ukončenou 5 cm pod terénom s poklopom Y 4510.
- Vodovodná prípojka HDPE D63 je dlhá $L=17,5$ m, so spádom $J_{min}=0,4\%$. Vodovodná prípojka bude zaústená do vodomernej šachty. Vodovodná prípojka bude ukončená hlavným uzáverom DN50. A ďalej vodomernou zostavou. Za ňou bude vedená potrubná vetva k riešenej budove

SO 05 – Prípojka splaškovej kanalizácie

- pozemok p.č. 173/1, 170/1, 170/2; katastrálne územie Nitra;
- Odvádzanie splaškových vôd z objektu bude zabezpečené do vonkajšej vetvy zbernej vnútro areálovej kanalizácie, ktorá je v majetku FC Nitra a.s. . Kanalizačná prípojka bude zhotovená z PVC potrubia. Zaústená bude do existujúceho potrubia splaškovej kanalizácie vedeného za severnou tribúnou futbalového štadióna.
- Kanalizačná prípojka PVC D200 bude dlhá $L=3,5m$, so spádom $J_{min}=2\%$. Kanalizačná prípojka sa napojí na verejnú sieť v smere toku nalepovacou odbočkou v hornej tretine prierezu potrubia.
- K oddeleniu domovej a verejnej časti kanalizačného rozvodu bude slúžiť revízná šachta ktorej vyspádované dno bude usmerňovať tok splaškov.

SO 06 – Prípojka dažďovej kanalizácie +ORL

- pozemok p.č. 173/1, 170/1, 170/2; katastrálne územie Nitra;
- Dažďové vody zo striech, budú odpadovými potrubiami vedené na terén a cez lapače strešných splavenín zvedené mimo budovy do zbernice delenej dažďovej kanalizácie objektu.
- Dažďové vody z chodníkov budú povrchovým odtokom zvádzané do zatrávňovačov. Dažďové vody z nespevnených zelených plôch budú priamo vsakované.
- Dažďové vody zo spevnených plôch, ktoré budú tvoriť parkoviská, budú odvádzané samostatnými vetvami, pretože sa uvažuje, že táto plocha môže byť znečistená ropnými látkami ktoré sú potom dažďom zmývané. Nakoľko je neprípustné aby bola kontaminovaná voda uvoľnená do recipientu, musí byť prečistená.

- Všetky súbory automobilových státí aj manipulačná pojazdná plocha budú spádované do líniovej vpuste tvorenej zberným žľabom napr. GRASPOINTER BGZ-SV.
- Povrchová líňiová zbernica bude priebežne odľahčovaná kanalizačným potrubím, ktoré budú privádzať dažďové vody do revíznej kanalizačnej šachty s kalníkom, predradenej k odlučovaču ropných látok.
- Predpokladané maximálne množstvo jednorázovo vypúšťaných vôd počas 15min. dažďa odvodnené do vodného toku - po prečistení. $Qd15m = 7,71 \times 60 \times 15 = 6938 \text{ lit} = 6,94 \text{ m}^3$

SO 07 – Komunikácie a spevnené plochy

- pozemok p.č. 173/4, 173/1, 170/1, 170/2; katastrálne územie Nitra;
- Prístup k navrhovanej športovej hale Olympia bude zabezpečený cez vnútro areálové komunikácie, ktoré sú zrealizované okolo futbalového štadióna. Z výpočtu vyplýva, že podľa STN je potrebných 49 odstavných stojísk. Navrhnutých na novom parkovisku je 16 odstavných stojísk, z nich je jedno odstavné stojisko vyhradené pre občanov so zdravotným postihnutím. Na jestvujúcom parkovisku po ľavej strane futbalového štadióna je 17 jestvujúcich odstavných stojísk, ktoré budú vyhradené pre športovú halu. Zvyšných 16 odstavných bude vyčlenených pre športovú halu na veľkokapacitnom parkovisku pre zimným štadiónom. Z daného vyplýva, že navrhovaný počet odstavných stojísk vyhovuje a STN 73 6110/Z2 bola dodržaná.
- Zo zadnej strany športovej haly sa vybuduje prístupová účelová komunikácia k športovej hale, ktorá bude slúžiť pre zásobovanie a hasičov. Táto komunikácia bude napojená na jestvujúcu vnútro areálovú komunikáciu, ktorá sa nachádza po pravej strane futbalového štadióna. Dĺžka komunikácie bude 60,0m a šírka bude 6,0m. Na konci komunikácie sa vybuduje obratisko. Výškovo bude komunikácia osadená s ohľadom na osadenie športovej haly a jestvujúcu komunikáciu. Priečny sklon bude strechovitý obojstranný 2%.
- Pred športovou halou sa vybuduje nové parkovisko. Prístupová komunikácia k odstavným stojiskám a trafostanici bude napojená na jestvujúcu vnútro areálovú komunikáciu, ktorá sa nachádza po ľavej strane futbalového štadióna a zabezpečuje prístup k odstavným stojiskám v areáli štadióna. Navrhovaná prístupová komunikácia k odstavným stojiskám a trafostanici bude dĺžky 63,0m. Pozdĺž odstavných stojísk bude šírky 7,5m a prístup k trafostanici bude šírky 5,0m.
- Po ľavej strane komunikácie sa vybudujú odstavné stojiská. Odstavné stojiská v počte 15 miest budú kolmé o rozmeroch 5,0x2,5m. Jedno stojisko o rozmeroch 5,0x3,5m bude vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím.
- Okolo navrhovanej športovej haly sa vybuduje chodník pre chodcov. Chodník bude šírky 3,0m

SO 08 – Sadové úpravy

- pozemok p.č. 173/4; 170/2, katastrálne územie Nitra;

Prevádzkové súbory :

PS 01 – Vzduchotechnika

na pozemku p.č.:

: 173/4, 170/2, 170/1 (SO 01) + 173/1, 170/2, 170/1 (SO 02) +
+ 173/4, (SO 03) + 170/1, 170/2 (SO 04) +
+ 173/1, 170/1, 170/2 (SO 05) +
+ 173/1, 170/1, 170/2 (SO 06) +
+ 173/4, 173/1, 170/1, 170/2 (SO 07);

ku ktorým : parcelné číslo 173/4, 173/1, 170/1, 170/2 - navrhovateľ
predložil písomný súhlas vlastníka pozemku podľa LV č. 7689-Nitrianskej
investičnej, s.r.o, Štefánikova 60, Nitra IČO:36567761

katastrálne územie : **Nitra;**

účel stavby : **pozemná stavba - nebytová budova- krytá budova pre šport
športová hala (SO 01);
: dopravná stavba : komunikácie a spevnené plochy (SO 07);
: vodohospodárska stavba :**

areálová dažďová kanalizácia + ORL (SO 06);
: inžinierska stavba : prípojka plynu (SO 02)
prípojka NN (SO 03)
prípojka vody (SO 04)
kanalizačná splašková prípojka (SO 05)

doba trvania : **stavba trvalá.**

Uvedeným dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Stavebný úrad podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

o z n a m u j e

začatie územného konania o umiestnení stavby **účastníkom konania** (líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania - § 36 ods. 4 stavebného zákona) verejnou vyhláškou a **dotknutým orgánom** osobitne obvyklou formou (jednotlivo) a súčasne **nariaduje** na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie na deň:

12.08.2021 (utorok) o 9,00 hodine
so stretnutím na MsÚ v Nitre, Štefánikova trieda 60, Nitra,
na odbore stavebného poriadku, kancelária č. 506

Vzhľadom na povahu prejednávanej veci stavebný úrad podľa § 21 ods. 3 správneho poriadku ustanovuje, že ústne pojednávanie bude verejné.

Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona určuje, že účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť **najneskôr pri ústnom pojednávaní**, inak k nim nebude prihliadnuté.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

V rovnakej lehote, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona, oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad, podľa ustanovenia § 42 ods. 4 stavebného zákona upozorňuje účastníkov územného konania, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov rozhodnutia (predloženej PD stavby, dokladov, stanovísk a posúdení) je možné nahliadnuť po mailovej objednávke u vybavujúceho pracovníka Ing. Toriskovej č. telefónu 037 6502 131 , mail: toriskova@msunitra.sk a pri ústnom konaní.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nitra, mestskej časti Drážovce, Zobor a zverejnené na internetovej stránke mesta Nitra www.nitra.sk. Za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje posledný deň vyvesenia oznámenia, resp. zverejnenia na internetovej stránke.

Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby oznámené osobitne, obvyklou formou.

Ing. Mária Jančovičová
vedúca odboru stavebného poriadku

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona s prihladením na § 18 ods. a § 26 ods. 1 správneho poriadku – líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené podľa § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 správneho poriadku + **príloha k verejným vyhláškam** – situačný výkres- č.1 „Širšie vzťahy“

Verejnou vyhláškou sa doručí účastníkom konania:

- navrhovateľovi: Box Club Stavbár Nitra, Chrenovská 22/16, 949 01 Nitra
- vlastníkom dotknutých pozemkov podľa parcelných čísel: 173/4, 173/1, 170/1, 170/2 podľa registra „C“ v kat. území Nitra
- a vlastníkom susedných pozemkov a najbližších stavieb podľa parcelných čísel: č. p. 173/8, 169, 172, 174/1, podľa registra „C“ v kat. území Nitra a parcelných čísel: 3182, 3228, 3289/1, 3204, 3203/3 podľa registra „E“ v kat. území Zobor

1. **Mesto Nitra** – tabuľa oznamov

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

2. **VMČ č. 6 Drážovce, Zobor** – tabuľa oznamov

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

3. **Internetová stránka** www.nitra.sk.

Zverejnené dňa:

Ukončenie zverejnenia dňa:

Doručí sa dotknutým orgánom :

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
5. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
6. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
7. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
8. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
10. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
11. SPP distribúcia a. s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., OZ Nitra, Nábr. Za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
13. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
15. RNDr. Vladimír Palčák, SATRO s. r. o., Polianky 9, 844 37 Bratislava
16. SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava
17. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18. ELcomp s. r. o., Pražská 2, 949 11 Nitra

Na vedomie :

19. Box Club Stavbár Nitra, Chrenovská 22/16, 949 01 Nitra
20. Nitrianska investičná, s.r.o, Štefánikova 60, Nitra