

MESTO N I T R A,
Mestský úrad v Nitre, odbor s t a v e b n é h o p o r i a d k u
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Číslo: SP 9440/2020-002-Ing.Br

V Nitre, dňa 20.07.2020

O Z N Á M E N I E
- v e r e j n á v y h l á š k a -

V e c: Oznámenie o začatí stavebného konania a oznámenie o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Dňa 26.06.2020 podal stavebník: **Peter Šindler International transport**, so sídlom Novozámocká 20, 949 01 Nitra (IČO: 11 862 629), v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom: **Ing. Jozefom Čuboňom**, bytom Mons. Vagnera 17, 949 12 Nitra, (IČO 33 713 553), (ďalej len „navrhovateľ“), žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu (novostavbu):

„Špitálka - Polyfunkčný objekt“
- Nitra, Špitálska ulica -

v rozsahu stavby:

A) *Stavebné objekty:*

SO 301 Polyfunkčný objekt

parcelné číslo: **2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4**, katastrálne územie: **Nitra**

Zvislé nosné konštrukcie sú v 1.PP tvorené železobetónovými obvodovými stenami hrúbky 300mm kombinovanými so železobetónovými stĺpmi priemeru 250mm. Železobetónové stropy a stĺpy sú z betónu C30/37, steny C25/30. Zvislé nosné konštrukcie vo vyšších podlažiach sú riešené výstavbou so systémom strateného debnenia, čiže jedná sa o železobetónovú konštrukciu..

Schodisko bude zrealizované ako monolitické železobetónové ukladané na stropnú dosku a železobetónovú stenu. Stuzenie objektu je zabezpečené výtahovou šachtou a niektorými priečnymi stenami.

Obvodové konštrukcie budú riešené ako železobetónové (systém strateného debnenia). Konštrukcia bude zateplená zväčša systémovým zatepľovacím systémom, čiastočne bude riešená s pred sadeným fasádnym obkladom (napr. Eternit). Ustúpené podlažia sú riešené s predsadeným fasádnym obkladom s použitím maloformátového plechového obkladu.

Polyfunkčný objekt je tvorený dvomi samostatnými sekciami (objektmi), ktoré sú v rámci 1PP prepojené spoločnou hromadnou garážou.

Na 1NP sa nachádzajú prenajímateľné priestory a hlavné vstupy do objektu, vo dvorovom krídle sa aj na 1NP nachádzajú byty. Na podlažiach 2-3NP sa nachádzajú štandardné byty, na ustúpenom podlaží sa nachádzajú nadštandardné mezonetové byty. Všetky podlažia sú prepojené schodiskom a výtahom.

Dve samostatné budovy sú prístupné z ulice aj dvoru, kde je aj riešený vjazd do podzemných garáží a parkovanie. Ostatné plochy sú riešené ako zeleň a súkromné záhradky k bytom na prízemí. V polyfunkčnom objekte sa spolu nachádza 29 bytov (6 x 4-izbový KK, 7 x 3-izbový KK; 16 x 2-izbový KK) z toho v budove A 12 a v budove B 17. Na ustúpenom podlaží sa nachádzajú byty so strešnými terasami, ktoré ponúkajú výhľady na okolie a kalváriu.

Zastavaná plocha na úrovni 1NP / koeficient zastavanosti 1126 m² / 0,47

Zastavaná plocha na úrovni 1PP / koeficient zastavanosti 1423 m² / 0,59

Počet nadzemných podlaží 4 + ustúpené podlažie

Počet podzemných podlaží 1

Predpokladaný počet obyvateľov 75 obyvateľov

Počet parkovacích miest spolu v suteréne objektu 40

Vybavenie:

- zdravotníctvo, plynoinštalácia, vykurovanie, elektroinštalácia, bleskozvod, vzduchotechnika

• **Vykurovanie** (Teplá voda a cirkulácia)

Ohrev TV pre byty bude centrálny a bude prebiehať v plynovej kotolni v zásobníkovom ohrievači TV (návrh U.K.). Cirkulačnými čerpadlami a cirkulačným potrubím spolu s termostatickými ventilmi TCV vmontovanými do každého stúpacieho potrubia cirkulácie bude zabezpečený kolobeh ochladenej teplej vody pre opätovný ohrev v plynovej kotolni.

V kotolni budú inštalované dve kotlové jednotky na zemný plyn: nástenné kondenzačné kotle Vaillant eco TEC plus VU INT 806/5-5 Q = 2 x 74,7 kW. Celkový výkon kotolni bude 149,4

kW (16,2 m³/h).

- **Vzduchotechnika** a klimatizačné zariadenia

Zar. č. 1 – Vetranie garážových priestorov na 1. PP

Zar. č. 2 – Rekuperácia bytov. priestorov na 1.NP, 2.NP, 3.NP, UPN č.1, UPN č.2

Zar. č. 3 – Odvetranie soc. priestorov na 1.NP, 2.NP, 3.NP, UPN č.1, UPN č.2

Zar. č. 4 – Príprava pre odsávanie od digestorov na 1.NP, 2.NP, 3.NP, UPN č.1

Zar. č. 5 – Vetranie pivničných kobiek na 1. PP

Zar. č. 6 – Chladenie bytových priestorov na UPN č.1, UPN č.2

Zar. č. 7 – Vetranie kotolne na 1. PP

B) Inžinierské objekty

SO 101 Vodovodná prípojka

parcelné číslo: **2889, 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4**, k. ú. Nitra

Napojenie objektu na spoločnú vodovodnú prípojku z HDPE rúr D63 z ulici Špitálska, kde bude napojená na verejný vodovod. Vodomerňa šachta bude umiestnená na pozemku investora.

Napojenie vodovodnej prípojky bude prevedené navrtavacím pásom. Za napojením bude osadený zemný uzáver DN50 so zemnou zákopovou súpravou. Vodovodná prípojka bude vyhotovená z PE D63/5,8 /2“/ v dĺžke 8,0 m a bude privedená do navrhovanej vodomernej šachty– umiestnenej na pozemku investora. V navrhovanej vodomernej šachte bude osadená vodomerňa zostava s fakturačným vodomerom. Vodovodná prípojka bude vypsávaná do verejného vodovodu.

Vodomerňa šachta sa vybuduje podľa projektovej dokumentácie s minimálnymi vnútornými rozmermi 900x1200x1800 mm. Prípojkové potrubie bude privedené do navrhovanej vodomernej šachty osadenej v km 0,008, ktorá je umiestnená 1,0 m za hranicou nehnuteľnosti.

SO 102 Kanalizačná prípojka jednotnej kanalizácie

parcelné číslo: **2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, 1906/1**, k. ú. Nitra

Navrhovaná kanalizačná prípojka DN200 bude odvádzať splaškové a dažďové vody z navrhovaného objektu a bude napojená na verejnú kanalizáciu vedenú po Hodžovej ulici. Od bodu napojenia bude vedená kanalizačná prípojka k navrhovanému objektu. Kanalizačná prípojka bude ukončená kanalizačnou šachtou DN1000. Kanalizačná prípojka jednotnej kanalizácie PVC rúr DN 200, dl.17m Kanalizačná prípojka bude prepojená na vnútorný odpad z navrhovaného polyfunkčného objektu v hĺbke -1,20. Projekt stavby rieši zaústenie kanalizačnej prípojky PVC DN 200 do verejnej kanalizácie DN 1500 do hornej tretiny kanalizačného potrubia nalepovacou odbočkou DN 1500/200 pod 45° uhlom. Potrubie jestvujúcej verejnej kanalizácie DN 1500 sa nachádza na opačnej strane cesty, za krajinou komunikácie.

Križovanie s miestnou komunikáciou je navrhnuté pretláčaním oceľovej chráničky D350 v dĺžke 16,0 m pod teleso miestnej komunikácie. V km 0,017 sa vybuduje betónová odovzdávacia šachta DN 1000, ktorá je umiestnená pred bytovým domom (Hodžova ul.).

SO 103 Plynová prípojka

parcelné číslo: **2889, 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4**, k. ú. Nitra

Navrhovaný polyfunkčný objekt v Nitre na ulici Špitálska na par.č. 2897, 2898/1,2,4, bude pripojený na odber plynu z jestvujúceho STL plynovodu z oceľových rúr DN 100, tlak 100 kPa, STL pripojovacím plynovod HDPE D32/3 z PE rúr (dĺžka 7,0 m). Pripojenie sa prevedie v krajnici miestnej komunikácie (Špitálska ul.) pred par.č..2898/1 kde bude osadený zemný uzáver DN25 a ostrý prepój sa zrealizuje bez odstávky plynu frézovaním cez uvedený uzáver. Za prepójom bude osadená prechodka (oceľ-PE USTR 32/25). NTL pripojovací plynovod siaha od napojenia na distribučný plynovod po HUP v skrinke (RaMOZ) umiestnenej na hranici pozemku. Vo trvale vetrateľnej skrinke bude umiestnený STL regulátor plynu Francel B10, nový membránový plynomer BK-G16MT DN40 (určil SPP) s príslušnými armatúrami. Ďalej pokračuje NTL plynové potrubie z HDPE d63/5,8 (vnútro areálový rozvod) (2 kPa) až k navrhovanému objektu (dĺžka 4,0 m) do plynovej kotolne.

SO 104 Prípojka NN

parcelné číslo: **2889, 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4**, k. ú. Nitra

Pripojenie objektu bytového domu na elektrickú distribučnú sieť NN sa urobí z plánovaných poistkových rozpájacích skriň označených SR1, SR2 riešených v rámci objektu „Káblový distribučný rozvod NN“.

Rozpájacie skrine budú osadené na hranici predmetného pozemku zo strany ulice Špitálska a budú napojené z novej transformačnej stanice TS1.

Polyfunkčný objekt sa skladá z dvoch blokov (A+B, samostatné vstupy). Každý sa napojí z jednej rozpínacej skrine samostatne káblom NAYY-J 4x120mm² uloženým v zemi. Káblové vedenia prípojky sa ukončia priamo vo veľkokapacitných elektromerových rozvádzačoch RE osadených v samostatnej miestnosti so vstupom priamo z exteriéru na prízemí každého bloku bytového domu.

SO 105 Elektrická prekládka prípojok NN

parcelné číslo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. ú. Nitra

Pilierový elektromerový rozvádzač RE Friends je napojený vzdušnou prípojkou od objektu z druhej strany Štefánikovej triedy. Prípojka má vodiče typ 4 x 70 AlFe6, ktoré pri RE sú ukončené na betónovom stĺpe a z neho káblom prepojené do skrine RE. Táto prípojka v dĺžke 49m aj s betónovým stĺpom budú po zrealizovaní novej prípojky demontované.

Novú prípojku urobiť káblom typ NAYY-J od novej rozpájacej skrine označenej SR1. Dĺžka kábla je 35m. Dimenzia kábla bude určená v ďalšom stupni projektu.

Garáž pre osobný automobil, p.č.2899 je napojená káblom typ CYKY-J 4 x 6 z jestvujúcej rozpájacej skrine SR 0051-4/57. Kábel na garáži je ukončený v prípojke skrine typ SPP1/1.

Rozpájacia skriňa SR 0051-4/57 je umiestnená vo fasáde objektu p.č.2898/4, ktorý bude asanovaný. Napojená je káblom z pilierovej rozpájacej skrine SR 0051-4/56.

Asanáciu objektu je potrebné realizovať tak, aby rozpájacia skriňa SR 0051-4/57 a aj napojenie garáže ostalo funkčné. Po zrealizovaní terénnych úprav po asanovanom objekte, urobiť v trase podľa situácie novú prípojku NN pre garáž káblom typ NAYY-J 4 x 16. Kábel napojiť v rozpájacej skrine SR 0051-4/56. Po objekte garáže kábel navrhujeme uložiť v zemi, odkiaľ pod omietkou nad vstupnými dverami garáže kábel prejde do jestvujúcej skrine SPP1/1.

Po zrealizovaní novej prípojky demontovať skriňu SR 0051-4/57. Pri zrušených kábloch demontovať len ich nadzemné časti. Káble uložené v zemi budú demontované v prípade ich odkopania pri iných zemných prácach. Samostatné výkopy na demontáž nie sú v projekte uvažované.

SO 201 Asanácia objektov a spevnených plôch

parcelné číslo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. ú. Nitra

Na pozemku sa nachádzajú v súčasnosti tri objekty. Pri odstraňovaní stavby postupovať spôsobom postupného rozoberania, a pri búracích prácach sa nebudú používať ťažké stavebné mechanizmy

Jestvujúci objekt č. 1 pozostáva z dvojpodlažného skladu o rozm. cca (9,6 x 19,9 m) a spevnené plochy o veľkosti cca 1500 m² na parcele sa všetky odstránia. Objekt je prevedený v pôdorysnom tvare „L“ a je zhotovený v tradičnej technológii. Zastrešenie objektu je prevedené sedlovou strechou. Strešná krytina – veľkoformátová plechová. Zastavaná plocha objektu: 191 m².

Jestvujúci objekt č. 2 -objekt jednopodlažného skladu v tvare „L“ o rozm. (cca 11,16 x 24,3 a 6,0 x 12,8 m), sa odstráni. Objekt je prevedený v pôdorysnom tvare „L“ a je zhotovený v tradičnej technológii. Zastrešenie objektu je prevedené plochou strechou. Strešná krytina – veľkoformátová plechová. Zastavaná plocha objektu: 342 m²

Jestvujúci objekt č. 3 - oplotenie pozostáva viacerých druhov oplotenia a brán.

Západnú stranu parcely ohraničuje betónový /murovaný plot výšky +-2,5 m, celkovej dĺžky 62,0 m.

Z hornej strany plota je vyhotovené oplechovanie.

SO 202 Areálová kanalizácia

parcelné číslo: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. ú. Nitra

Navrhovaná areálová splašková kanalizácie bude odvádzať splaškové vody z polyfunkčného objektu do jednotnej kanalizácie (SO 204.3). Do splaškovej kanalizácie je možné vypúšťať len splaškové vody. Kanalizáciu tvorí potrubie DN200 z SN8. Na trase kanalizácie budú osadené revízne kanalizačné šachty.

SO 204 Sadové úpravy

parcelné číslo: 2898/1, 2898/2, 2898/4, k. ú. Nitra

V rámci *vnútrobloku* navrhovanej novostavby vznikne spoločný priestor s chodníkom a posedením s bodovou výsadbou drevín - stromov, krov. Ide o rozvoľnenú výsadbu listnatých, ihličnatých a vřdzyelených druhov drevín. V tomto priestore je vybudovaný chodník pre peších a priestor na posedenie s mobiliárom – lavičkami, odpadkovým košom a popolníkom. Priestor dopĺňajú aj herné prvky.

Vedľa miesta určeného na parkovanie je navrhovaná líniová výsadba drevín – stromoradie listnatých drevín a v severnej časti smerom od bytového domu na Hodžovej ulici je výsadba vždyzelených krov.

Výsadby bytových záhrad budú riešené minimalisticky. V záhradách, ktoré budú súčasťou bytov na prízemí vo východnej časti riešeného územia navrhujeme bodovo vysadiť okrasne kvitnúce listnaté stromy menšieho vzrastu. Predpokladá sa, že budúci vlastníci dotvoria priestor záhrady podľa vlastného vkusu a potrieb.

Záhony pred budovou navrhovaného polyfunkčného objektu, pozdĺž Špitálskej ulice majú formu zelených pásov v chodníku, kde je navrhovaná výsadba vždyzelených krov, ktorá bude doplnená výsadbou kvitnúcich cibulovín a tráv. Ostatnú plochu bude tvoriť parkový trávnik.

Sadové úpravy v blízkosti reštaurácie Friends, kde bude umiestnená trafostanica, sú riešené vo forme výsadiel krov a trávnik.

SO 205 Areálový rozvod NN a areálové osvetlenie

parcelné číslo: **2898/1, 2898/2, 2898/4**, k. ú. Nitra

V rámci umelého osvetlenia sa uvažuje s vonkajším osvetlením areálu stožiarimi, jedná sa o jeden združený vývod, ktorý bude ovládaný súmrakovým spínačom a prípadne aj ručne v rozvážači spoločnej spotreby.

Pre osvetlenie prístupových ciest a parkovacích miest sa použijú parkové svietidlá so sodíkovými výbojkami SON-T 50W, prípadne s LED zdrojmi rovnakého svetelného výkonu, osadenými na oceľových rúrkových stožiaroch LPH do 5m.

SO 206 Oplotenie a malá architektúra

parcelné číslo: **2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4**, k. ú. Nitra

Oplotenie č. 1

Areál bude čiastočne oplotený nízkym 1m vysokým oplotením najmä na rozhraní súkromných záhrad a spoločného dvora. Dĺžka oplotenia = 22,5 m.. Celková výška oplotenia bude 2000mm.

Oplotenie č. 2

Oplotenie sa bude nachádzať aj na rozhraní dvorov vedľajších bytových domov. Dĺžka plotu 28,5 m

Oplotenie č. 3 okolo trafostanice

Pozemok trafostanice bude podobne oplotený plotom v kombinácii so stálo zelenými kríkmi. Dĺžka oplotenia 20,7 m. Pre vstup na pozemok trafostanice sa v jestvujúcom oplotení nahradí jeden pevný plotový dielec dvojkridl. bránou š.2700 mm v podobnom dizajne ako sú jestvujúce plotové dielce.

Stanovisko TKO

Pre uloženie troch kusov 1100 l smetných kontajnerov sa zriadi spevnená plocha o výmere 13,0 m² + pevné nepriehľadné oplotenie z pohľadového betónu

Drobná architektúra

V priestore vnútrobloku sú navrhované materiálovo a typovo podobné prvky mobiliáru, ktoré budú umiestnené v spevnenej ploche z drenážnej dlažby resp. v chodníku z betónovej dlažby.

MOBILIÁR

Lavička s operadlom	7 ks
Odpadkový kôš	5 ks
Popolník	1 ks
	1 ks

Prevádzkový súbor

PS Výťah

parcelné číslo: **2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4**, katastrálne územie: **Nitra**

Osobný výťah pre prepravu osôb (trieda výťahu I.) elektrický lanový s výťahovým strojom s plynulou reguláciou frekvenčným meničom-630 kg, max .8 osôb 1m/s.

na pozemkoch parc. číslo: **2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4** – vlast. právo na základe LV č. **6392**
katastrálne územie: **Nitra**
navrhovateľ má k par. č.: **1906/1, 2039/1, 2889, 2893 - iné právo - súhlas vlastníka mesta Nitra**
s uložením inžinierskych sietí

charakter stavby: **stavba trvalá**

účel stavby: **SO 301 pozemná stavba – polyfunkčná budova – 29 bytov v budove A (12) v budove B (17) administratíva a občianska vybavenosť**

SO101, SO102, SO103, SO104, SO105, SO202, SO205- inž. stavby

SO 204 – sadové úpravy

SO 201 – asanácia objektov a spevnených plôch

SO 206 – oplatenie a malá architektúra
Inžinierska stavba – rozvody sietí,
stavba trvalá

charakter stavby:
navrhovateľ:

Peter Šindler International transport, so sídlom Novozámocká 20, Nitra

Podrobnosti stavebných objektov sú zrejmé z projektovej dokumentácie stavby na územné konanie (spracovateľ: **A.K. CSANDA-PITERKA, Riečna 2 , 949 01 Nitra** v termíne 11/2019).

K umiestneniu stavby bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. SP 14213/2018-004 -Ing.Br zo dňa 19.02.2019 právoplatné dňa 29.03.2019.

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Nitra, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 ods. 1, § 61 ods. 4 a § 61 ods. 6 stavebného zákona

o z n a m u j e

začatie stavebného konania **účastníkom konania** (§ 61 ods. 4 stavebného zákona – pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne, obvyklou formou.

V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad určuje, že **účastníci konania**, ktorým bolo oznámenie **doručované verejnou vyhláškou**, môžu svoje námietky a pripomienky **uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.**

Zároveň v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenia účastníkom konania (§ 61 ods. 4 stavebného zákona – pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou) sa považuje posledný deň jej vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Nitra, resp. na úradnej tabuli mestskej časti – Staré mesto, resp. na internetovej stránke mesta Nitra. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá počas konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí stavebného konania oznámené osobitne, obvyklou formou.

Do podkladov rozhodnutia (predloženej projektovej dokumentácie stavby, dokladov, stanovísk a posúdení) je možné nahliadnuť na Meste Nitra, Mestskom úrade v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra - v Klientskom centre služieb - v dňoch pondelok, utorok a štvrtok v čase od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, v stredu od 8⁰⁰ do 16⁴⁵, v piatok v čase od 8⁰⁰ do 13⁴⁵, prostredníctvom službukonajúceho pracovníka oddelenia stavebného poriadku - č. telefónu klientskeho centra: 037/65 02 134 a u vybavujúceho pracovníka – **Ing. Alena Buriová, č. telefónu: 037/65 02 335.**

Ing. Mária Jančovičová
vedúca odboru stavebného poriadku

Verejnou vyhláškou sa doručí účastníkom konania: navrhovateľovi: Peter Šindler International transport, so sídlom Novozámocká 20, Nitra(IČO: 11 862 629), vlastníkom dotknutých pozemkov, podľa parcelných čísel: 2897, 2898/1, 2898/2, 2898/4, 1906/1, 2039/1, 2889, 2893 na ktorých je stavba umiestnená, a vlastníkom susedných pozemkov a najbližších stavieb podľa parcelných čísel: 2894, 2895, 2900/4, 2801, 2902, 2903, 2907, 2905, 2893, 2892, 2891, 2890, 2077/1, 4565,4564/17, 2632/4, katastrálne územie : **Nitra** (zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona – pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a v zmysle § 26 správneho poriadku) – k oznámeniu č. SP 9440/2020-002-Ing.Br – 20.7.2020 – Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) + **príloha k verejným vyhláškam** – situačný výkres v M 1:1000

1. Mesto Nitra – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : **Zvesené dňa :**

2. Mesto Nitra – VMČ č.2 – mestská časť Staré mesto– zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : **Zvesené dňa :**

3. Internetová stránka mesta Nitra www.nitra.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa : **Ukončené dňa :**

Na vedomie navrhovateľovi:

4. Peter Šindler International transport, so sídlom Novozámocká 20, 949 01 Nitra v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom: Ing. Jozef Čuboň , Mons. Vagnera 17, 949 12 Nitra

Doručí sa dotknutým orgánom:

5. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
6. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. č.8, 949 01 Nitra
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58, 949 01 Nitra
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
16. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
17. Technická inšpekcia a.s. Mostná 66 , 949 01 Nitra

Na vedomie:

18. Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného architekta
19. Mestský úrad v Nitre, odbor majetku