



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre
Odbor životného prostredia

Naše číslo
OŽP/12412/2020-Žu-r

Vybavuje/linka
Žuffa/037 6502319

V Nitra dňa
28.09.2020

ROZHODNUTIE

Mesto Nitra, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v prvom stupni (ďalej len „správny orgán“) podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti právnickej osoby ktorou Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra zo dňa 27.08.2020 podľa § 47 ods. 2 a ods.3, § 48 ods. 1 zákona a v súlade s ustanovením § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zaoberalo sa v riadnom správnom konaní žiadosťou na výrub drevín. Oboznámiac sa s dôvodmi výrubu, odborným arboristickým posudkom, miestnym šetrením na základe vlastného posúdení zdravotného a kondičného stavu drevín po osobnom prerokovaní podmienok výrubov a náhradnej výsadby so zástupcom žiadateľa

**žiadateľovi, ktorým je : Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany,
Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra**

v y d á v a s ú h l a s na výrub 144 ks drevín:

A- 85ks stromov topoľ, Populus sp. p.č.1-85, výkres č.2 p.č. 3289/1; 5964/3; 3225/1 v k.ú. Zobor, reg. E KN a p.č. 534; 141/1 v k.ú. Nitra, reg. C KN, v rozsahu tabuľkovej prílohy. Stromy rastú na pobrežnom pozemku OH v Parkovom nábreží medzi hydrocentrálou a Vodnou ulicou, obec Nitra. Vzrastlé topoli tvoria vetrolam, predstavujú prírodnú živú stenu oddeľujúcu mestský Nový park od rieky Nitry. Zdravotný stav, sadovnícke hodnotenie, spôsob poškodenia, návrh ošetrenia, prognózu, životnosť na stanovišti podrobne uvádza arboristický posudok, vypracoval, Ing. Tomáš Knotek registrovaný pod č. F-182/2019 .

B - 21ks stromov p. č.86-107_(výkres č.1C tab. príloha) p.č. 5964/103; 5964/102; 3147/2 v k.ú. Zobor, reg. E KN,
- 27ks stromov p. č.108-134_(výkres č.1B tab. príloha) p.č. 5964/103; 5964/102; 3147/2 v k.ú. Zobor, reg. E KN,

- 11ks stromov p.č.135-145_(výkres č.1A tab. príloha) p.č. 1081/2; 1081/102 v k.ú. Zobor, reg. E KN,

Stromy rastú na hrádzi a pobrežnom pozemku OH medzi mostom do bývalého Zelokvetu a Vodnou ulicou, obec Nitra.

Indexmi upravená celková spoločenská hodnota stromov vypočítaná v súlade s vyhláškou MŽP SR č.24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je súčasťou dokumentácie „Arboristické posúdenie drevín,“. Dreviny povolené na výrub rastú mimo les na pozemkoch p.č. 3289/1; 5964/3; 3225/1; 5964/103; 5964/102; 3147/2; 1081/2; 1081/102 v k.ú. Zobor,

Rozhodnutie 1/5-OŽP/12412/2020-Žu-r zo dňa 28.09.2020

Adresa: Mestský úrad
Štefániková tr. 60
950 06 Nitra

tel: (037) 6502 kl.:111

fax: (037) 6502 331

reg. E KN vo vlastníctve SVP, š.p. a p.č. 3225/1 reg., E KN v k.ú. Zobor a p.č. 534; 141/1 v k.ú. Nitra, reg. C KN vo vlastníctve mesta Nitra. Ležia v zastavanom území obce. 8ks topoľov rastie na p.č.3225/1 v k.ú. Zobor, reg. „E,, vlastníkom pozemku je Mesto Nitra. S výrubom súhlasí čo deklarovalo v písomnom vyjadrení zo dňa 7.09.2020. K identifikácii údajov o pozemkoch správny orgán využije údaje i z verejne prístupného zdroja www.katasterportal.sk. a z arboristického posudku.

I. V súlade s § 82 ods.12 zákona Mesto Nitra určuje záväzné podmienky vykonania výrubu, zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

a) Výrub zabezpečí žiadateľ SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry tak, aby pri výrube boli použité adekvátne bezpečnostné opatrenia a pracovné postupy, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia ľudí ani ku škodám na majetku. Výrub bude vykonaný na odbornej úrovni v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

b) Výrub sa uskutoční **po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia v období vegetačného pokoja najneskôr do 31.12.2022**. Obdobie vegetačného pokoja je od 1.10. do 31.03. bežného roka. Výrubom nijako nebudú dotknuté záujmy ochrany hniezdiaceho vtáctva a chránených živočíchov.

c) Získaná drewná hmota výrubom (hrubina a haluzina) bude z miesta výrubu odvezená alebo na mieste spracovaná najneskôr do 28 dní od výrubu. Miesta výrubu je nutné úplne vyčistiť od drewnej hmoty (konáre, kmene, haluzina). Zostávajúce pne po výrube drevín v lokalite susediacej s Nitrianskym novým parkom budú odstránené vyfrézovaním na úroveň terénu najneskôr do 3 rokov od asanácie.

d) Začatie a ukončenie výrubových prác je žiadateľ povinný písomne v lehote 5 dní oznámiť orgánu ochrany prírody a krajiny, Mestu Nitra, Štefánikova tr.60, Nitra, odboru ŽP (e-mail : zuffa@msunitra.sk, Tel. 037/6502319).

e) Žiadateľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené na teréne, príľahlej komunikácii a musí ich odstrániť na svoje náklady v najkratšom možnom termíne odo dňa ukončenia prác.

f) V prípade potreby bezpečného a plynulého výkonu prác realizovaných pri miestnej komunikácii žiadateľ požiadá o súčinnosť príslušnú štátnu alebo mestskú políciu. Pri výkone nebude poškodené teleso cesty. V prípade poškodenia žiadateľ zabezpečí opravu v najkratšom termíne.

g) Pred realizáciou výrubov, je potrebné v prípade evidencie inžinierskych sietí tieto vopred vytýčiť, aby pri uvedenej činnosti s použitím mechanizácie nedošlo k ich poškodeniu.

h) Minimálne 30 dní pred uplynutím doby, na ktorú je súhlas na výrub vydaný môže žiadateľ požiadať vydávajúci orgán o predĺženie jeho platnosti, resp. o zmenu rozhodnutia. Drewnu nie je možné vyrábať po strate platnosti vydaného súhlasu.

II. V súlade s § 48 ods.1 zákona Mesto Nitra ukladá náhradnú výsadbu s nasledovnými podmienkami :

a) Žiadateľ, v prípade že schválený výrub bude vykonaný zabezpečí realizáciu uloženej náhradnej výsadby najneskôr **do 31.12.2023**. Výsadbu v lokalite A/ Parkové nábrežie medzi hydrocentrálou a Vodnou ulicou, p.č. 3289/1; 5964/3; 3225/1 v k.ú. Zobor, reg. E KN a p.č. 534; 141/1 v k.ú. Nitra, reg. C KN_ susediacou s Nitrianskym novým parkom zabezpečí v súčinnosti s Mestom Nitra. V riešenom priestore vysadí 70-80ks stromov, topoľ čierny, pyramidálny s obv.km. sadenice 12-14cm, zemným balom, ukotvenú stabilizačným drewným kolom a vytvorenou zemnou misou za účelom zadržovania vody. Stromy budú vysadené v línii, ako živá stena, vetrolam tvoriaci prirodzenú živú stenu medzi parkom a riekou Nitra. Umiestnenie výsadby v teréne bude vytýčené za účasti zástupcu SVP, š.p. a mesta Nitra, odboru životného prostredia. Výsadbu v lokalitách B/ na hrádzi medzi mostom do bývalého Zelokvetu a Vodnou ulicou k.ú. Zobor, p.č. 5964/103; 5964/102; 3147/2; 1081/2; 1081/102 v k.ú. Zobor, reg. E KN, prípadne na ďalších pozemkoch ktorých je vlastníkom, správcom, nájomcom v k.ú. Zobor, Nitra zabezpečí na vlastné náklady. V navrhnutých lokalitách vysadí 45-50ks stromov (odporúčaný sortiment : topoľ, dub, buk, jaseň, hrab, javor, jarabina, lipa a podobne). Tvar koruny štíhly, stĺpovitý, pyramidálny, obvod kmienka sadenice pri výsadbe 10-12cm, stabilizované drewným kolmo zarazeným pevným kolom, opatrené úväzkom, ochrannou pryžou v spodnej časti proti mechanickému poškodeniu.

- b) V prípade úhynu drevín bude výsadba adekvátne doplnená vždy najneskôr do 12 mesiacov od zaznamenaného úhynu. Ak sa potvrdí, že príčinou úhynu bol nevhodný výber drevín pre dané stanovište, môžu byť pri dosadbe uhynuté jedince nahradené inými, vhodnejšími taxónmi.
- c) Žiadateľ po výsadbe zabezpečí údržbu drevín náhradnej výsadby t.j. dostatočnú zálievku zabezpečujúcu dobrú uateľnosť, zdravý rast a vývoj a zodpovedá za ich prežívanie na stanovišti.
- d) Náhradná výsadba musí byť na stanovených plochách umiestnená tak, aby neboli narušené ochranné pásma podzemných a nadzemných inžinierskych sietí, ustanovené osobitnými predpismi. Stromy budú sadené v dostatočnej vzdialenosti od budov 5m a viac z dôvodu predchádzania ich poškodzovania.
- e) Žiadateľ po výsadbe zabezpečí údržbu drevín náhradnej výsadby po dobu 3 rokov.

ODÔVODNENIE

Mestu Nitra ako vecne a miestne príslušnému orgánu ochrany prírody bola dňa 27.08.2020 doručená písomná žiadosť SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry so sídlom Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra na vydanie súhlasu na výrub 144 stromov podľa arboristického posudku drevín, vyhotoveného Ing. T. Knotekom, TRENDYHIL, Záhradná architektúra rastúcich na parcelách č. 3289/1; 5964/3; 3225/1; 5964/103; 5964/102; 3147/2; 1081/2; 1081/102 v k.ú. Zobor, reg. E KN vo vlastníctve SVP, š.p. a p.č. 3225/1 reg., E KN v k.ú. Zobor, 141/1, 534 v k.ú. Nitra, reg. C KN vo vlastníctve mesta Nitra. Pozemky na ktorých stromy rastú sú situované v blízkosti rieky Nitry na jej oboch brehoch. Dňom prijatia žiadosti začalo Mesto Nitra ako príslušný správny orgán riadne správne konanie podľa zákona č.71/67 Zb. o správnom konaní. Žiadateľ v súlade so zákonom NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p. je oslobodený od správneho poplatku. Dňa 7.09.2020 Mesto Nitra vo svojom stanovisku vyjadrilo predbežný súhlas s návrhom v predloženej objeme a vyzvalo žiadateľa na zaslanie dokumentácie v elektronickom formáte za účelom zverejnenia na internetovej stránke mesta.

Príslušný orgán ochrany prírody podľa znovelizovaného ust. §82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny po doručení vyžiadaných súborov zverejní na svojej internetovej stránke informáciu o začatí správneho konania v ktorom sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny dňa 16.09.2020.

Všetky dreviny v riešených lokalitách, ktoré sú uvedené vo výroku rozhodnutia, rastú v exponovanom priestore s vysokým pohybom osôb. Podkladom žiadosti je odborný posudok dokument, inventarizácia „Arboristické posúdenie drevín“, jún 2020. Predmetom posudku je sadovnícke hodnotenie, posúdenie zdravotného a kondičného stavu, stability, spôsob a stupeň poškodenia drevín, prevádzková bezpečnosť, statika, predpokladaná životnosť, návrh ošetrenia. Pri výpočte hodnoty drevín bol použitý index veku, (0,9 a 1,0) index zdravotného stavu (0,0- 0,8) index (1,3) jedná sa o dreviny rastúce v brehových porastoch, vo vetrolamoch.

Dôvody výrubu sú zlý zdravotný stav, fyziologické a mechanické poškodenie, hubové choroby, vysychanie, odumieranie, znížená vitalita, vysoký vek, strednoveký druh, znížená prevádzková bezpečnosť stromov, riziko ohrozenia zdravia a života ľudí pohybujúcich sa v bližšom okolí, blízkosť miestnej cesty, chodníka pre chodcov, cyklochodníka, mestského parku, podnikateľských prevádzok a pod.

Miestne posudzovanie vykonali i pracovníci mesta Nitra, OŽP za účasti zástupcu žiadateľa. Tvaromiestnym šatením bolo potvrdené, že predmetné stromy vysadené ako líniová výsadba v tvare stromoradia sú prestárle, prejavujú sa na nich príznaky usychania, odumierania, narušenia stability. Stromy vzhľadom na svoju polohu napriek rôznemu stupňu poškodenia predstavujú pre ľudí zvýšené bezpečnostné riziko. Nie je účelné pri tomto druhu dreviny vynakladať vysoké finančné náklady na selektívne zachraňovanie niekoľkých jedincov. Vzhľadom na technickú náročnosť prác v kontexte so

Rozhodnutie 1/5-OŽP/12412/2020-Žu-r zo dňa 28.09.2020

Adresa: Mestský úrad
Štefániková tr. 60
950 06 Nitra

tel: (037) 6502 kl.:111

fax: (037) 6502 331

zámerom žiadateľa a mesta Nitra prinavrátit stromoradie na výrubom dotknuté územia bol návrh na výrub 144ks stromov akceptovaný orgánom OP v plnom rozsahu. Vzhľadom na značný nárast poškodenia stromov vplyvom klimatických podmienok, náhlych meteorologických zmien sa odporúča z bezpečnostných dôvodov termín výrubov neodkladať, resp. k asanácii pristúpiť čím skôr. Správca pozemkov na ktorých stromy rastú i povoľovací orgán OP si uvedomujú, že bezpečnosť osôb musí byť na prvom mieste. Mesto Nitra z preventívne bezpečnostných dôvodov v kontexte uvedených skutočností súhlasí s výrubom za dodržania podmienok uvedených vo výroku tohto rozhodnutia. Znalec v závere posudku uvádza, že je akceptovateľná aj plošná asanácia, ak nebude možné navrhnuté ozdravné opatrenia vykonať v požadovanej kvalite s víziou bezpečného pestovania v horizonte ďalších rokov.

Mesto Nitra na základe predloženej dokumentácie, vlastných zistení podľa § 82 ods.12 zákona č.543/2002 Z.z. dáva súhlas právnickej osobe ktorou je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, Nitra na výrub drevín 144ks stromov p.č.1-85 a 86-145 v k.ú. Zobor v Nitre v rozsahu tabuľkovej a výkresovej prílohy za podmienok uvedených vo výroku tohto rozhodnutia nakoľko bolo dostatočne preukázané že ich zdravotný stav je zlý, ošetrením by sa výraznejšie nezlepšil, rastú na exponovaných miestach v blízkosti chodníka, cyklochodníka, cesty, prevádzok. Predstavujú bezpečnostné riziko pre ľudí na zdraví, živote a majetku čo sú dostatočné dôvody na celoplošný výrub. Výrubom drevín dôjde v riešených územiach k neprehliadnuteľnému vizuálnemu zásahu spojeného s prechodným znížením ekologickej stability s negatívnymi dopadmi na ľudí a živočíchov.

Za schválený výrub tunajší úrad v zmysle zákona uložil žiadateľovi povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v rozsahu povoleného výrubu, pričom vzal v úvahu i náklady na odfrézovanie 85 ks pňov po vyrúbaných stromoch v lokalite A. Pre výsadbu boli odporúčené rýchlo rastúce listnaté druhy, štíhlych, stĺpovitých korún ktoré zmiernia nepriaznivé dôsledky masívnych výrubov dospelých stromov. Úbytok ekologicko-biologickej funkcie rúbaných stromov bude kompenzovaný výsadbou nových. Úrad si vyhradzuje právo odsúhlasenia druhovej skladby vysádzaných drevín. Výsledok výsadiieb sa reálne prejaví v horizonte viac ako desať rokov. Termín uloženej náhradnej výsadby je určený vo výroku rozhodnutia za podmienky že sa výrub uskutoční. Za účelom kontroly naplnenia rozhodnutia bol žiadateľ zaviazaný povinnosťou dokladovať konajúcemu orgánu dokončenie náhradnej výsadby v zmysle stanovených podmienok. Mesto Nitra má eminentný záujem na skorom prinavrátení stromoradia do verejného priestoru susediaceho s Nitrianskym novým parkom a zaväzuje sa byť nápomocné pri realizácii tejto povinnosti.

Účastníci konania a zúčastnené osoby boli oboznámení s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a majú možnosť vyjadriť sa k nim, prípadne navrhnúť ich doplnenie podľa § 33 ods.2 správneho poriadku.

Konaním uskutočnením podľa zákona č.71/67 Zb. o správnom konaní neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by prekážali vyhovneniu žiadosti, preto tunajší úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli :

- a) písomná žiadosť SVP, š.p. OZ Piešťany SPD Nitry, Za hydrocentrálou 8, Nitra na výrub drevín zo dňa 27.08.2020, dokumentácia „arboristické posúdenie drevín, vypracoval Ing. Tomáš Knotek, jún 2020,
- b) stanovisko, oznámenie o začatí správneho konania + výzva mesta Mita na doplnenie žiadosti zo dňa 7.09.2020
- c) fotodokumentácia z ohliadky (digitálny fotoarchív ÚHA MsÚ v Nitre)

Rozhodnutie 1/5-OŽP/12412/2020-Žu-r zo dňa 28.09.2020

Adresa: Mestský úrad
Štefániková tr. 60
950 06 Nitra

tel: (037) 6502 kl.:111

fax: (037) 6502 331

POUČENIE O ODVOLANÍ

V zmysle § 53 správneho poriadku je možné odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu. Podľa § 54 toho istého zákona je potrebné odvolanie podať na Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného architekta, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Podľa § 7 písm. a/ Správneho súdneho poriadku správne súdy nepreskúmajú právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis. Rozhodnutie, proti ktorému nebolo včas podané odvolanie, nadobúda účinky právoplatného rozhodnutia.

Marek Hattas
primátor Mesta Nitry

Prílohy:

a) tabuľka dreviny povolené na výrub, výkres č.1A, 1B,1C, 2,

Doručuje sa :

1/ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry,
Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra

Na vedomie :

2/ Mesto Nitra, Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra (k spisu na OŽP, MsÚ v Nitre)

3/ Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

Rozhodnutie 1/5-OŽP/12412/2020-Žu-r zo dňa 28.09.2020

Adresa: Mestský úrad
Štefániková tr. 60
950 06 Nitra

tel: (037) 6502 kl.:111

fax: (037) 6502 331