

## ZÓNA ŠINDOLKA I., NITRA

### Zoznam drevín určených na výrub - podklad k žiadosti na výrub

#### Inventarizácia drevín podľa metodiky Machovec (1983)

#### Spoločenská hodnota drevín podľa vyhlášky MŽP SR č.170/2021, ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Poradové číslo	Taxón	Plocha porastu	Výška dreviny	Priemer koruny	Obvod kmeňa	Priemer kmeňa	Veková kategória	Sadovnická hodnota	Percento poškodenia	Poznámka	Katastrálne číslo	Spoločenská hodnota	Index poškodenie	Index vekovitosť	Index polohy	Hodnota upravená
(1)	(2)	[m <sup>2</sup> ]	[m]	[m]	[cm]	[m]	[rok]	[bod]	[%]	(11)	(12)	[EU]	(14)	(15)	(16)	[EU]
A		<b>3322</b>								krovitý porast stromov a krov, pokryvnosť cca 45% zameranej plochy 7382m <sup>2</sup> =3322m <sup>2</sup> , dreviny solitérne aj na dotyk bez súvislého zapojenia nad 20m <sup>2</sup>	LV 4744					
	mladšie stromy:															
	<i>Prunus spinosa</i>	20	0-5	4-6	<b>80</b>	25,48	10-20	<b>2</b>	50	viackmenný od zeme, sekundárny obrast kmeňov na báze kmeňa, guľovitý habitus		783,00	0,6	0,9		<b>422,82</b>
	krovitý porast:	91								stromy krovitého habitusu, viackmenné od zeme, sekundárny obrast kmeňov na báze kmeňa, nízko založená koruna						
	<i>Crataegus monogyna</i>	<b>35</b>	2-4	2-4			10-20	<b>2</b>	65	cca 5ks obvody v rozpätí 28-54cm		644,00	0,4	0,9		<b>231,84</b>
	<i>Ulmus minor</i>	<b>56</b>	3-4	2-4			10-20	<b>2</b>	65	cca 8ks obvody v rozpätí 16-49cm		1 426,00	0,4	1,1		<b>627,44</b>
										skupina cca 4ks, zapojené koruny	LV 4744					
1	<i>Prunus spinosa</i>		3-5	2-4	<b>56</b>	17,83	0-20	<b>2</b>	65			599,00	0,4	0,9		<b>215,64</b>
4	<i>Juglans regia</i>		3-5	4-6	<b>90</b>	28,66	0-20	<b>2</b>	70	4 kmeň od zeme, guľovitý habitus		921,00	0,4	1,0		<b>368,40</b>
I		<b>45</b>								zapojená skupina cca 14ks	LV 4744	1 081,00	0,4	0,9		<b>389,16</b>
	<i>Prunus spinosa</i>		3-5	2-4			0-20	<b>2</b>	65	cca 10ks						
	<i>Rosa canina</i>		3-5	2-4			0-20	<b>2</b>	65	cca 4ks						

II .				<b>50</b>						zapojená skupina cca 33ks	LV 4744	1 196,00	0,4	0,9	<b>430,56</b>	
	<i>Crataegus monogyna</i>	3-4	2-4			0-20	<b>2</b>	65								
	<i>Prunus spinosa</i>	2-3	0-1			0-20	<b>2</b>	65		husté výmladky cca 30ks						
	<i>Rosa canina</i>	3-4	2-4			0-20	<b>2</b>	65		cca 2ks						
III .				<b>70</b>						zapojená skupina 2ks starších drevín a husté výmladky cca 113ks	LV 4744	1 656,00	0,4	0,9	<b>596,16</b>	
	<i>Prunus spinosa</i>	3-5	0,5-3			0-20	<b>2</b>	65								
IV .				<b>42</b>						zapojená skupina hustých výmladky cca 85ks	LV 4744	621,00	0,4	0,9	<b>223,56</b>	
	<i>Prunus spinosa</i>	1,5-1,7	0,5-1,2			0-20	<b>2</b>	65								
6 .	<i>Crataegus monogyna</i>	0-5	3-4	<b>38</b>	12,10	10-20	<b>2</b>	65		2 oddelené kmene od zeme, sekundárny obrast kmienkov na báze kmeňa	LV 4744	322,00	0,4	0,9	<b>115,92</b>	
				<b>47</b>	14,97							507,00	0,4	0,9	<b>182,52</b>	
V .				<b>95</b>						zapojená skupina 6ks starších drevín a husté výmladky cca 130ks, čiastočne prekryté šlahúnmi Clematis	LV 4744	1 748,00	0,4	0,9	<b>629,28</b>	
	<i>Prunus spinosa</i>	2-3	1-4			0-20	<b>2</b>	70								
D .				<b>4151</b>						zmiešaný porast stromov a krov, s prevahou krov, pokryvnosť cca 45% zameranej plochy 9225m <sup>2</sup> =4151m <sup>2</sup> , dreviny podľa habitusu rozdelené do 3 skupín, spodné konáre preschnuté, olámané, kríky a bylinný porast čiastočne prekryté šlahúnmi Clematis a Rubus, Clematis aj na stromoch	LV 4744					
										cca 13ks, 1-viackmenné od zeme, obvody v rozpätí 40-94cm, pre výpočet zmerané na časti stromov						
	staršie stromy:															
	<i>Acer campestre</i>	5-10	4-6	<b>68</b>	21,66	0-20	<b>2</b>	45		cca 2ks obvody v rozpätí 53-83cm		1 382,00	0,6	1,0	<b>829,20</b>	
	<i>Fraxinus excelsior</i>	5-10	4-6	<b>50</b>	15,92	0-20	<b>3</b>	20		cca 4ks obvody v rozpätí 43-57cm		2 028,00	0,8	1,0	<b>1 622,40</b>	
	<i>Juglans regia</i>	5-10	4-6	<b>52</b>	16,56	0-20	<b>2</b>	50		cca 2ks obvody v rozpätí 40-64cm		1 198,00	0,6	1,0	<b>718,80</b>	
	<i>Prunus padus</i>	5-10	4-6	<b>64</b>	20,38	0-20	<b>2</b>	65		cca 5ks obvody v rozpätí 46-94cm		3 455,00	0,4	0,9	<b>1 243,80</b>	

									cca 62ks, 1-viackmenné od zeme, obvody v rozpätí 22-62cm, pre výpočet zamerané na časti stromov				
	mladšie stromy:												
	<i>Fraxinus excelsior</i>	0-5	2-4	43	13,69	0-20	3	20	cca 3ks obvody v rozpätí 37-49cm	1 245,00	0,8	1,0	996,00
	<i>Juglans regia</i>	0-5	4-5	32	10,19	0-20	3	35	cca 2ks obvody v rozpätí 29-34cm	552,00	0,6	1,0	331,20
	<i>Prunus avium</i>	0-5	4-5	22	7,01	0-20	3	50		207,00	0,6	0,9	111,78
	<i>Prunus padus</i>	0-5	2-4	38	12,10	0-20	2	65	cca 56ks obvody v rozpätí 22-62cm	18 032,00	0,4	0,9	6 491,52
									krovitý porast cca 50% plochy 4151m <sup>2</sup> =2075m <sup>2</sup> , pomer odhadom 60%:40%=1245:830m <sup>2</sup> , Clematis a Rubus cca 30% plochy 4151m <sup>2</sup> =1245m <sup>2</sup>				
	kriky porast:	2075											
	<i>Rosa canina</i>	1245	1,2-1,5	1-2		0-10	2	70		17 181,00	0,4	0,9	6 185,16
	<i>Rosa canina</i>	830	2-3	1,2-2,5		0-20	2	70		15 272,00	0,4	0,9	5 497,92
	mladé dreviny, výmladky:												
	<i>Prunus avium</i>		1-2	1		0-10							
	<i>Prunus padus, Prunus spinosa</i>		1-1,2	1		0-10							
	<i>Rosa canina</i>		1-1,2	1		0-10							
E		8562							zmiešaný porast stromov a krov, pokryvnosť 100% zameranej plochy 8562m <sup>2</sup> , dreviny podľa habitusu rozdelené do 3 skupín, podrast a spodné konáre preschnuté, olámané				
										LV 4744			
	staršie stromy:								cca 174ks, 1-viackmenné od zeme, obvody v rozpätí 49-219cm, pre výpočet zamerané na časti stromov				
	<i>Crataegus monogyna</i>	5-10	4-6	146	46,50	20-40	3	30		1 612,00	0,6	0,9	870,48
	<i>Crataegus monogyna</i>	5-10	4-6	157	50,00	20-40	3	45		1 612,00	0,6	0,9	870,48
	<i>Fraxinus excelsior</i>	5-10	6-8	152	48,41	20-40	3	30		1 612,00	0,6	1,0	967,20
	<i>Juglans regia</i>	5-10-15	8-12	128	40,76	20-40	3	50	cca 4ks obvody v rozpätí 72-219cm	5 896,00	0,6	1,0	3 537,60
	<i>Prunus avium</i>	5-10-15	8-12	98	31,21	20-40	2	65	cca 77ks obvody v rozpätí 49-190cm	81 543,00	0,4	0,9	29 355,48
	<i>Prunus padus</i>	5-10	4-6	69	21,97	20-40	2	65	cca 90ks obvody v rozpätí 51-148cm	62 190,00	0,4	0,9	22 388,40
	mladšie stromy:								cca 154ks, 1-viackmenné od zeme, obvody v rozpätí 19-50cm, pre výpočet zamerané na časti stromov				
	<i>Acer campestre</i>	0-5	2-4	36	11,46	0-20	3	30	cca 4ks obvody v rozpätí 29-41cm	1 288,00	0,6	1,0	772,80
	<i>Juglans regia</i>	0-5	4-6	34	10,83	0-20	3	40	cca 8ks obvody v rozpätí 26-44cm	2 208,00	0,6	1,0	1 324,80
	<i>Prunus avium</i>	0-5	4-6	30	9,55	0-20	2	65	cca 65ks obvody v rozpätí 20-50cm	14 950,00	0,4	0,9	5 382,00
	<i>Prunus padus</i>		0-5	24	7,64	0-20	2	70	cca 77ks obvody v rozpätí 19-43cm	15 939,00	0,4	0,9	5 738,04
	<i>Prunus spinosa</i>												

									krovitý porast cca 40% plochy 8562m <sup>2</sup> =3425m <sup>2</sup> , pomer druhov odhadom 5%:5%:9%:75%*6%, v malom množstve výmladky Mahonia, Ligustrum m. vulgare, Crataegus m., Clematis					
	kríky porast:	3425												
	<i>Cornus sanguinea</i>	170	1,5-2	1-2		0-10	2	65			3 128,00	0,4	0,9	1 126,08
	<i>Prunus padus, Prunus spinosa</i>	170	2-3	1-2		0-20	2	65			3 128,00	0,4	0,9	1 126,08
	<i>Rosa canina</i>	311	2-3	2-3		0-40	1	90			5 796,00	0,1	0,9	521,64
	<i>Vitis vinifera</i>	2569		2-3	5	20-40	1	100	bez listov, suché liany na konštr. pôvodného vinohradu		11 822,00	0,1	0,9	1 063,98
	<i>Prunus spinosa</i>	205	5-6	1-4		0-20	2	65	zapojená skupina hustých výmladkov, 1-viackmenné od zeme, obvody v rozpätí 14-60cm		4 761,00	0,4	0,9	1 713,96
	mladé dreviny, výmladky:	428							v častiach bez vzrastlých stromov medzi krovitým porastom, pokryvnosť cca 5% plochy=428m <sup>2</sup> , 1-viackmenné, oddelené kmene, nízko vetvia, obvody v rozpätí 13-25cm					
	<i>Juglans regia</i>													
	<i>Prunus avium</i>		3-4	0-2		0-10								
	<i>Prunus padus, Prunus spinosa</i>													
F		15171							zmiešaný porast stromov a krov, pokryvnosť 100% zameranej plochy 15171m <sup>2</sup> , dreviny podľa habitusu rozdelené do 3 skupín, LV 4744 podrast a spodné konáre preschnuté, olámané LV 4647					
	staršie stromy:								cca 227ks, 1-viackmenné od zeme, obvody v rozpätí 50-220cm, pre výpočet zamerané na časti stromov					
	<i>Acer platanoides</i>		5-10	4-6	54	17,20	20-40	3	40		599,00	0,6	1,1	395,34
	<i>Fraxinus excelsior</i>		5-10	6-8	65	20,70	20-40	3	25		691,00	0,8	1,0	552,80
	<i>Juglans regia</i>		5-10-15	8-12	103	32,80	20-40	3	65	cca 14ks obvody v rozpätí 74-140cm	16 772,00	0,4	1,0	6 708,80
	<i>Prunus avium</i>		5-10-15	8-12	93	29,62	20-40	2	65	cca 68ks obvody v rozpätí 52-220cm	72 012,00	0,4	0,9	25 924,32
	<i>Prunus padus</i>		5-10	4-6	67	21,34	20-40	2	70	cca 143ks obvody v rozpätí 50-100cm	98 813,00	0,4	0,9	35 572,68
	mladšie stromy:								cca 292ks, 1-viackmenné od zeme, obvody v rozpätí 18-63cm, pre výpočet zamerané na časti stromov					
	<i>Crataegus monogyna</i>		0-5	4-6	40	12,74	20-40	2	65	cca 45ks obvody v rozpätí 33-55cm	14 490,00	0,4	0,9	5 216,40
	<i>Juglans regia</i>		0-5	4-6	33	10,51	0-20	3	35	cca 5ks obvody v rozpätí 31-38cm	1 380,00	0,6	1,0	828,00
	<i>Prunus avium</i>		0-5	4-6	29	9,24	0-20	2	70	cca 49ks obvody v rozpätí 18-46cm	11 270,00	0,4	0,9	4 057,20
	<i>Prunus padus</i>													
	<i>Prunus spinosa</i>		0-5	2-4	35	11,15	0-20	2	65	cca 193ks obvody v rozpätí 25-63cm	53 268,00	0,4	0,9	19 176,48

		kriky porast: 8760		krovitý porast cca 58% plochy 15171m <sup>2</sup> =8760m <sup>2</sup> , pomer druhov odhadom 2%:27%:12%:27%:12%:19%:1%										
	<i>Cornus sanguinea</i>	165	1,5-2	1-2	0-10	2	65			3 036,00	0,4	0,9	1 092,96	
	<i>Prunus spinosa</i>	2370	1-1,5	1-2	0-10	2	70			32 706,00	0,4	0,9	11 774,16	
	<i>Prunus spinosa</i>	1015	1,7-3	1-2	0-20	2	70			18 676,00	0,4	0,9	6 723,36	
	<i>Rosa canina</i>	2370	1,2-1,5	1-2	0-10	2	75			32 706,00	0,4	0,9	11 774,16	
	<i>Rosa canina</i>	1015	2-3	1,2-2,5	0-40	2	75			18 676,00	0,4	0,9	6 723,36	
	<i>Vitis vinifera</i>	1695		2-3	5		20-40	1	100	bez listov, suché liany na konštr. pôvodného vinohradu	7 797,00	0,1	0,9	701,73
	<i>Prunus spinosa</i>	130	5-6	1-4	0-20	2	70			zapojená skupina hustých výmladkov, 1-viackmenné od zeme, obvody v rozpätí 14-60cm	3 036,00	0,4	0,9	1 092,96
		mladé dreviny, výmladky: 3034		pod vzrastlými stromami aj medzi krovitým porastom, pokryvnosť cca 20% plochy=3034m <sup>2</sup> , 1-viackmenné, oddelené kmene, nízko vetvia, obvody v rozpätí 14-27cm, pomer druhov odhadom 30%:40%:30%, Vitis vinifera potlačený										
	<i>Prunus avium</i>		3-4	0-2	0-10									
	<i>Prunus padus, Prunus spinosa</i>													
	<i>Rosa canina</i>		2	0-1	0-10									
<b>G</b>		<b>15502</b>	zmiešaný porast stromov a krov, pokryvnosť 100% zameranej plochy 15502m <sup>2</sup> , dreviny podľa habitusu rozdelené do 3 skupín, LV 4744 podrast a spodné konáre preschnuté, olámané LV 4647											
	staršie stromy:		cca 97ks, 1-viackmenné od zeme, obvody v rozpätí 42-248cm, pre výpočet zmerané na časti stromov											
	<i>Crataegus monogyna</i>		5-10	4-6	75	23,89	20-40	3	65	cca 8ks obvody v rozpätí 62-103cm	6 264,00	0,4	0,9	2 255,04
	<i>Juglans regia</i>		5-10-15	6-8	113	35,99	20-40	3	65	cca 18ks obvody v rozpätí 59-248cm	24 048,00	0,4	1,0	9 619,20
	<i>Prunus avium</i>		5-10-15	4-8	97	30,89	20-40	2	65	cca 59ks obvody v rozpätí 55-188cm	62 481,00	0,4	0,9	22 493,16
	<i>Robinia pseudoacacia</i>		10-15	4-6	66	21,02	20-40	2	70	cca 12ks obvody v rozpätí 42-167cm	8 292,00	0,4	1,0	3 316,80
	mladšie stromy:		cca 250ks, 1-viackmenné od zeme, obvody v rozpätí 19-100cm, pre výpočet zmerané na časti stromov											
	<i>Acer campestre</i>		0-5	2-4	35	11,15	0-20	3	30		276,00	0,6	1,0	165,60
	<i>Crataegus monogyna</i>		0-5	4-6	56	17,83	0-20	2	40	cca 9ks obvody v rozpätí 47-65cm	5 391,00	0,6	0,9	2 911,14
	<i>Fraxinus excelsior</i>		5-10	2-4	32	10,19	0-20	3	20		276,00	0,8	1,0	220,80
	<i>Juglans regia</i>		5-10	2-4	32	10,19	0-20	3	50	cca 11ks obvody v rozpätí 26-40cm	3 036,00	0,6	1,0	1 821,60

<i>Prunus avium</i>		5-10	4-6	44	14,01	0-20	3	65	cca 107ks obvody v rozpätí 19-100cm	44 405,00	0,4	0,9	15 985,80
<i>Prunus padus</i>		0-5	2-6	45	14,33	0-20	2	70	cca 115ks obvody v rozpätí 29-96cm	47 725,00	0,4	0,9	17 181,00
<i>Prunus mahaleb</i>													
<i>Robinia pseudoacacia</i>		5-10	2-4	50	15,92	0-20	2	65	cca 6ks obvody v rozpätí 26-88cm	3 042,00	0,4	1,0	1 216,80
	225								skupina cca 10ks, krovitý guľovitý habitus, 6-10 kmenné obvody v rozpätí 97-180cm				
<i>Prunus avium</i>		5-6	8-10	140	44,59	0-20	2	75		16 120,00	0,4	0,9	5 803,20
	990								zapojený hustý porast mladých stromov a krov, pokryvnosť 100% zameranej plochy 990m2, 1-viackmenné od zeme				
<i>Prunus avium</i>		0-5	2-4	37	11,78	0-20	2	65	cca 10ks obvody v rozpätí 34-45cm	3 220,00	0,4	0,9	1 159,20
<i>Prunus mahaleb</i>		0-5	2-4	39	12,42	0-20	2	65	cca 97ks obvody v rozpätí 28-80cm	31234,00	0,4	0,9	11 244,24
<i>Rosa canina</i>	150	1,5-2	1-1,5			0-10	2			2 760,00	0,4	0,9	993,60
	4029								krovitý porast cca 26% plochy 15502m2=4029m2, pomer druhov odhadom 9%:7%:19%:9%:55%:1% v malom množstve výmladky Mahonia, Ligustrum vulgare, Rubus, Clematis				
<i>Crataegus monogyna</i>	360	1,5-2	1-2			0-10	2	70		6 624,00	0,4	0,9	2 384,64
<i>Cornus sanguinea</i>	280	1,5-2	1-2			0-10	2	65		5 152,00	0,4	0,9	1 854,72
<i>Rosa canina</i>	800	1,2-1,5	1-2			0-10	2	75		11 040,00	0,4	0,9	3 974,40
<i>Rosa canina</i>	360	2-3	2-3			0-40	2	80		6 624,00	0,4	0,9	2 384,64
<i>Vitis vinifera</i>	2204		2-3	5		20-40	1	100	bez listov, suché liany na konštr. pôvodného vinohradu	10 143,00	0,1	0,9	912,87
<i>Prunus spinosa</i>	25	3-5	1-2,5			0-20	2	65	zapojená skupina hustých výmladkov, 1-viackmenné od zeme, obvody v rozpätí 12-38cm	621,00	0,4	0,9	223,56
	6311								pod vzrastlými stromami aj medzi krovitým porastom, pokryvnosť cca 41% plochy=6311m2, 1-viackmenné, oddelené kmene, nízko vetvia, obvody v rozpätí 14-27cm				
<i>Crataegus monogyna</i>													
<i>Prunus avium</i>		0-5	2-4			0-20							
<i>Prunus padus, mahaleb, spinosa</i>													
<i>Robinia pseudoacacia</i>													
<i>Rosa canina</i>		1,5-2	1-1,5			0-10							

H		13212							zmiešaný porast stromov a krov, pokrývnosť 100% zameranej plochy 13212m <sup>2</sup> , dreviny podľa habitusu rozdelené do 3 skupín, podrast a spodné konáre preschnuté, olámané	LV 4744 LV 4647				
	staršie stromy:								cca 216ks, 1-viackmenné od zeme, obvody v rozpätí 36-268cm, pre výpočet zamerané na časti stromov					
	<i>Acer campestre</i>		10-15	4-6	95	30,25	20-40	2	50	cca 2ks obvody v rozpätí 87-104cm	2 118,00	0,6	1,0	1 270,80
	<i>Crataegus monogyna</i>		5-10	4-6	98	31,21	20-40	3	65	cca 4ks obvody v rozpätí 93-110cm	4 236,00	0,4	0,9	1 524,96
	<i>Fraxinus excelsior</i>		5-10	6-8	59	18,79	20-40	3	35	cca 13ks obvody v rozpätí 36-87cm	7 787,00	0,6	1,0	4 672,20
	<i>Juglans regia</i>		5-10-15	6-8	105	33,44	20-40	2	65	cca 44ks obvody v rozpätí 42-268cm	52 712,00	0,4	1,0	21 084,80
	<i>Prunus avium</i>		5-10-15	6-12	99	31,53	20-40	2	65	cca 96ks obvody v rozpätí 55-188cm	101 664,00	0,4	0,9	36 599,04
	<i>Prunus mahaleb</i>		5-10	6-10	78	24,84	20-40	2	70	cca 47ks obvody v rozpätí 36-146cm	36 801,00	0,4	0,9	13 248,36
	<i>Prunus padus</i>													
		517								cca 10ks po obvode pozdĺž RD v línii, viackmenné, krovitý guľovitý habitus, obvody v rozpätí 102-120cm				
	<i>Prunus mahaleb</i>		5-10	8-10	110	35,03	20-40	2	65		11 980,00	0,4	0,9	4 312,80
	mladšie stromy:									cca 296ks, 1-viackmenné od zeme, obvody v rozpätí 16-140cm, pre výpočet zamerané na časti stromov				
	<i>Acer campestre</i>		5-10	2-4	47	14,97	0-20	3	30	cca 9ks obvody v rozpätí 20-95cm	4 563,00	0,6	1,0	2 737,80
	<i>Crataegus monogyna</i>		0-5	4-6	49	15,61	0-20	2	65	cca 19ks obvody v rozpätí 47-65cm	9 633,00	0,4	0,9	3 467,88
	<i>Fraxinus excelsior</i>		5-10	2-4	30	9,55	0-20	3	15	cca 4ks obvody v rozpätí 23-36cm	920,00	0,8	1,0	736,00
	<i>Juglans regia</i>		5-10	2-4	29	9,24	0-20	2	65	cca 42ks obvody v rozpätí 25-51cm	9 660,00	0,4	1,0	3 864,00
	<i>Prunus avium</i>		5-10	4-6	28	8,92	0-20	2	65	cca 29ks obvody v rozpätí 16-48cm	6 670,00	0,4	0,9	2 401,20
	<i>Prunus padus</i>		0-10	2-6	44	14,01	0-20	2	65	cca 106ks obvody v rozpätí 21-110cm	43 990,00	0,4	0,9	15 836,40
	<i>Prunus mahaleb</i>													
		630								vysadených cca 87ks vnútri skupiny stromov, pozdĺž konštrukcií viničav 5-tich radoch na dl.30m, 1-viackmenné, krovitý habitus, spon cca 7ks/bm, obvody v rozpätí 16-140cm				
	<i>Acer campestre</i>		5-10	2-4-6	48	15,29	0-20-40	2	70		44 109,00	0,4	1,0	17 643,60
	kříky porast:	1997								krovitý porast cca 15% plochy 13212m <sup>2</sup> =4029m <sup>2</sup> , pomer druhov odhadom 5%:17%:19%:8%:17%:16%:18% v malom množstve výmladky Mahonia, miestami prekryté Rubus, Clematis				
	<i>Acer campestre</i>	93	1,2-1,5	1-2			0-20	2	70		1 311,00	0,4	1,0	524,40
	<i>Crataegus monogyna</i>	345	2-3	1-3			0-20	2	65		6 348,00	0,4	0,9	2 285,28
	<i>Cornus sanguinea</i>	378	1,5-3	1-3			0-10	2	65		6 992,00	0,4	0,9	2 517,12
	<i>Ligustrum vulgare</i>	152	1,5	1-2			0-10	2	65		2 139,00	0,4	0,9	770,04

<b>Rosa canina</b>	<b>339</b>	1,5-4	2-4		0-20	<b>2</b>	70		6 256,00	0,4	0,9	<b>2 252,16</b>
<b>Vitis vinifera</b>	<b>325</b>		2-3	<b>5</b>	20-40	<b>1</b>	95	bez listov, suché liany na konštr. pôvodného vinohradu	1 495,00	0,1	0,9	<b>134,55</b>
<b>Prunus spinosa</b>	<b>365</b>	2-3	1-3		0-20	<b>2</b>	65		6 716,00	0,4	0,9	<b>2 417,76</b>
								pod vzrastlými stromami aj medzi krovitým porastom, pokryvnosť cca 12% plochy=1539m <sup>2</sup> , 1-viackmenné, oddelené kmene, nízko vetvia, obvody v rozpätí 12-30cm				
	mladé dreviny, výmladky:	1539										
<b>Acer campestre</b>												
<b>Ailanthus altissima</b>								invázna drevina				
<b>Crataegus monogyna</b>		0-5	2-4		0-20							
<b>Juglans regia</b>												
<b>Prunus avium</b>												
<b>Prunus padus, mahaleb, spinosa</b>												
<b>Upravená hodnota inventarizovaných drevín spolu</b>											<b>491 957,97</b>	