

Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho/ Novomeského v Nitre	
Predpokladaná výška nákladov	399 075,00 €
Plánované čerpanie	Program Slovensko/ UMR
Vyhlásenie výzvy	5/2024
Spolufinancovanie	8 %
Stav pripravenosti	PD
Ohlásenie stavby	stavebné povolenie
Predpoklad podania žiadosti	9/2024
Aktivity	budovanie zelenej infraštruktúry spolu s pešími komunikáciami, osvetlením a mobiliárom
Poznámky	vnútroblok Klokočina

Revitalizácia lokálneho parku na Jarmočnej ulici v Nitre	
Predpokladaná výška nákladov	156 201,15 €
Plánované čerpanie	Program Slovensko/ UMR
Vyhlásenie výzvy	5/2024
Spolufinancovanie	8 %
Stav pripravenosti	PD - aktualizácia
Ohlásenie stavby	stavebné povolenie v realizácii
Predpoklad podania žiadosti	9/2024
Aktivity	budovanie zelenej infraštruktúry spolu s pešími komunikáciami, osvetlením a mobiliárom
Poznámky	vnútroblok Staré mesto

Fontány v meste Nitra	
Predpokladaná výška nákladov	888 599,28 €
Plánované čerpanie	Program Slovensko/ UMR
Vyhlásenie výzvy	5/2024
Spolufinancovanie	8 %
Stav pripravenosti	PD - aktualizácia
Ohlásenie stavby	stavebné povolenie v realizácii
Predpoklad podania žiadosti	10/2024
Aktivity	rekonštrukcia modrej infraštruktúry - výmena technologických zariadení spolu s doplnením zelenej infraštruktúry do územia
Poznámky	fontány okresný súd, okresný úrad, PKO, dopracováva sa fontána Svätoplukovo námestie

Voľnočasový areál pri rieke Nitra	
Predpokladaná výška nákladov	654 501,44 €
Plánované čerpanie	Program Slovensko/ UMR
Vyhlásenie výzvy	MIRRI 3Q 2024
Spolufinancovanie	8 %
Stav pripravenosti	PD
Ohlásenie stavby	SP
Predpoklad podania žiadosti	10/2024

Aktivity	realizácia aktivít na vybudovanie skateparku na ulici Nábřeží mládeže spolu s realizáciou zelenej infraštruktúry v blízkosti skateparku
Poznámky	čaká sa na vyhlásenie výzvy na optrenia 5.1.4 z PSK

Vodný systém v parku

Predpokladaná výška nákladov	N/A
Plánované čerpanie	Program Slovensko/ UMR
Vyhlásenie výzvy	MIRRI 3Q 2024
Spolufinancovanie	0 - 8 % (podľa dopadu na ukazovatele)
Stav pripravenosti	PDv príprave
Ohlásenie stavby	-
Predpoklad podania žiadosti	03/2025
Aktivity	prepojenie jazier v parku, aby bol zabezpečený prietok medzi jednotlivými čsťami so zameraním na protipovodňový účinok
Poznámky	príprava PD - odovzdanie cca o 5 mesiacov, následne sa bude realizovať vodoprávkové konanie

Preferencia verejnej osobnej dopravy s prvkami inteligentných zariadení

Predpokladaná výška nákladov	2 993 100,15 €
Plánované čerpanie	Program Slovensko/ UMR
Vyhlásenie výzvy	5/2024
Spolufinancovanie	8 %
Stav pripravenosti	PD - aktualizácia
Ohlásenie stavby	ohlásenie po odovzdaní PD
Predpoklad podania žiadosti	10/2024
Aktivity	výmena technológií na križovatkách doplnená o výmenu rozvádzačov a svetnej signalizácie spojená so smart prvkami na riadenie dopravy ako doplnenie kamier a technológií na informovanosť obyvateľov
Poznámky	realizácia na všetkých križovatkách v meste, realizácia bez potreby SP

Revitalizácia ulice Hollého

Predpokladaná výška nákladov	N/A
Plánované čerpanie	Program Slovensko/ UMR - miestne komunikácie
Vyhlásenie výzvy	5/2024
Spolufinancovanie	8 %
Stav pripravenosti	PD - aktualizácia
Ohlásenie stavby	ohlásenie po odovzdaní PD
Predpoklad podania žiadosti	12/2024

Aktivity	komplexná revitalizácia územia pozostávajúca s budovania novej komunikácie, cyklotrasy, parkovacích miest a zelenej infraštruktúry
Poznámky	prípadné podanie žiadosti je naviazané na integrovaný prístup cez viacero opatrení, ktoré sú oprávnené v rámci PSK, t.j. cyklotrasy, zelená infraštruktúra

Revitalizácia areálu ZŠ kráľa Svätopluka	
Predpokladaná výška nákladov	2 481 852,60 €
Plánované čerpanie	Program Slovensko/ UMR
Vyhlásenie výzvy	5/2024
Spolufinancovanie	8 %
Stav pripravenosti	PD - škola/ športovisko
Ohlásenie stavby	ohlásenie na školu, PD na športovisko nezačaté
Predpoklad podania žiadosti	N/A
Aktivity	zastrešenie športovísk - hracích plôch, vybudovanie tartanovej dráhy, revitalizácia multifunčného ihrisk a street workoutu, dobudovanie debarierizačných opatrení v škole, výmena elektroinštalácie, vonkajšie žaluzie
Poznámky	Projekt vyskladaný z viacerých PD, ktoré zabezpečovala škola a Nitrianski rytieri

Realizácia modernizácie ZŠ Topoľová + rozšírenie kapacít	
Predpokladaná výška nákladov	763 613,29 €
Plánované čerpanie	Program Slovensko/ UMR
Vyhlásenie výzvy	5/2024
Spolufinancovanie	8 %
Stav pripravenosti	2 x PD
Ohlásenie stavby	bez PD, ohlásenie
Predpoklad podania žiadosti	9/2024
Aktivity	prebudovanie dvoch učební, rekonštrukcia kuchyne, dobudovanie miestnosti pre ŽP, debarierizácia, vonkajšie športoviská
Poznámky	projekt pripravovaný pre inú výzvu, kde je viacero aktivít, ktoré boli pôvodne potrebné, v súčasnosti nie je potrebné splniť 5 aktivít ako tomu bolo pôvodne

Modernizácia kuchyne ZŠ Beethovenova a ZŠ Na Hôrke	
Predpokladaná výška nákladov	N/A
Plánované čerpanie	Program Slovensko/ UMR
Vyhlásenie výzvy	5/2024
Spolufinancovanie	8 %
Stav pripravenosti	príprava 2 x PD

Ohlásenie stavby	ohlásenie po PD
Predpoklad podania žiadosti	10/2024
Aktivity	rekonštrukcia kuchyne oboch škôl spolu so zariadením
Poznámky	finalizácia PD pri oboch školách, predpokladá začiatok júna

Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ Nábřežie mládeže	
Predpokladaná výška nákladov	N/A
Plánované čerpanie	Program Slovensko/ UMR
Vyhlásenie výzvy	5/2024
Spolufinancovanie	8 %
Stav pripravenosti	príprava PD
Ohlásenie stavby	SP po PD
Predpoklad podania žiadosti	02/2025
Aktivity	rekonštrukcia kuchyne a jedálne v zmysle pripravovanej PD
Poznámky	realizácia PD - cca o 3 mesiace

Rekonštrukcia viacúčelovej športovej plochy pri ZŠ Cabajská 2, Nitra	
Predpokladaná výška nákladov	204 163,69 €
Plánované čerpanie	Program Slovensko/ UMR
Vyhlásenie výzvy	5/2024
Spolufinancovanie	8 %
Stav pripravenosti	PD
Ohlásenie stavby	ohlásenie
Predpoklad podania žiadosti	9/2024
Aktivity	vybudovanie multifunkčného ihriska v rámci areálu ZŠ Cabajská ako súčasť vzdelávacieho procesu
Poznámky	súčasťou aj plot, ktorý je v havarijnom stave

Zateplenie MŠ Piaristická a MŠ Alexyho	
Predpokladaná výška nákladov	481 291,28 €
Plánované čerpanie	Program Slovensko/ UMR
Vyhlásenie výzvy	SIEA 3Q 2024
Spolufinancovanie	0-8 % (podľa úspory)
Stav pripravenosti	PD
Ohlásenie stavby	ohlásenie v realizácii
Predpoklad podania žiadosti	3/2025
Aktivity	Realizácia krokov k energetickej efektívnosti oboch budov v zmysle návrhu porjektantov vrátane vodozadržných príprav
Poznámky	potrebné realizovať opatrenia, ktoré zabezpečia minimálnu úsporu 30% primárnej energie a zároveň musí byť projekt nad 200 tis. eur, a teda musia byť projekty spojené

Cyklotrasa Krškanská – Medzi vodami	
Predpokladaná výška nákladov	348 726,48 €
Plánované čerpanie	Plán obnovy a odolnosti
Vyhlásenie výzvy	jeseň 2024
Spolufinancovanie	0 %
Stav pripravenosti	PD
Ohlásenie stavby	SP v realizácii
Predpoklad podania žiadosti	10/2024
Aktivity	realizácia cyklotrasy od ul Priemyselnej k Biovetskej s napojením na existujúcu cyklotrasu NKS
Poznámky	-

Cyklotrasa AS-Štúrova (až po Wilson.nábregie)	
Predpokladaná výška nákladov	N/A
Plánované čerpanie	Plán obnovy a odolnosti
Vyhlásenie výzvy	jeseň 2024
Spolufinancovanie	0 %
Stav pripravenosti	PD finalizácia
Ohlásenie stavby	SP v realizácii
Predpoklad podania žiadosti	10/2024
Aktivity	realizácia cyklotrasy od AS Stanice cez Štafánikovu triedu popri SPU Mladosť až k Tr. A. Hlinku
Poznámky	-

Cyklotrasa Selenec-Akademická („Chrenová I.etapa“)	
Predpokladaná výška nákladov	785 411,06 €
Plánované čerpanie	Plán obnovy a odolnosti
Vyhlásenie výzvy	jeseň 2024
Spolufinancovanie	0 %
Stav pripravenosti	PD
Ohlásenie stavby	SP v realizácii, inžiniering + vysporiadanie
Predpoklad podania žiadosti	-
Aktivity	realizácia cyklotrasy od cyklotrasy popri rieke k Sleneckému potoku až na Akademickú ulicu s napojením na Tr. A. Hlinku
Poznámky	potrebné doriešiť časť mimo projektu od cyklotrasy k budúcej realizácii cca 100 m, čo patrí súkromným vlastníkom

MŠ Horné Krškany - zvýšenie kapacít	
Predpokladaná výška nákladov	N/A
Plánované čerpanie	Plán obnovy a odolnosti
Vyhlásenie výzvy	otvorená výzva do vyčerpania alokácie

Spolufinancovanie	0 %
Stav pripravenosti	PD v prípade
Ohlásenie stavby	SP po odovzdaní PD
Predpoklad podania žiadosti	10/2024
Aktivity	prebudovanie bývalého archívu na MŠ ako náhradu za MŠ Staromlynskú
Poznámky	k podaniu žiadosti je potrebné doložiť vysúťažného zhotoviteľa

MŠ Golianova - zvýšenie kapacít	
Predpokladaná výška nákladov	N/A
Plánované čerpanie	Plán obnovy a odolnosti
Vyhlásenie výzvy	otvorená výzva do vyčerpania alokácie
Spolufinancovanie	0 %
Stav pripravenosti	PD v prípade
Ohlásenie stavby	SP po odovzdaní PD
Predpoklad podania žiadosti	10/2024
Aktivity	dobudovanie 2 tried v rámci existujúcej škôlky s potrebou rozšírenia jedálne a zároveň zateplenia existujúcej stavby
Poznámky	k podaniu žiadosti je potrebné doložiť vysúťažného zhotoviteľa

SOCIA - rozšírenie kapacity DSS	
Predpokladaná výška nákladov	cca 520 tis. eur
Plánované čerpanie	Plán obnovy a odolnosti
Vyhlásenie výzvy	otvorená výzva do vyčerpania alokácie
Spolufinancovanie	0 %
Stav pripravenosti	PD v prípade
Ohlásenie stavby	SP po odovzdaní PD
Predpoklad podania žiadosti	10/2024
Aktivity	vybudovanie objektov pre 12 nových miest v rámci subjektu SOCIA v areáli MŠ Topoľová
Poznámky	schválený projektový zámer k tomuto projektu od POO