

**Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 134/2023-MZ zo dňa 31.03.2023**

K bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26.09.2024

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi Mestského úradu v Nitre

predložiť informatívnu správu o stavebnom-technickom stave mostov a lávok vo vlastníctve mesta Nitra s návrhom opatrení na zlepšenie ich stavebno-technického stavu

TK: najbližšie MZ

NT: 30.06.2024

**Plnenie:**

Odbor dopravy MsÚ Nitra vypracoval v rokoch 2020 a 2021 v rámci svojich rozpočtových možností 4 diagnostické posudky mostov, ktorých výsledkom boli nasledujúce závery:

- most cez rieku Nitra na účelovej komunikácii v mestskej časti Mlynárce (k Zelokvetu),  
STAV: VI. veľmi zlý
- mostu cez rieku Nitra na ul. Vodnej,  
STAV: IV. Uspokojivý
- prehliadku a diagnostický prieskum lávky pre peších ponad vodný tok Nitra medzi ulicami Jesenského a Nábřežie za hydrocentrálou v Nitre  
STAV: VI. veľmi zlý
- Záznam z prehliadky mosta na ul. Hollého v Nitre ponad železničnú trať  
STAV: V. zlý

Pre detailnejšie informovanie sme Vám ako prílohy predložili na mestskú radu, dňa 11.04.2023 a na mestské zastupiteľstvo, dňa 27.04.2023 vypracované diagnostické posudky spolu so zoznamom mostov zaradených do majetku a správy Mesta Nitra. Odbor dopravy zároveň uvádza, že vzhľadom na to, že neboli v roku 2022 a 2023 vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte odboru dopravy nebolo možné zadať vypracovanie ďalších potrebných diagnostických posudkov, prípadne projektových dokumentácií pre rekonštrukciu mostných objektov. Najaktuálnejšie posudky ostatných mostných objektov evidujeme z roku 2001.

V prípade zadefinovania návrhu opatrení na zlepšenie stavebno-technického stavu mostných objektov, tieto boli definované v záveroch diagnostických posudkov. V prípade potreby rozsiahlejších zásahov navrhujeme aby boli samostatne spracované projektové dokumentácie pre rekonštrukciu jednotlivých mostných objektov k čomu je potrebné vyčlenenie náležitých finančných prostriedkov určených na základe predbežnej hodnoty zákazky.

Odbor dopravy zvolal dňa 28.11.2023 pracovné stretnutie so spoločnosťou CEMOS s.r.o. ohľadom konzultácií vo veci definovania predbežných hodnôt zákaziek v prípade obstarania projektových dokumentácií, ktoré budú riešiť opatrenia definované v posudkoch, ako aj predbežnú hodnotu zákazky v prípade obhliadky mosta na ul. Mostnej. Predbežné hodnoty zákaziek boli zaslané dňa 22.02.2024 a pripájame ich ako prílohu plnenia uznesenia.

názov	cena s DPH za PD
Most Zelokvet	275 889,60€
Most Vodná	289 329,60€
Lávka Jesenského	251 505,60€
Most Hollého	105 561,60€
Most Mostná	11 928,00€

Predbežné hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“) uvedené v tabuľke č. 1 boli detailne predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 18.04.2024. Okrem uvedených PHZ bola predložená i technická správa statiky mostu do kompostárne, MOST č. NR VII-014, ktorá sa týkala rekonštrukcie predmetného mostného objektu.

Vzhľadom na vysoké sumy týkajúce sa rekonštrukcie mostných objektov sme oslovili i ďalšie projekčné spoločnosti k vypracovaniu predbežných hodnôt zákazky k mostom Zelokvet a Vodná.

**Predložené ponuky zákazky:**

spol. IPOS, s.r.o. zo dňa 23.04.2024:

PD most Zelokvet – 46 800€ s DPH,

Zdôvodnenie: havarijný stav mostu podložený diagnostikou

spol. PRO-SENSE s.r.o. zo dňa 06.08.2024:

PD most Vodná – 18 000€ s DPH

Zdôvodnenie: stav IV uspokojivý, možnosť spolufinancovania realizácie

Predložené aktualizované hodnoty zákazky uvádzame ako prílohu č. 1 a č. 2 k tomuto materiálu.

Vzhľadom na to, že aktuálne nie sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky v rozpočte mesta Nitra k rekonštrukciám mostov odbor dopravy opätovne predložil požiadavku na odbor ekonomiky a rozpočtu k vyčleneniu finančných prostriedkov na obstaranie PD rekonštrukcie mostu Zelokvet a Vodná.

**Príloha:**

Príloha č. 1 - PHZ Most Zelokvet - aktualizovaná

Príloha č. 2 - PHZ Most Vodná – aktualizovaná

Príloha č. 3 - Tabuľka prioritizácie opráv mostov

**Uznesenie sa plní navrhujeme nový termín kontroly 30.12.2024**

Spracoval: Ing. Matúš Maruniak

---

Mgr. Martin Horák  
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre, dňa 11.09.2024

## Príloha č. 3 Tabuľka prioritizácie opráv mostov

Číslo	Katastrálne územie	Popis nehnuteľnosti	Účtovná hodnota zaradená do majetku mesta Nitra(Sk)	Prioritizácia opráv	Stav
1	Zobor	<b>NR XI-001, kat. územie Zobor</b> most cez rieku Nitra na účelovej komunikácii v mestskej časti Mlynárce	1.539.826,-	1.	VI. (veľmi zlý)
2	Zobor	<b>NRI-002, kat. územie Zobor</b> most cez rieku Nitra na Vodnej ul. v Nitre	2.008.925,-	4.	IV. (uspokojivý)
3	Nitra I	<b>NRI-003, kat. územie Nitra I.</b> nadjazd nad železničnou traťou Nitra – Lužianky Holleho ul.	5.781.700,-	3.	V. (zlý)
4	Zobor	<b>NRI-004, kat. územie Zobor</b> lávka cez rieku Nitra na Jesenského ul.	3.414.480,-	2.	VI. (veľmi zlý)
5	Nitra I	<b>NRI-005, kat. územie Nitra I.</b> ocel'ová lávka nad železničnou stanicou v Nitre	6.060.290,-	14.	po rekonštrukcií
6	Zobor	<b>NRI-006, kat. územie Zobor</b> most cez potok Dobrotka na MK Nábřežie za hydrocentrálou/ZsVAK/	1.507.140,-	potreba statického posúdenia	-
7	Zobor	<b>NRI-007, kat. územie Zobor</b> podchod chodníka Brezový hájik – Drážovská ul. pod cestou I/64	2.063.260,-	potreba statického posúdenia	-
8	Zobor	<b>NRI-008, kat. územie Zobor</b> most cez rieku Nitra na MK Mostná ul.	5.781.700,-	akútna potreba statického posúdenia vzhľadom na intenzitu vozidiel	-
9	Chrenová	<b>NRI-009, kat. územie</b>	2.570.600,-	potreba	po prestavbe

		<b>Chrenová</b> lávka pre peších cez rieku Nitra na Kmeťkovej ul., <b>Most Chrenová</b>		statického posúdenia	
10	Zobor	<b>NRI-010, kat. územie Zobor</b> lávka pre peších nad severným obchvatom Nitry a Drážovskou ul.	1.250.000,-	potreba statického posúdenia	-
11	Dražovce	<b>NRI-011, kat. územie Dražovce</b> most cez potok Dobrotka na MK Rozmarínová ul. v mestskej časti Dražovce	350.000,-	potreba statického posúdenia	-
12	Dražovce	<b>NRXI-012, kat. územie Dražovce</b> most cez potok Dobrotka na MK Kultúrnej ul. v mestskej časti Dražovce	350.000,-	potreba statického posúdenia	-
13	D. Krškany	<b>NRI-013, kat. územie D. Krškany</b> most cez rieku Nitra na MK k rieke II. úsek D. Krškany	5.090.000,-	5. opätovná potreba statického posúdenia	po rekonštrukcií
14	Nitra I	<b>NRV-015, kat. územie Nitra I.</b> podchod pre peších pod Hviezdoslavovou a Dolnočermánskou cestou	7.941.640,-	potreba statického posúdenia	mimo prevádzky



# IPOS, s.r.o.

Inžinierske, projektové a obchodné služby

Sídlo: P. O. Box 295, Horná 26, 974 01 Banská Bystrica

**Korešpondenčná adresa / Pracovisko: ul. T. Vansovej č. 1440/1, 960 01 Zvolen**

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 1803/S

Mestský úrad v Nitre  
Odbor dopravy  
Ing. Matúš Maruniak – vedúci odboru dopravy  
Štefánikova trieda č. 60  
950 06 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
18 /2024-chy

Vybavuje  
Ing. I. Chylo

Banská Bystrica  
23. 4. 2024

Vec

**Most cez rieku Nitra na účelovej komunikácii v MČ Mlynárce, DSPRS + DP**

- Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

V súlade s Vaším oslovením a požiadavkou a rozsahom projektovej dokumentácie zo dňa 12. 4. 2024, Vám zasielame predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ), vypočítanú na základe našich skúseností pre bezproblémovú realizáciu predmetnej stavby.

Po preštudovaní zaslaných podkladov sú v PHZ zahrnuté nasledovné projektové práce:

- Geodetické zameranie stavby (polohopis, výškopis) vrátane vytýčenia a zamerania inž. sietí
- DSPRS v rozsahu: Sprievodná správa, Technická správa, Prehľadná situácia, Celková situácia stavby, Koordinačná situácia, Dopravné značenie (trvalé, dočasné), SO Demolácia (odstránenie mostovky, bezpečnostných zariadení), SO Úprava komunikácií (do 10 m od MO), SO Údržba MO (oprava a vyspravenie opôr, očistenie, príp. výmena a náter nosnej konštrukcie, rozšírenie konštrukcie o pás pre peších na konzole, zriadenie novej mostovky, zriadenie vozovky a bezpečnostných zariadení), Dokladová časť.
- DP v rozsahu: 3 zväzok, 4 zväzok.

V PD nepredpokladáme riešiť IGHP (archívne materiály), záber pozemkov (údržba), inžinierske siete (predpokladáme, že jestvujúci plynovod nebude opravou MO dotknutý).

Nutné podklady: diagnostický prieskum ocelevej konštrukcie (miera korózie, stav spojovacích skrutiek hlavných nosníkov), stav opôr a pilierov, stav príp. vymieňania základov pilierov. V prípade nedodania prieskumu, projektant nebude riešiť spodnú stavbu.

Na základe rozsahu stavby (údržba MO, oprava vozovky) predpokladáme stavebné práce riešiť ohlásením.

Cena PHZ bez DPH 39.000,00 EUR

Slovom: Tridsaťdeväťtisíc EUR

S pozdravom

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA  
Inžinierske, projektové a obchodné služby  
BANSKÁ BYSTRICA

-1-

Ing. Igor Chylo  
konateľ IPOS, s. r. o.

## CENOVÁ PONUKA

PRO-SENSE s.r.o.  
Zlatá 5614/8  
974 05 Banská Bystrica  
IČO: 51875756  
DIČ: 2120851557  
IČ DPH: SK2120851557



**PRO - S E N S E**

Statika - stavieb - Stavby, ktoré Vás prežijú

Názov projektu:

**Rekonštrukcia mostu na ul. Vodná v Nitre**

Stupeň projektovej dokumentácie:

**DSPRS**

Cena za projekčné práce: (bez DPH)

15000 .-

€

DPH 20%

3000 .-

€

**Cena za projekčné práce: (s DPH)**

**18000 .-**

**€**

Poznámky:

- v cenovej ponuke je zahrnuté zameranie stavby a vyjadrenia správcov k existencii IS



**PRO-SENSE s.r.o.**

Zlatá 5614/8, 974 05, Banská Bystrica

IČO: 51 875 756

DIČ: 2120851557

V Bratislave dňa 06.08.2024

Spracovateľ cenovej ponuky

Ing. Adam Miškovčík

konateľ spoločnosti