



## MESTO NITRA

### Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

<b>Predkladateľ:</b>	Mgr. Martin Horák, prednosta Mestského úradu v Nitre
<b>Číslo materiálu:</b>	761/2024
<b>Názov materiálu:</b>	Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (SPP - Distribúcia, a.s., vecné bremeno k stavbe „Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Dolnočermánska, Tehelná, ÚO 01944“)
<b>Spracovateľ:</b>	Mária Uhrinová, odborný referent
<b>Napísal:</b>	Mária Uhrinová, odborný referent
<b>Prizvať:</b>	-
<b>Dátum rokovania MZ:</b>	12.12.2024
<b>Dátum vyhotovenia:</b>	27.11.2024

<b>Návrh na uznesenie:</b>	„na osobitnej strane“
----------------------------	-----------------------

<b>Podpis predkladateľa:</b>	
------------------------------	--

## Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

prerokovalo

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra

(SPP - Distribúcia, a.s., vecné bremeno k stavbe „Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Dolnočermánska, Tehelná, ÚO 01944“)

s chváľuje

zriadenie vecného bremena „in rem“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra v **kat. území**

**Nitra**, a to:

Parcelné číslo	Reg. KN	LV č.	Výmera v m <sup>2</sup>	Druh pozemku	Katastrálne územie	Obec	Okres
4821/37	C	3681	1485	ostatná plocha	Nitra	Nitra	Nitra
4821/43	C	3681	1673	ostatná plocha	Nitra	Nitra	Nitra
4848/3	C	3681	455	zastav. plocha a nádvorie	Nitra	Nitra	Nitra
4849	C	3681	1664	zastav. plocha a nádvorie	Nitra	Nitra	Nitra
4878/1	C	3681	628	zastav. plocha a nádvorie	Nitra	Nitra	Nitra
4887	C	3681	1792	zastav. plocha a nádvorie	Nitra	Nitra	Nitra
4930/7	C	3681	38	zastav. plocha a nádvorie	Nitra	Nitra	Nitra
5090	C	3681	596	zastav. plocha a nádvorie	Nitra	Nitra	Nitra
5091	C	3681	872	zastav. plocha a nádvorie	Nitra	Nitra	Nitra
5494/9	C	3681	366	záhrada	Nitra	Nitra	Nitra

- A. Vetva „A1“ – ul. Tehelná – dĺžka 68  
CKN parc. č. 4848/3 – dĺžka 14,8m  
CKN parc. č. 4849 – dĺžka 16,5m  
CKN parc. č. 4887 – dĺžka 36,7m  
Vetva „F“ – ul. Dolnočermánska – dĺžka 18 m<sup>2</sup>  
CKN parc. č. 4930/7 – dĺžka 18 m
- B. Vetva „D“ – ul. Tehelná – dĺžka 12 m  
CKN parc. č. 4821/43  
Vetva „D1“ – ul. Tehelná – dĺžka 16 m  
CKN parc. č. 4878/1  
Vetva „E“ – ul. Hlboká – dĺžka 18,5 m  
CKN parc. č. 4821/37  
Vetva „I“ – ul. Stodolova – dĺžka 82 m  
CKN parc. č. 5090 - dĺžka 50,5m + 3,5m  
CKN parc. č. 5494/9 – dĺžka 28 m  
Vetva „J“ – ul. Poničanova – dĺžka 92,5 m  
CKN parc. č. 5091

pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 739, ako oprávneného z vecného bremena, a Mesta Nitra, ako vlastníka zaťažovaných nehnuteľností a povinného z vecného bremena, na predmetných pozemkoch v rozsahu podľa priloženej situácie na dobu určitú počas existencie plynárenských zariadení strpiet:

- zriadenie a uloženie plynárenských zariadení distribučnej siete, vrátane rozvodov plynových vedení a prípojok a iných stavieb súvisiacich a potrebných na ich prevádzku vybudovaných v rámci stavby „Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Dolnočermánska, Tehelná, ÚO 01944“ (ďalej len „stavba“),
- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie;

- c) vstup, prechod peši a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a b);
- d) nútené obmedzenie užívania budúcich zaťažených nehnuteľností v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon č. 251/2012 Z. z.“) a v súlade s príslušnou STN.

Oprávnený z vecného bremena je povinný na vlastné náklady odstrániť plynárenské zariadenia bez zbytočného odkladu po tom, čo ich prestane využívať na účel, na ktorý boli určené. Počas výstavby bude uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rozsahu podľa projektovej dokumentácie k Stavbe.

Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená za uvedených podmienok po kolaudácii predmetnej stavby najneskôr však do 6 mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Rozsah vecného bremena určí geometrický plán vypracovaný po zrealizovaní predmetnej stavby zohľadňujúci všetky vecné bremená zriaďované na základe tohto uznesenia.

Vecné bremená budú zriadené na dobu určitú počas existencie plynárenských zariadení na pozemkoch v bode A za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom, vypracovaným po vybudovaní stavby a v bode B bezodplatne.

**Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra**  
**(SPP - Distribúcia, a.s., vecné bremeno k stavbe**  
**„Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Dolnočermánska, Tehelná, ÚO 01944“)**

V súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení platných dodatkov predkladáme návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra.

Odbor majetku MsÚ Nitra eviduje žiadosť spol. **SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava**, IČO: 35 910 739 doručení dňa 12.06.2024 o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien k stavbe „**Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Dolnočermánska, Tehelná, ÚO 01944**“, (ďalej ako „plánovaná stavba“), ktorá bude vybudovaná na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nitra na uliciach: Tehelná, Hlboká, Stodolova, Poničanova a Dolnočermánska v **k.ú.Nitra**, zapísaných na LV č. 3681.

SPP – distribúcia, a.s žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre účely vydania stavebného povolenia, nasledovne:

**A. vecné bremeno za jednorazovú odplatu podľa znaleckého posudku, vypracovaného po uložení plánovanej stavby (nové trasy plynovodov):**

Vetva „A1“ – ul. Tehelná – dĺžka 68

**CKN parc. č. 4848/3** – dĺžka 14,8m

**CKN parc. č. 4849** – dĺžka 16,5m

**CKN parc. č. 4887** – dĺžka 36,7m – ide o novú trasu plynovodu D63, ktorá nahradí pôvodný oceľový plynovod DN32, ktorý vedie cez súkromný oplotený pozemok a nie je prístup k hlavným uzáverom plynu. Z dôvodu dopojenia odberateľov, ktorí boli pripojení na tento plynovod, je nová trasa vedená v úseku od UB3 po UB4 vetvy A1, v rastlom teréne 14,8m a v asfaltovej komunikácii 53,2m.

Vetva „F“ – ul. Dolnočermánska – dĺžka 18 m<sup>2</sup>

**CKN parc. č. 4930/7** – dĺžka 18 m – v tomto úseku je plynovod vedený v chodníku, pôvodný sa nachádza za oplotením.

**B. vecné bremeno bezodplatne:**

Vetva „D“ – ul. Tehelná – dĺžka 12 m

**CKN parc. č. 4821/43** – trasa je optimalizovaná a vedená bez zásahu do chodníka

Vetva „D1“ – ul. Tehelná – dĺžka 16 m

**CKN parc. č. 4878/1** – trasa plynovodu je vedená mimo násypu a zároveň obchádza strom

Vetva „E“ – ul. Hlboká – dĺžka 18,5 m

**CKN parc. č. 4821/37** – trasa obchádza detské ihrisko

Vetva „I“ – ul. Stodolova – dĺžka 82 m

**CKN parc. č. 5090** - dĺžka 50,5m + 3,5m dĺžka 28 m – odklon od pôvodnej trasy existujúceho plynovodu, mimo ochranného pásma plynovodu, ktorý sa v úseku od UB23 po UB24 – cca 50,5m nachádza v telese cesty, nakoľko je trasa navrhovaného plynovodu situovaná v zelenej ploche mimo asf. komunikácie, v úseku pre P82 cca 3,5m je trasa vedená na protiľahlej strane cesty od pôvodného plynovodu, ktorá ďalej vedie na parcele č. 5494/9

**CKN parc. č. 5494/9** – v úseku od P84po UB25 je trasa vedená po ľavej strane cesty, v tomto úseku nie je možné viesť plynovod v ochrannom pásme pri dodržaní priestorovej normy STN73 6005 pri uložení podzemných vedení

Vetva „J“ – ul. Poničanova – dĺžka 92,5 m

**CKN parc. č. 5091** – z dôvodu nedostatočných priestorových pomerov je trasa plynovodu navrhnutá v krajnici na protiľahlej strane asf. cesty

Mesto Nitra, odbor majetku MsÚ Nitra vydalo dňa 02.09.2024 súhlas s uložením STL plynovodu predmetnej stavby na vyššie uvedeních pozemkoch, ktorý bol podkladom pre vydanie územného rozhodnutia.

Trasy obnovovaných plynovodov a prípojok plynu budú situované prednostne v pôvodnej trase vŕahovaním do existujúceho potrubia, alebo v súbehu s existujúcimi plynovodmi, resp. v ochrannom pásme plynovodov, ktoré sú vedené v komunikáciách, chodníkoch, zelených pásoch a spevnených plochách v intraviláne mesta. Z dôvodu bezpečnejšej prevádzky sa pri rekonštrukcii štandardne menia oceľové plynovody za plastové (vŕahovaním alebo uložením nového potrubia), a zároveň sa mení tlaková hladina z nízkej na strednú. Obnovou distribučnej siete sa odstraňuje poruchový stav, čím si SPP-distribúcia plní svoju zákonnú povinnosť zabezpečovať vo verejnom záujme bezpečnosť plynárenských zariadení.

Predmetné existujúce plynovody, ktoré sú na konci svojej životnosti, vybuodoval právny predchodca SPP – distribúcia, a.s. na cudzích pozemkoch v zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvoje a využití vyhrievacích plynov /Plynárenský zákon/. Zároveň v zmysle ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvoje a spotrebe elektriny (Elektrizáčny zákon) k týmto stavbám bolo zriadené vecné bremeno (povinnosť strpieť toto plynárenské zariadenie na cudzom pozemku), pričom sa toto vecné bremeno na základe ustanovenia § 26 Elektrizáčného zákona nezapisovalo do pozemkových kníh (dnešný kataster). Toto oprávnenie k dotknutým nehnuteľnostiam zostalo zachované na základe ustanovenia § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Oprávnenie k pozemku uskutočniť stavbu alebo jej zmenu vyplývajúce zo zriadeného vecného bremena podľa zákona o energetike ostáva zachované, ak sa zmena stavby uskutoční na pozemkoch v rozsahu vymedzenom týmto vecným bremenom.

V prípade, ak bude plynovod uložený na pozemkoch ako nová stavba, bude pre účely vydania stavebného povolenia k predmetnej stavbe uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v prospech SPP – distribúcia, a.s. Rozsah vecných bremien bude určený podľa projektovej dokumentácie za jednorazovú odplatu.

Po vybudovaní Plánovanej stavby, najneskôr však do 6 mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti kolaudáčného rozhodnutia bude uzatvorená Zmluva o zriadení vecných bremien, pričom rozsah bude určený geom. plánom vyhotoveným po realizácii stavby.

**Odbor majetku:** o zriadení vecného bremena v spojitosti s uložením ropovodov, plynovodov, produktovodov, teplovodov, elektrických, plynárenských, telekomunikačných, vodovodných a kanalizačných sietí a verejného osvetlenia na pozemku v majetku mesta a o výške odplaty za vecné bremená opísané v prvej časti vety, a to aj za tie, ktoré boli zriadené v zmysle osobitného zákona samosťatne rozhoduje primátor mesta v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 3 ods. 5 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení dodatkov 1 a 2, pričom výška odplaty musí byť dohodnutá minimálne vo výške stanovenej v Cenníku mesta Nitra. V zmysle Cenníka Mesta Nitra v znení dodatkov č. 1-16 je jednorazová odplata za zaťaženie pozemku stanovená vo výške 20,12€/m<sup>2</sup>.

Vzhlľadom k tomu, že žiadateľ navrhol, aby bola odplata k pozemkom v bode A stanovená znaleckým posudkom, a v bode B bezodplatne, je rozhodnutie o zriadení vecného bremena v kompetencii mestského zastupiteľstva v zmysle článku 3 ods. 3 písm. m) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra v znení dodatkov č. 1 až 2.

Odbor majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, pred vydaním stavebného povolenia v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a po realizácii stavby, najneskôr však do 6 mesiacov po dni nadobudnutia právoplatnosti kolaudáčného rozhodnutia uzatvoriť zmluvu o zriadení vecných bremien v rozsahu podľa geometrického plánu, ktorým

bude zameraná trasa skutočne zrealizovanej stavby so zakreslením ochranného pásma a s oddelením častí trasy pre určenie odplaty.

**Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť**: žiadosť prerokovala na zasadnutí dňa 05.11.2024 a uznesením č. 185/2024 **odporúča zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Nitra na LV č. 3681 a 6879** vo vlastníctve Mesta Nitra v prospech spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 739 v súvislosti so stavbou „*Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Dolnočermánska, Tehelná, ÚO 01944*“, a to nasledovne:

1. vecné bremeno za jednorazovú odplatu vo výške stanovenej znaleckým posudkom a v rozsahu podľa geometrického plánu vyhotoveného po realizácii plánovanej stavby na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 4848/3, parc. č. 4849, parc. č. 4887 a parc. č. 4930/7,
2. bezodplatné zriadenie vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu vyhotoveného po realizácii plánovanej stavby na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 4821/43, parc. č. 4878/1, parc. č. 4821/37, parc. č. 5090, parc. č. 5494/9 a parc. č. 5091.

**Mestská rada v Nitre**: návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra prerokovala na zasadnutí dňa 26.11.2024 – odporučila schváliť zriadenie vecného bremena tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (SPP - Distribúcia, a.s., vecné bremeno k stavbe „*Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Dolnočermánska, Tehelná, ÚO 01944*“) tak, ako je uvedený v návrhu na uznesenie.

## SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV - ZOSTAVA SITUÁCIÍ M 1:500

**LEGENDA NAVRHOVANÝCH PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ****SO 01 - PLYNOVODY** STL PLYNOVOD PE100 RC SDR17, SDR11-0,1 MPa

<b>D160</b> (DN200)	NAVRHOVANÝ PLYNOVOD REALIZOVANÝ VÝKOPOM
<b>D160</b> - - - (DN200)	DIMENZIA NOVÉHO PE PLYNOVODU NAVRHOVANÝ PLYNOVOD REALIZOVANÝ V PŮVODNEJ TRASE VŤAHOVANÍM ( RELINING ) DIMENZIA PŮVODNÉHO OCEL. PLYNOVODU
	NAVRHOVANÝ PLYNOVOD REALIZOVANÝ BEZVÝKOP. SPŮSOBOM ( RIADENÝ, NERIIDENÝ PODVRT ) OCHR. RÚRA, CHRÁNIČKA S ČUCHAČKOU NA NAVRHOVANOM PLYNOVODE
	NAVRHOVANÝ UZÁVER - GULOVÝ KOHÚT
	NAVRHOVANÝ UZÁVER - POSÚVAČ S NAVAROVACÍMI PE KONCAMI
	OZNAČENIE UZLOVÝCH BODOV

**SO 01.1 - PRIPOJOVACIE PLYNOVODY**

	NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA PLYNU PE100 RC REALIZOVANÁ BEZVÝKOP. SPŮSOBOM ( NERIIDENÝ PODVRT )
	NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA PLYNU PE100 RC REALIZOVANÁ VÝKOPOM
	NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA PLYNU PE100 RC REALIZOVANÁ V PŮVODNEJ TRASE VŤAHOVANÍM ( RELINING )
<b>P4</b>	POR. ČÍSLO PRÍPOJKY PLYNU S NAVRHOVANOU SKRINKOU A NAVRHOVANÝM NTL DOPOJENÍM
<b>P1</b>	POR. ČÍSLO PRÍPOJKY PLYNU S VYHOVUJÚCOU SKRINKOU A VYHOVUJÚCIM NTL DOPOJENÍM
<b>P9</b>	PE PRÍPOJKA PLYNU S VYHOVUJÚCOU SKRINKOU DRZ A NTL DOPOJENÍM EXISTUJÚCU PRÍPOJKA PREPOJIŤ V BODE NAPOJENIA
<b>P49</b> NEAKTÍVNA PRÍPOJKA	PRÍPOJKA PLYNU BEZ ODBERU ZP - OVERTIŤ OBNOVENIE ODBERU PRI REALIZÁCIÍ PRÍPOJKA NEREALIZOVAŤ BEZ OBNOVY ODBERU ZP

**VYHOTOVENIE SKRINIEK DRZ**



- ☑ ZOSTAVA : HUP+REGULÁTOR TLAKU RTP6 (10) + PLYNOMER BKG4T+GK S KMOV
- ☑ SKRINKA DOREGULÁCIE (STL/NTL) a MERANIA - DRZ PRE 2 ODBERATEĽOV  
ZOSTAVA : HUP+REGULÁTOR TLAKU RTP10+2xPLYNOMER+2xGK S KMOV
- ☑ NAVRHOVANÁ SKRINKA DOREGULÁCIE (STL/NTL) - DRZ BEZ MERANIA PRE VIAC ODBERATEĽOV  
ZOSTAVA : HUP + REGULÁTOR TLAKU RTP10 ( 25, 40) + GK S KMOV
- ☑ EXISTUJÚCE SKRINKY - VYHOVUJÚCE
- ☑ V ČASE SPRACOVANIA PD BEZ ODBERU PLYNU
- ☑ NAVRHOVANÉ REGULAČNÉ ZARIADENIE PRE RD - P19 a P24

mat.č.: 761/2024


## SO 01.3 - PREPOJE A ODPOJE

PREPOJ č.4, ODPOJ č.5

PREPOJENIE REKONŠTRUOVANÝCH PLYNOVODOV SO 01 NA DISTRIBUČNÚ SIŤ  
a ODPOJENIE EXISTUJÚCICH OCEL. PLYNOVODOV URČENÝCH NA REKONŠTRUKCIU

VETVA	Ulica	Dim. D	Dĺžka plynovodu	Spôsob realizácie / Poznámka
		[mm]	[m]	
A ( 1 - 2 )	Teheľná	160	170,0	vŕhovanie D160/DN200
A1 ( 2 - 3 )	Teheľná	63	374,5	vŕhovanie 304,5m, výkop nesp. plocha, asf cesta 70m
A2 ( 2 )	Potravnárska	110	7,0	výkop v asf. ceste
B ( 5 - 6 - 7 )	Potravnárska	110	111,0	výkop v asf. ceste
C ( 6 - 8 - 8a )	Potravnárska	110	101,0	výkop nesp. plocha, chodník dlažba, betón
C1 ( 8 - 8b )	Potravnárska	63	44,0	výkop nesp. plocha
D ( 5 - 9 - 10 )	Teheľná	63	123,0	výkop nesp. plocha, chodník dlažba, betón
D1 ( 9 - 11 - 11a )	Teheľná	63	90,5	výkop nesp. plocha, chodník, betón
E ( 7 - 12 )	Hlboká	63	155,0	vŕhovanie 135,5m, výkop nesp. plocha 19,5m
F ( 13 - 14 - 16 - 16 )	Cabejská Dolnočermánska	160	431,0	vŕhovanie 285m, výkop nesp. plocha, asf. chodník 146m
F1 ( pre P44 a P45 )	Dolnočermánska	25	9,0	bezvýkopová tj. - podvrt
F2 ( 16 - 16a )	Podjavorinskej	50	139,5	výkop v asf. ceste
G ( 16-17-18-19-20 )	Dolnočermánska	160	353,0	vŕhovanie 311m, výkop nesp. plocha, asf. chodník, dlažba 42m
H ( 21 - 22 - 23 )	Hany Meličkovej	63	199,5	výkop asf. cesta, nesp. plocha, chodník, dlažba, betón
H1 ( pre P67 a P68 )	Hany Meličkovej	32	2,0	výkop v asf. ceste
I ( 23 - 24 - 25 )	Stodolova	63	104,5	výkop asf. cesta, nesp. plocha, chodník, dlažba, betón
J ( 24 - 24a )	Poničanova	63	92,5	výkop v nesp. ploche a asf. ceste
			<b>2507,0</b>	



vypracoval	IVETA KULICHOVÁ	<i>IK</i>	SPP-distribúcia, a.s. Útvár investícií stred Projekcia stred pracovisko B. Bystrica 821 09 Bratislava, Plátennícka 19013/2	
zodpovedný projektant	ING. LENKA LIEVAJOVÁ	<i>LL</i>		
team leader projekcie	ING. LENKA LIEVAJOVÁ	<i>LL</i>		
ved. útvaru investícií	ING. MIROSLAV HRONEC	<i>MH</i>		
investor:	SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava		č.zákazky	SD/22514-RE-INTV
stavba:	REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV NITRA, DOLNOČERMÁNSKA, TEHEĽNÁ, UO 01944		dátum	4/2024
objekt:	SO 01 - PLYNOVODY SO 01.1 - PRIPOJOVACIE PLYNOVODY SO 01.2 - DOPOJENIA OPZ SO 01.3 - PREPOJE A ODPOJE		stupeň	DSP, DRS
obsah:	CELKOVÁ SITUÁCIA		formát	12A4
			mierka	1 : 1000
			č.výkresu:	<b>C.1</b>
Všetky práva na túto technickú dokumentáciu patria výhradne spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. Táto technická dokumentácia nesmie byť kopírovaná, rozmnožovaná alebo iným spôsobom poskytovaná tretím osobám bez výslovného súhlasu vlastníka.				