



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	818/2025
Názov materiálu:	Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu na realizáciu projektu: „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra – Chrenová - Strešný a obv. plášť kolkárne a obv. plášť tenisovej haly - sendvičové panely“
Spracovateľ:	Mgr. Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického riadenia
Napísal:	Mgr. Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického riadenia
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	06.03.2025
Dátum vyhotovenia:	18.02.2025
Návrh na uznesenie:	„na osobitnej strane“
Podpis predkladateľa:	

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

- a) Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu výzva č. 2024/002 za účelom realizácie projektu „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra – Chrenová - Strešný a obv. plášť kolkárne a obv. plášť tenisovej haly - sendvičové panely“
- b) zabezpečenie realizácie projektu „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra – Chrenová - Strešný a obv. plášť kolkárne a obv. plášť tenisovej haly - sendvičové panely“ v súlade s podmienkami vyhlásenej výzvy,
- c) výšku maximálnej podpory celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 453 862,31 € v zmysle výzvy,
- d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy minimálne vo výške 30 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. v maximálnej výške 136 158,69 €,
- e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

s c h v a ľ u j e

- a) Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu výzva č. 2024/002 za účelom realizácie projektu „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra – Chrenová - Strešný a obv. plášť kolkárne a obv. plášť tenisovej haly - sendvičové panely“
- b) zabezpečenie realizácie projektu „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra – Chrenová - Strešný a obv. plášť kolkárne a obv. plášť tenisovej haly - sendvičové panely“ v súlade s podmienkami vyhlásenej výzvy,
- c) výšku maximálnej podpory celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 453 862,31 € v zmysle výzvy,
- d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy minimálne vo výške 30 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. v maximálnej výške 136 158,69 €,
- e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Dôvodová správa

Fond na podporu športu vyhlásil výzvu č. 2024/002 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú športová organizácia v zmysle zákona o športe, obce a vyšší územný celok. Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Hlavnými aktivitami výzvy sú výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, technické zhodnotenie športovej infraštruktúry.

Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške minimálne 30 % z celkových oprávnených nákladov na projekt podľa druhu a bonity projektu v závislosti od výšky poskytnutého príspevku.

Žiadateľ je povinný zabezpečiť ekonomickú udržateľnosť projektu v horizonte minimálne 10 rokov a zabezpečiť, že športová infraštruktúra bude využívaná na športové účely minimálne 10 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo iného rozhodnutia alebo povolenia o užívaní infraštruktúry.

Mesto Nitra sa rozhodlo zapojiť do vyhlásenej výzvy projektom „Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra – Chrenová - Strešný a obv. plášť kolkárne a obv. plášť tenisovej haly - sendvičové panely“ ako pokračovanie projektu zateplenia strechy predmetnej haly, na ktorú sme získali zdroje z predchádzajúcej výzvy Fondu na podporu športu.

Existujúci objekt tenisovej haly v areáli Nitra-Chrenová nezodpovedá požiadavkám energetickej efektívnosti podľa §5, vyhlášky 364/2012, v súlade s vyhl. 324/2016, kde je definovaná minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31.12.2020. Pre navrhnutú významnú obnovu je funkčne, technicky a ekonomicky dosiahnuteľný globálny ukazovateľ-primárna energia vyhovujúci pre energetickú triedu A1 (ultranízkoenergetická budova) - §4 ods. 1, ods. 3, ods. 5 555/5005 Z.z.

Objekt tenisovej haly je v k.ú. Nitra v zastavanom území mesta v tenisovom areáli na voľnej ploche. Navrhovaná funkčná náplň objektu je v súlade s územným plánom mesta Nitra.

Projektová dokumentácia (PD) rieši tepelné zaizolovanie haly, kde sa nedávno menila strešná krytina. Obvodové steny sú nedostatočne tepelne zaizolované, dverné otvory netesnia v styku so stenami. Tieto nedostatky majú za následok, že v hale je neekonomická prevádzka a dochádza k roseniu materiálov na miestach tepelných mostov.

Havarijný stav objektu tenisovej haly je riešený hlavne zateplením strešného plášťa (realizácia v súčasnosti), zateplením obvodových stien alternatívne tak, aby spĺňal tepelno-technické požiadavky kladené na objekty pre športové využitie.

Nový vonkajší plášť haly je navrhnutý zo sendvičových panelov s minerálnou vlnou hr. 150mm kladený vodorovne medzi nosné stĺpy, ktoré sú vo vzdialenosti max.6,0m. K nosnej konštrukcii sú panely uchytené cez pomocnú nosnú oceľ. konštrukciu T-profil 60x80mm navarený na nosný stĺp. Farba sendvičových panelov sivej farby - určí sa podľa vzorkovníka. Nosné stĺpy sú zvonka okapatované sendvič. panelom.