



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitra
Číslo materiálu:	564/2024
Názov materiálu:	Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov pre spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.)
Spracovateľ:	JUDr. Veronika Baková, referent právnik
Napísal:	JUDr. Veronika Baková, referent právnik
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	30.05.2024
Dátum vyhotovenia:	23.05.2024

Návrh na uznesenie:	„na osobitnej strane“
----------------------------	-----------------------

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov pre spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.)

s c h v a ľ u j e

1. nehnuteľnosti uvedené v prílohe tohto uznesenia ako dočasne prebytočný majetok mesta Nitra v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení dodatku č. 1, ako protihodnotu vo forme nájomného alebo zhodnotenie pri nájme prebytočného majetku mesta,

2. zámer prenájmu častí o výmere 4,2 m² z pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta Nitra uvedených v prílohe tohto uznesenia za účelom umiestnenia reklamných zariadení a častí o výmere 25 m² z pozemku parc. reg „E“ KN 6850/3, k.ú. Nitra, zapísanom na LV č. 6879, vo výlučnom vlastníctve mesta Nitra spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa § 9aa ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 14 ods. 2 písm. l) a n) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení dodatku č. 1 z dôvodu umiestnenia reklamných stavieb a pozemku mesta pod stavbou (autobusovým prístreškom) vo vlastníctve nájomcu, pre spoločnosť euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 808 683, na dobu určitú 15 rokov od momentu získania posledného právoplatného stavebného povolenia v zmysle Zmluvy o nájme a spolupráci č.j. 2306/2021 to dňa 20.12.2021 uzatvorenej medzi spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava a Mestom Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 60 Nitra.

Nájomné za pozemok pod každým autobusovým prístreškom/reklamnou stavbou je vo výške 1 -€/ . Obvyklé nájomné pozemku v zmysle Cenníka v platnom znení je vo výške 26,43 -€/m². Výška nájmu je znížená v zmysle čl. 14 ods. 3 písm. g) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení dodatku č. 1, nakoľko ide o prenájom majetku mesta na základe zmlúv o budúcich zmluvách uzatvorených v súlade s platným právnym poriadkom pred účinnosťou Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení dodatku č. 1.

Príloha:

Pozemky pod reklamnými zariadeniami

P.č.	Umiestnenie-adresa		parcelné číslo	katastrálne územie	číslo LV
1	Jesenského	vstup do parku Sihot', Zimný štadión, Futbalový štadión	C_123	Nitra	3681
2	Župné námestie	pri kaviarni na námestí, hrad, centrum	C_347/1	Nitra	3681
3	Štefánikova trieda	pešia zóna, smer DAB, centrum, I.	C_1413/1	Nitra	3681
4	Štefánikova trieda	pešia zóna, Turanncar, centrum, II.	C_1413/1	Nitra	3681
5	Kupecká ulica	pešia zóna, pri kaviarni, DAB, centrum	C_1338/1	Nitra	3681
6	Svätoplukovo námestie	v parku pri DAB, centrum	C_1578/1	Nitra	3681
7	Sládkovičova	v zeleni, pri parkovisku, ČSOB, centrum	C_1748/1	Nitra	3681
8	Sládkovičova/Fraňa Mojtu	pred križovatkou, oproti evanjelickému kostolu, ČSOB, centrum	C_1748/1	Nitra	3681
9	Štúrova ulica	na moste cez rieku Nitra, parkovisko, I.	C_1875	Nitra	3681
10	Štúrova ulica	na moste cez rieku Nitra, parkovisko, II.	C_1875	Nitra	3681
11	Štúrova ulica	na moste cez rieku Nitra, parkovisko, III.	C_1875	Nitra	3681
12	Štefánikova trieda	OC Mlyny, vstup, centrum, I.	C_2039/1	Nitra	3681
13	Štefánikova trieda	OC Mlyny, kaviareň, centrum II.	C_2039/1	Nitra	3681
14	Damborského	Krajská prokuratúra, Krajský súd	C_2114	Nitra	3681
15	Štúrova ulica	blízko zákaznícke centrum SPP, Krajský súd, sm centrum, I	E 1562	Nitra	6879

16	Štúrova ulica	predajňa bicyklov, pri kruhovom objazde, I.	C_2269	Nitra	3681
17	Štúrova ulica	predajňa bicyklov, pri kruhovom objazde, II.	C_2269	Nitra	3681
18	Štúrova ulica	pred budovou VBC v tráve	C_814/5	Nitra	3681
19	Palánok	parkovisko SPP, Alza, polyfunkcia TABÁŇ, sm centrum	C_817/1	Nitra	3681
20	Štúrova ulica/Palánok	križovatka, SPP, Alza, TABÁŇ, centrum	C_817/1	Nitra	3681
21	Štúrova ulica	pri Obchodnom dome Nitra, tráva	C_1187/11	Nitra	3681
22	Coboriho	MsÚ, Polygón, centrum	C_2073/13	Nitra	3681
23	Štefánikova trieda	parkovisko, Úrad práce, autobusová stanica,	C_2888/3	Nitra	3681
24	Fatranská	Poliklinika, OD LIDL, ProCare	C_953/1	Chrenová	1223
25	Výstavná	obchodné centrum, kino, sm centrum	C_874/13	Chrenová	1223
26	Výstavná	park, pri OC, sm križovatka Dlhá	C_857/1	Chrenová	1223
27	Dlhá/Klementisova	sm centrum, pred križovatkou s Triedou A.Hlinka	C_376	Chrenová	1223
28	Fatranská/Trbečská	v zeleni, neďaleko Lidl 1	C_952	Chrenová	1223
29	Štefánikova trieda	pred Krajským úradom, I.	C_1907	Nitra	3681
30	Štefánikova trieda	pred Krajským úradom, II.	C_1907	Nitra	3681
31	Výstavná	oproti výstavisku, OC Centro, I.	C_939/9	Chrenová	1223
32	Výstavná	oproti vstupu na výstavisko/ brána B1, OC Centro, II.	C_934/8	Chrenová	1223
33	Výstavná	pri výstavisku, oproti OC Centro	C_1114/1	Chrenová	1223
34	Dolnočermánska	v zeleni, pri parkovisku, obchodné centrum, Billa	C_7220/24	Nitra	3681
35	Damborského	Daňový úrad	C_2114	Nitra	3681
36	Dlhá/Bohúňova	sm Janíkovce, I.	C_838	Chrenová	1223
37	Dlhá/Bohúňova	sm Janíkovce, II.	C_838	Chrenová	1223
38	Dlhá/Výstavná	smer centrum	C_259/1	Chrenová	1223
39	Fatranská	v blízkosti LIDL	C_952	Chrenová	1223

40	Fatranská/Tríbečská	v blízkosti LIDL 2	C_952	Chrenová	1223
41	Štefánikova trieda	prechod medzi SAD a ŽSR	C_2817/1	Nitra	3681
42	Paláriková	oproti UNIQA, Ľ, sm centrum, pešia zóna	C_1471/1	Nitra	3681
43	Tr.A.Hlinku	pred hotelom Olympia	E_1751/101	Chrenová	1223
44	Štúrova	pri Dome služieb, parkovisko	C_817/3	Nitra	3681
45	Štúrova	medzi OD, pred križovatkou Štúrova/Holého	C_2269	Nitra	3681
46	Hviezdoslavova trieda	v tráve, sm Čajkovského	C_7374/10	Nitra	3681
47	Hviezdoslavova trieda	v tráve, pri OD Lidl	E_3559	Nitra	6879
48	Kmeťova	pri ZŠ Beethovenova	C_7444/1	Nitra	3681
49	Družstevná	pri AS	C_2817/1	Nitra	3681
50	Družstevná	v tráve pri garážach	C_2817/13	Nitra	3681
51	Hviezdoslavova trieda	v tráve za chodníkom 1	C_7261/105	Nitra	3681
52	Hviezdoslavova trieda	v tráve za chodníkom 2	C_7261/105	Nitra	3681
53	Novozámocká	sm Nové Zámky, pred križovatkou	C_3992/22	Nitra	3681
54	Novozámocká	sm centrum, pri kasárňach	C_3989	Nitra	3681
55	Dlhá	sm kruhový objazd	C_376	Chrenová	1223
56	Topoľova	parkovisko OD, DATA zdroj	C_904/64	Chrenová	1223
57	Fatranská	v tráve, pri parkovisku OD Lidl	C_973/1	Chrenová	1223
58	Golianova	v tráve, sm ul. Botova, 1	C_6312/1	Nitra	3681
59	Golianova	v tráve, sm ul. Botova, 2	C_6312/237	Nitra	3681
60	Golianova	v tráve, sm ul. Botova, 3	C_6312/273	Nitra	3681
61	Golianova	v tráve, sm ul. Botova, 4	C_6859/1	Nitra	3681
62	Hanulova	v tráve, sm ul. Železničiarska	E_4542/2	Nitra	6879
63	Železničiarska/Hanulova	v tráve, pri chodníku	C_2647/2	Nitra	3681
64	Hviezdoslavova tr.	v trávinatej ploche medzi chodníkom a parkoviskom Billa	E_KN 3559	Nitra	6879
65	Novomestského	v trávinatej ploche vedľa stĺpa 2 VO	C_KN 7261/7	Nitra	3681
66	Novomestského	v trávinatej ploche vedľa stĺpa 4 VO	C_KN 7261/7	Nitra	3681

67	Kmeťová	v trávinatej ploche vedľa stĺpa VO	C_KN 462/3	Mlynárce	7194
68	Popradská	v trávinatej ploche vľavo vedľa stĺpa VO	C_KN 462/3	Mlynárce	7194
69	Piešťanská	v trávinatej ploche vedľa stĺpa VO	C_KN 462/3	Mlynárce	7194
70	Hollého	v tráve pri dome	C_KN 2265/1	Nitra	3681
71	Rázusova	v tráve pri chodníku 1	C_KN 4115	Nitra	3681
72	Rázusova	v tráve pri chodníku 2	C_KN 4115	Nitra	3681
73	Rázusova	v tráve pri chodníku 3	C_KN 4115	Nitra	3681
74	Moyzesova	v trávinatej ploche vľavo, I.	E_KN 1649/7	Nitra	6879
75	Moyzesova	v trávinatej ploche vľavo, II.	E_KN 1645/1	Nitra	6879
76	Richtára Peregrina	v trávinatej ploche vpravo	C_KN 1932	Nitra	3681
77	Podzámska	v trávinatej ploche parkovisko 1	C_KN 183/4	Nitra	3681
78	Podzámska	v trávinatej ploche parkovisko 2	C_KN 183/3	Nitra	3681
79	Podzámska	v trávinatej ploche parkovisko 3	C_KN 183/4	Nitra	3681
80	Podzámska	v trávinatej ploche parkovisko 4	C_KN 183/3	Nitra	3681
81	Podzámska	v trávinatej ploche parkovisko 5	C_KN 183/3	Nitra	3681
82	Hviezdna	v trávinatej ploche vľavo pred 2 VO	C_KN 819/9	Nitra	3681
83	Nábrežie mládeže	v trávinatej ploche pri prístrešku na bicykle	C_KN 1390/8	Chrenová	1223
84	Ďurková	v trávinatej ploche vľavo	C-KN 945/1	Nitra	3681
85	Mostná ulica/ Podzámska	na chodníku pri parkovisku P, sm centrum	1581/9	Nitra	3681
86	Wilsonovo nábrežie/ Kmeťkova	v zeleni, pri križovatke vpravo, sm Kmeťkova	1653	Nitra	3681
87	Paláriková	pri priechode P, vstup na pešiu zónu, centrum	1471/1	Nitra	3681
88	Štúrova ulica	blízko zákaznícke centrum SPP, Krajský súd, sm centrum, II.	E_1562	Nitra	6879
89	Hviezdoslavova trieda	Klokočina, nákupné centrum, poliklinika, sm	E 3559	Nitra	6879

		centrum, parkovisko Billa			
90	Hviezdoslavova tr./Čajkovského	v tráve pred križovatkou na Hviezdoslavovu tr.	C_KN 7392/5	Nitra	3681
91	Sládkovičova	pošta, pri DAB	1770/1	Nitra	3681
92	Dolné hony	oproti ČS v tráve	C-KN 1497/100	Dražovce	1699
93	Dolné hony	pri ČS v tráve	C-KN 1497/100	Dražovce	1699
94	Výstavná	v tráve pred vchodom výstavisko B2	C-KN 1114/1	Chrenová	1223
95	Pražská/Jurkovičova	v tráve križovátka vedľa chodníka	C-KN 7588	Nitra	3681
96	Benková/Považska	v tráve pri VO 1	C-KN 7588	Nitra	3681
97	Benková/Považska	v tráve pri VO 2	C-KN 7588	Nitra	3681
98	Jurkoviča	pri parkovisku v tráve	C-KN 7591/1	Nitra	3681
99	Ďumbierska	pred vchodom č.1 v tráve	C-KN 810/16	Chrenová	1223
100	Ďumbierska	v tráve oproti Tenisový areál	C-KN 1002	Chrenová	1223
101	Ždiarska	v tráve oproti vchodu č. 24	C-KN 818	Chrenová	1223
102	Ždiarska	v tráve pri škole ŽS Fatranska	C-KN 980/7	Chrenová	1223

Návrh zámeru nakladania s majetkom Mesta Nitra
(prenájom pozemkov pre spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.)

V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení dodatku č. 1 a VZN č. 13/2019 o hospodárení s majetkom mesta Nitra v znení neskorších dodatkov predkladáme návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra.

Mesto Nitra v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 294/2021-MZ zo dňa 09.09.2021 uzatvorilo so spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 808 683 (ďalej len „spoločnosť euroAWK“) Zmluvu o nájme a spolupráci č.j. 2306/2021/OM zo dňa 20.12.2021 (ďalej len „Zmluva“) v zmysle ktorej spoločnosť euroAWK, zabezpečí výmenu existujúcich autobusových prístreškov a umiestni reklamné stavby na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nitra.

Zoznam s polohovým umiestnením reklamných stavieb (ďalej len „citylightov“) a autobusových prístreškov, ktoré majú byť umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nitra tvorí prílohu č. 1a a 1b k Zmluve. Na umiestnenie väčšiny citylightov, uvedených v prílohe 1b k Zmluve nedostala spoločnosť euroAWK povolenie od Krajského dopravného inšpektorátu. Z tohto dôvodu je potrebné nahradiť nevyhovujúce pozemky pre umiestnenie citylightov novými, tak aby bolo možné zachovať pomer v počte autobusových prístreškov a citylightov v zmysle čl. 2.1 Zmluvy. Zároveň bolo prehodnotené premiestnenie autobusového prístrešku z pozemku vo vlastníctve tretej osoby na pozemok vo vlastníctve mesta Nitra (Hviezdoslavova ul.).

Spoločnosť euroAWK v zmysle Zmluvy postavila 41 ks samostatne stojacích citylightov. Pri výmene existujúcich citylightov za nové nebolo potrebné povolenie o rozkopávke. Pri 13 ks citylightov, ktoré boli umiestnené v nových lokalitách požiadala spoločnosť euroAWK dodatočne o povolenie rozkopávky (v 10 prípadoch dostala povolenie rozkopávky - povolenia predkladáme v prílohe, 3 žiadosti o rozkopávku sú v konaní na Stredisku mestských služieb).

Odbor majetku v zmysle diskusie k materiálu č. 453/2024, ktorý bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre konané dňa 29.02.2024, kontaktoval spoločnosť ohľadom možnosti regulácie obsahu reklamy uvedenej v citylightoch zo strany mesta Nitra, ako vlastníka pozemkov. Spoločnosť euroAWK v danej veci vyjadrila svoj nesúhlas odvolávajúc sa na skutočnosť, že zákonným obmedzením reklamy je pre spoločnosť zákon o reklame a iné zákony. Obmedzovaním obsahu reklamy zo strany mesta Nitra by sa jednalo o nezákonný zásah do podnikateľského prostredia zmluvného partnera. K uzatvoreniu Dodatku k Zmluve, týkajúcej sa

Schválenie pozemkov na umiestnenie citylightov a autobusového prístrešku je nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie výmeny autobusových prístreškov. Spoločnosť euroAWK, zabezpečí objednávku autobusových prístreškov do ďalšej etapy výmeny od dodávateľa až po schválení nových lokalít. Dodacia doba dodávateľa je 8-10 týždňov.

Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť:

Komisia MZ pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť, na svojom rokovaní konanom dňa 07.02.2024, prerokovala predmetný materiál a berie ho na vedomie. Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Nitre na prerokovanie návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenia.

Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre
950 06 NITRA, Štefánikova trieda 60

Dátum: 30. 04. 2024

Evidenčné
číslo: 1/ 110497 Číslo
spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Oznámenie o zábere osobitného užívania verejného priestranstva

Meno, priezvisko/názov organizácie, adresa a číslo telefónu žiadateľa:


euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 198, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Názov prevádzky, adresa, číslo telefónu prevádzky, e mail:

OP03 453 363

IČO/rodné číslo 35808683

V zmysle VZN č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení neskorších dodatkov), žiadam o vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva na verejnom priestranstve:

Palánož park. z. 817/1

z dôvodu /účel, sortiment tovaru/:

roztopávk - elektrická prípojka

v rozsahu (dĺžka x šírka):

192m²

celkový záber VP v m²:

obdobie: od:

25.4.24

do:

5.5.24


čas/hodina:

Pri užívaní verejného priestranstva :

☐ dôjde / ☒ nedôjde k obmedzeniu dopravy

K žiadosti je potrebné predložiť náčrt záberu verejného priestranstva.

v Nitre dňa 29.4.2024



podpis žiadateľa


euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 198, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vaším osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietat' proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, Nitra, osobne do podateľne alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@som.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Stredisko Mestských služieb

euroAWK, spol. s r. o.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava

Vaša značka

Naše číslo
15 VZ/2024
7 500/24

Vybavuje/linka
Kováčik

Nitra
17.4. 2024

Vec : Povolenie rozkopávky verejnej zelene

Týmto vám **povoľujeme rozkopávku** verejnej zelene na ulici **Palánok** v Nitre z dôvodu pokládky elektrickej prípojky k „city light-u“ na p. č. 817/1 v termíne 25.4. – 5.5. s jej konečnou úpravou do 10.5. '24.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky :

1. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom priestore, aby neprišlo k ich poškodeniu.
2. Žiadateľ povinný vykonať všetky opatrenia nutné pre bezpečný pohyb v okolí rozkopávky v zmysle platnej legislatívy. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí vyčistenie dotknutého verejného priestranstva.
3. V zmysle žiadosti bude plocha **výkopu 1,92 a na skládku zeminy je určená 3,84 m²** (v zmysle VZN Mesta Nitry č. 10/2014.
4. **Rozkopávka v zeleni:**
 - a) počas prác je žiadateľ povinný **chrániť existujúcu zeleň**, teda trávniky, záhony a dreviny a zásahy do zelene priebežne konzultovať so správcom zelene, pri stavebnej činnosti sa musí **minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromu** stavebnou činnosťou a mechanizmami, na ochranu kmeňa pred stavebnou činnosťou sa inštaluje **ochranná konštrukcia kmeňa** a to za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí zasahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového konára stromu. Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov, ani konárov. Medzi kmeň a ochrannú konštrukciu treba vložiť primeranú výplň, ktorá tlmi prípadné nárazy, konflikt pracovného priestoru stavebných mechanizmov **s korunami stromov** treba riešiť vytýčením pracovných zón v spolupráci s odborným dozorom. Prípadné kolízie sa môžu eliminovať vyviazaním konárov alebo lokálnou redukciou korún v rozsahu stanovenom odborným dozorom. Všetky zásahy tohto charakteru musia byť v súlade s arboristickým štandardom „Rez stromov“, v priebehu stavebnej činnosti sa vykonáva **zavlažovanie stromov** poškodzovaných stavebnou činnosťou a to ako prevencia vodného stresu. Tento úkon závisí od vlhkosti pôdy v hĺbke 0,3 – 0,5 m. Objem zavlažovacej dávky sa štandardne odvodzuje od plochy korunovej projekcie dospelého stromu, pričom na 1 m² plochy pripadá 15 mm vody. Tento objem treba vynásobiť koeficientom 3,0, lebo plocha koreňovej zóny stromu je väčšia než plocha korunovej projekcie, výkope v koreňovom priestore drevín a pri možnom poškodení drevín na stavenisku postupuje zhotoviteľ **d ďalej podľa bodov b) a c)**, počas prác ako aj po ich skončení je potrebné zabezpečiť **čistotu** okolitého verejného priestranstva,

Adresa : Mestský úrad
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra

tel. spoj.: (037) 6 502 kl. 111

fax : (037) 6502 331

dodržať minimálne krytie inžinierskej siete v zmysle STN 73 6005, v prípade nesúlady vykoná žiadateľ jej prekládku na vlastné náklady,

zásyp výkopu v zeleni zhotoviť triedenou sypaninou bez ílovitých prímiesí a hutniť po 20 cm vrstvách (v koreňovom priestore stromov sa nesmie používať vibračné zariadenie z dôvodu, iba valcovanie),

terén po rozkopávke upraviť nasledovne: na povrch zhutneného výkopu rozprestrieť orniciu v minimálnej vrstve hr. 10 cm, upraviť do profilu okolitého terénu, vyčistiť od kameňov, pohrabať, zasiať trávnik - parková zmes osiva, uvalcovať a zabezpečiť zálievku do doby prevzatia správcom zelene,

rozkopávka v zeleni je ukončená prevzatím trávnikar po prvej kosbe, kedy je potrebné vyzvať správcu zelene na prevzatie,

záručná doba trávnikar je 24 mesiacov,

vybúraný stavebný odpad (asfalt, betón a pod.) ihneď odvážať na certifikovanú skládku,

- b) **Zásah do chráneného koreňového priestoru stromu je akákoľvek výkopová činnosť (bez ohľadu na hĺbku výkopu), navážky zeminy, uskladnenie materiálu a prevádzka ťažkých mechanizmov v chránenom koreňovom priestore stromu,**

žadateľ akýkoľvek zásah v chránenom koreňovom priestore vykoná vždy v súlade s arboristickým štandardom „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“,

<http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf>,

chránený koreňový priestor stromu na voľnej ploche predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m,

veľkosť obmedzeného chráneného koreňového priestoru v smere k prekážke, je rovná minimálne priemeru kmeňa v mieste kontaktu s pôdou, najmenej však 500 mm, aby bol priestor pre radiálny rast stromu. Zmenšený koreňový priestor sa nesmie stavebnou činnosťou ďalej redukovar. Na zostávajúcich stranách chráneného koreňového priestoru sa postupuje ako vo voľnej pôde,

identifikácia drevín určených na ochranu pri rozkopávkach (stavebnej činnosti) sa vykonáva už v projekčnej fáze, preto sa pri vykopávkach sa postupuje podľa vypracovaného projektu ochrany drevín na stavenisku. V prípade, že projekt nebol vypracovaný, je potrebné konzultovať postup so správcom zelene,

stavebné zásahy s výnimkou bezvýkopových technológií nie sú prípustné vo vzdialenosti minimálneho chráneného koreňového priestoru stromu,

podzemné siete verejnej technickej infraštruktúry sa v chránenom koreňovom priestore prednostne ukladajú do chráničiek,

akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zariadení, vjazdu, státia a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a podobne je zakázaná,

okiaľ je v chránenom koreňovom priestore nevyhnutý pohyb osôb či zariadení alebo uskladnenie inertného materiálu alebo zeminy z výkopu, musí byť zabezpečená **ochrana pôdy voči zhutneniu.**

dočasné alebo trvalé uloženie zeminy z výkopov, stavebných materiálov, resp. iného vybavenia na nespevnenom povrchu pôdy bez ochranných prvkov a ochrany pred zhutnením je neprípustné,

vymedzenie chráneného koreňového priestoru pred realizáciou stavebnej činnosti sa vykoná pevným, neposúvateľným oplotením s výškou minimálne 1,5 m.

- c) **Výkopové práce a ochrana koreňov v chránenom koreňovom priestore stromov:**

výkopy sa musia vykonávať šetrnými technológiami, napríklad supersonickým vzduchovým rýľom alebo ručným výkopom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom,

korene s priemerom do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom,

korene s priemerom 31 – 50 mm na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, že je nevyhnutné prerušiť korene tejto hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozorom,

v prípade potreby prerušenia, musia byť korene prerezané hladkým rezom a primeraným spôsobom ochránené voči strate vody a teplotným extrémom,

korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a nízkymi teplotami. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategórie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu,

steny otvoreného výkopu treba chrániť v smere k stromu pred stratou vody a pôsobením teplotných extrémov. Treba minimalizovať dobu otvorenia výkopu. Ochrana sa môže zabezpečiť zakrytím steny výkopu pravidelne vlhčenou textíliou, prekrytím steny výkopu iným vhodným materiálom alebo inštaláciou káblovej priechodky a zasypaním výkopu.

5. Žiadateľ je zodpovedný za dodržanie podmienok povolenia a prípadné vzniknuté škody.
6. Predmetné povolenie sa vzťahuje iba na plochy, ktoré sú vo vlastníctve, prípadne v správe Mesta Nitry.

S pozdravom

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
- 140 -

Mgr. Juraj Ondráš
vedúci

Strediska Mestských služieb

Co: OŽP TU!

Klienstské centrum – Oddelenie miestnych daní a poplatkov TU!

Mesto Nitra - Mestský úrad Nitra
950 06 NITRA, Štefánikova trieda 60

Dátum: 30. 04. 2024

Evidenčné číslo: 1/ 120498 Číslo spisu:

Prilohy/listy: Vybavuje:

Oznámenie o zábere osobitného užívania verejného priestranstva

Meno, priezvisko/názov organizácie, adresa a číslo telefónu žiadateľa:



euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Názov prevádzky, adresa, číslo telefónu prevádzky, e mail:

0903 453 303

IČO/rodné číslo 35 808 683

V zmysle VZN č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení neskorších dodatkov), žiadam o vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva na verejnom priestranstve:

Štefánikova tr. parc. č. 2039/1

z dôvodu /účel, sortiment tovaru/: vozňopáuka - elektrická prípojka

v rozsahu (dĺžka x šírka): 2,82 m² celkový záber VP v m²:

obdobie od: 25.4.24 do: 5.5.24 čas/hodina: /

Pri užívaní verejného priestranstva :

☐ dôjde / ☒ nedôjde k obmedzeniu dopravy

K žiadosti je potrebné predložiť náčrt záberu verejného priestranstva.

V Nitre dňa 29.4.2024



podpis žiadateľa

euroawk
euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792
-18-

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vaším osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietiť proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, Nitra, osobne do podateľne alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Stredisko Mestských služieb

euroAWK, spol. s r. o.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava

Vaša značka

Naše číslo
14 VZ/2024
7 498/24

Vybavuje/linka
Kováčik

Nitra
17.4. 2024

Vec : Povolenie rozkopávky verejnej zelene

Týmto vám **povoľujeme rozkopávku** verejnej zelene na ulici **Štefánikova** v Nitre z dôvodu pokládky elektrickej prípojky k „city light-u“ na p. č. 2039/1 v termíne 25.4. – 5.5. s jej konečnou úpravou do 10.5. '24.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky :

1. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom priestore, aby neprišlo k ich poškodeniu.
2. Žiadateľ povinný vykonať všetky opatrenia nutné pre bezpečný pohyb v okolí rozkopávky v zmysle platnej legislatívy. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí vyčistenie dotknutého verejného priestranstva.
3. V zmysle žiadosti bude plocha **výkopu 2,82 a na skládku zeminy je určená 5,64 m²** (v zmysle VZN Mesta Nitry č. 10/2014).

4. Rozkopávka v zeleni:

- a) počas prác je žiadateľ povinný **chrániť existujúcu zeleň**, teda trávniky, záhony a dreviny a zásahy do zelene priebežne konzultovať so správcom zelene, pri stavebnej činnosti sa musí **minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromu** stavebnou činnosťou a mechanizmami, na ochranu kmeňa pred stavebnou činnosťou sa inštaluje **ochranná konštrukcia kmeňa** a to za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí zasahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového konára stromu. Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov, ani konárov. Medzi kmeň a ochrannú konštrukciu treba vložiť primeranú výplň, ktorá tlmí prípadné nárazy, konflikt pracovného priestoru stavebných mechanizmov **s korunami stromov** treba riešiť vytýčením pracovných zón v spolupráci s odborným dozorom. Prípadné kolízie sa môžu eliminovať vyviazaním konárov alebo lokálnou redukciou korún v rozsahu stanovenom odborným dozorom. Všetky zásahy tohto charakteru musia byť v súlade s arboristickým štandardom „Rez stromov“,

v priebehu stavebnej činnosti sa vykonáva **zavlažovanie stromov** poškodzovaných stavebnou činnosťou a to ako prevencia vodného stresu. Tento úkon závisí od vlhkosti pôdy v hĺbke 0,3 – 0,5 m. Objem zavlažovacej dávky sa štandardne odvodzuje od plochy korunovej projekcie dospelého stromu, pričom na 1 m² plochy pripadá 15 mm vody. Tento objem treba vynásobiť koeficientom 3,0, lebo plocha koreňovej zóny stromu je väčšia než plocha korunovej projekcie, výkope v koreňovom priestore drevín a pri možnom poškodení drevín na stavenisku postupuje zhotoviteľ **ďalej podľa bodov b) a c),**

počas prác ako aj po ich skončení je potrebné zabezpečiť **čistotu** okolitého verejného priestranstva,

Adresa : Mestský úrad
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra

tel. spoj.: (037) 6 502 kl. 111

fax : (037) 6502 331

dodržať minimálne krytie inžinierskej siete v zmysle STN 73 6005, v prípade nesúladu vykoná žiadateľ jej prekládku na vlastné náklady,
zásyp výkopu v zeleni zhotoviť triedenou sypaninou bez ílovitých prímiesí a hutniť po 20 cm vrstvách (v koreňovom priestore stromov sa nesmie používať vibračné zariadenie z dôvodu, iba valcovanie),

terén po rozkopávke upraviť nasledovne: na povrch zhutneného výkopu rozprestrieť orniciu v minimálnej vrstve hr. 10 cm, upraviť do profilu okolitého terénu, vyčistiť od kameňov, pohrabať, zasiať trávnik - parková zmes osiva, uvalcovať a zabezpečiť zálievku do doby prevzatia správcou zelene,

rozkopávka v zeleni je ukončená prevzatím trávniku po prvej kosbe, kedy je potrebné vyzvať správcu zelene na prevzatie,

záručná doba trávniku je 24 mesiacov,

vybúraný stavebný odpad (asfalt, betón a pod.) ihneď odvážať na certifikovanú skládku,

- b) **Zásah do chráneného koreňového priestoru stromu je akákoľvek výkopová činnosť (bez ohľadu na hĺbku výkopu), navážky zeminy, uskladnenie materiálu a prevádzka ťažkých mechanizmov v chránenom koreňovom priestore stromu,**

žadateľ akýkoľvek zásah v chránenom koreňovom priestore vykoná vždy v súlade s arboristickým štandardom „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“,

<http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf>,

chránený koreňový priestor stromu na voľnej ploche predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m,

veľkosť obmedzeného chráneného koreňového priestoru v smere k prekážke, je rovná minimálne priemeru kmeňa v mieste kontaktu s pôdou, najmenej však 500 mm, aby bol priestor pre radiálny rast stromu. Zmenšený koreňový priestor sa nesmie stavebnou činnosťou ďalej redukovat'. Na zostávajúcich stranách chráneného koreňového priestoru sa postupuje ako vo voľnej pôde,

identifikácia drevín určených na ochranu pri rozkopávkach (stavebnej činnosti) sa vykonáva už v projekčnej fáze, preto sa pri vykopávkach sa postupuje podľa vypracovaného projektu ochrany drevín na stavenisku. V prípade, že projekt nebol vypracovaný, je potrebné konzultovať postup so správcou zelene,

stavebné zásahy s výnimkou bezvýkopových technológií nie sú prípustné vo vzdialenosti minimálneho chráneného koreňového priestoru stromu,

podzemné siete verejnej technickej infraštruktúry sa v chránenom koreňovom priestore prednostne ukladajú do chráničiek,

akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zariadení, vjazdu, státia a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a podobne je zakázaná,

okiaľ je v chránenom koreňovom priestore nevyhnutý pohyb osôb či zariadení alebo uskladnenie inertného materiálu alebo zeminy z výkopu, musí byť zabezpečená **ochrana pôdy voči zhutneniu.**

dočasné alebo trvalé uloženie zeminy z výkopov, stavebných materiálov, resp. iného vybavenia na nespevnenom povrchu pôdy bez ochranných prvkov a ochrany pred zhutnením je neprípustné,

vymedzenie chráneného koreňového priestoru pred realizáciou stavebnej činnosti sa vykoná pevným, neposúvateľným oplotením s výškou minimálne 1,5 m.

- c) **Výkopové práce a ochrana koreňov v chránenom koreňovom priestore stromov:**

výkopy sa musia vykonávať šetrnými technológiami, napríklad supersonickým vzduchovým rýľom alebo ručným výkopom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom,

korene s priemerom do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom,

korene s priemerom 31 – 50 mm na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, že je nevyhnutné prerušiť korene tejto hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozorom,

v prípade potreby prerušenia, musia byť korene prerezané hladkým rezom a primeraným spôsobom ochránené voči strate vody a teplotným extrémom,

korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a nízkymi teplotami. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategórie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu,

steny otvoreného výkopu treba chrániť v smere k stromu pred stratou vody a pôsobením teplotných extrémov. Treba minimalizovať dobu otvorenia výkopu. Ochrana sa môže zabezpečiť zakrytím steny výkopu pravidelne vlhčenou textíliou, prekrytím steny výkopu iným vhodným materiálom alebo inštaláciou káblovej priechodky a zasypaním výkopu.

5. Žiadateľ je zodpovedný za dodržanie podmienok povolenia a prípadné vzniknuté škody.
6. Predmetné povolenie sa vzťahuje iba na plochy, ktoré sú vo vlastníctve, prípadne v správe Mesta Nitra.

S pozdravom

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
- 140 -


Mgr. Juraj Ondráš
vedúci
Strediska Mestských služieb

Co: OŽP TU!

Klienstské centrum – Oddelenie miestnych daní a poplatkov TU!

30.4.2017
MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



Dátum: 30. 04. 2024

Evidenčné číslo: 1/ 120479 číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Oznámenie o zábere osobitného užívania verejného priestranstva

Meno, priezvisko/názov organizácie, adresa a číslo telefónu žiadateľa:


euroawk, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Názov prevádzky, adresa, číslo telefónu prevádzky, e mail:

0903 453 363, mail: stancel@euroawk.sk

IČO/rodné číslo: 35808683

V zmysle VZN č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení neskorších dodatkov), žiadam o vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva na verejnom priestranstve:

Sládkovičova ulica par. 2, 1748/1

z dôvodu /účel, sortiment tovaru/: vozňopáreň - elektrická prípojka

v rozsahu (dĺžka x šírka): 1,52 m² celkový záber VP v m²:

obdobie: od: 25.4.24 do: 5.5.24 čas/hodina: —

Pri užívaní verejného priestranstva :

☐ dôjde / ☒ nedôjde k obmedzeniu dopravy

K žiadosti je potrebné predložiť náčrt záberu verejného priestranstva.

V Nitre dňa 29.4.2024



podpis žiadateľa


euroawk, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792
-18-



**Mesto
Nitra**

Mestský úrad Nitra
Odbor miestnych daní a poplatkov

Mestský úrad
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

037/65 02 111
0911/990 256
podatelna@msunitra.sk

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vaším osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietat' proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, Nitra, osobne do podateľne alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@soml.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre
Stredisko Mestských služieb

euroAWK, spol. s r. o.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava

Vaša značka

Naše číslo
11 VZ/2024
7 497/24

Vybavuje/linka
Kováčik

Nitra
17.4. 2024

Vec : Povolenie rozkopávky verejnej zelene

Týmto vám **povoľujeme rozkopávku** verejnej zelene na ulici **Sládkovičova** v Nitre z dôvodu pokládky elektrickej prípojky k „city light-u“ na p. č. 1748/1 v termíne 25.4. – 5.5. s jej konečnou úpravou do 10.5. '24.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky :

1. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytyčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom priestore, aby neprišlo k ich poškodeniu.
2. Žiadateľ povinný vykonať všetky opatrenia nutné pre bezpečný pohyb v okolí rozkopávky v zmysle platnej legislatívy. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí vyčistenie dotknutého verejného priestranstva.
3. V zmysle žiadosti bude plocha výkopu 1,32 a na skládku zeminy je určená 2,64 m² (v zmysle VZN Mesta Nitry č. 10/2014).
4. **Rozkopávka v zeleni:**
 - a) počas prác je žiadateľ povinný **chrániť existujúcu zeleň**, teda trávniky, záhony a dreviny a zásahy do zelene priebežne konzultovať so správcom zelene, pri stavebnej činnosti sa musí **minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromu** stavebnou činnosťou a mechanizmami, na ochranu kmeňa pred stavebnou činnosťou sa inštaluje **ochranná konštrukcia kmeňa** a to za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí zasahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového konára stromu. Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov, ani konárov. Medzi kmeň a ochrannú konštrukciu treba vložiť primeranú výplň, ktorá tlmí prípadné nárazy, konflikt pracovného priestoru stavebných mechanizmov **s korunami stromov** treba riešiť vytyčením pracovných zón v spolupráci s odborným dozorom. Prípadné kolízie sa môžu eliminovať vyviazaním konárov alebo lokálnou redukciou korún v rozsahu stanovenom odborným dozorom. Všetky zásahy tohto charakteru musia byť v súlade s arboristickým štandardom „Rez stromov“, v priebehu stavebnej činnosti sa vykonáva **zavlažovanie stromov** poškodzovaných stavebnou činnosťou a to ako prevencia vodného stresu. Tento úkon závisí od vlhkosti pôdy v hĺbke 0,3 – 0,5 m. Objem zavlažovacej dávky sa štandardne odvodzuje od plochy korunovej projekcie dospelého stromu, pričom na 1 m² plochy pripadá 15 mm vody. Tento objem treba vynásobiť koeficientom 3,0, lebo plocha koreňovej zóny stromu je väčšia než plocha korunovej projekcie, výkope v koreňovom priestore drevín a pri možnom poškodení drevín na stavenisku postupuje zhotoviteľ **d ďalej podľa bodov b) a c)**, počas prác ako aj po ich skončení je potrebné zabezpečiť **čistotu** okolitého verejného priestranstva,

Adresa : Mestský úrad
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra

tel. spoj.: (037) 6 502 kl. 111

fax : (037) 6502 331

dodržať minimálne krytie inžinierskej siete v zmysle STN 73 6005, v prípade nesúlady vykoná žiadateľ jej prekládku na vlastné náklady,
zásyp výkopu v zeleni zhotoviť triedenou sypaninou bez ílovitých prímiesí a hutniť po 20 cm vrstvách (v koreňovom priestore stromov sa nesmie používať vibračné zariadenie z dôvodu, iba valcovanie),

terén po rozkopávke upraviť nasledovne: na povrch zhutneného výkopu rozprestrieť ornicu v minimálnej vrstve hr. 10 cm, upraviť do profilu okolitého terénu, vyčistiť od kameňov, pohrabať, zasiať trávnik - parková zmes osiva, uvalcovať a zabezpečiť zálievku do doby prevzatia správcou zelene,

rozkopávka v zeleni je ukončená prevzatím trávnik po prvej kosbe, kedy je potrebné vyzvať správcu zelene na prevzatie,

záručná doba trávnik je 24 mesiacov,

vybúraný stavebný odpad (asfalt, betón a pod.) ihneď odvážať na certifikovanú skládku,

b) Zásah do chráneného koreňového priestoru stromu je akákoľvek výkopová činnosť (bez ohľadu na hĺbku výkopu), navážky zeminy, uskladnenie materiálu a prevádzka ťažkých mechanizmov v chránenom koreňovom priestore stromu,

žadateľ akýkoľvek zásah v chránenom koreňovom priestore vykoná vždy v súlade s arboristickým štandardom „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“,

<http://www.slpc.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf>,

chránený koreňový priestor stromu na voľnej ploche predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m,

veľkosť obmedzeného chráneného koreňového priestoru v smere k prekážke, je rovná minimálne priemeru kmeňa v mieste kontaktu s pôdou, najmenej však 500 mm, aby bol priestor pre radiálny rast stromu. Zmenšený koreňový priestor sa nesmie stavebnou činnosťou ďalej redukovať. Na zostávajúcich stranách chráneného koreňového priestoru sa postupuje ako vo voľnej pôde,

identifikácia drevín určených na ochranu pri rozkopávkach (stavebnej činnosti) sa vykonáva už v projekčnej fáze, preto sa pri vykopávkach sa postupuje podľa vypracovaného projektu ochrany drevín na stavenisku. V prípade, že projekt nebol vypracovaný, je potrebné konzultovať postup so správcou zelene,

stavebné zásahy s výnimkou bezvýkopových technológií nie sú prípustné vo vzdialenosti minimálneho chráneného koreňového priestoru stromu,

podzemné siete verejnej technickej infraštruktúry sa v chránenom koreňovom priestore prednostne ukladajú do chráničiek,

akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zariadení, vjazdu, státia a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a podobne je zakázaná,

okiaľ je v chránenom koreňovom priestore nevyhnutý pohyb osôb či zariadení alebo uskladnenie inertného materiálu alebo zeminy z výkopu, musí byť zabezpečená **ochrana pôdy voči zhutneniu.**

dočasné alebo trvalé uloženie zeminy z výkopov, stavebných materiálov, resp. iného vybavenia na nespevnenom povrchu pôdy bez ochranných prvkov a ochrany pred zhutnením je neprípustné,

vymedzenie chráneného koreňového priestoru pred realizáciou stavebnej činnosti sa vykoná pevným, neposúvateľným oplotením s výškou minimálne 1,5 m.

c) Výkopové práce a ochrana koreňov v chránenom koreňovom priestore stromov:

výkopy sa musia vykonávať šetrnými technológiami, napríklad supersonickým vzduchovým rýľom alebo ručným výkopom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom,

korene s priemerom do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom,

korene s priemerom 31 – 50 mm na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, že je nevyhnutné prerušiť korene tejto hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozorom,

v prípade potreby prerušenia, musia byť korene prerezané hladkým rezom a primeraným spôsobom ochránené voči strate vody a teplotným extrémom,

korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a nízkymi teplotami. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategórie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu,

steny otvoreného výkopu treba chrániť v smere k stromu pred stratou vody a pôsobením teplotných extrémov. Treba minimalizovať dobu otvorenia výkopu. Ochrana sa môže zabezpečiť zakrytím steny výkopu pravidelne vlhčenou textíliou, prekrytím steny výkopu iným vhodným materiálom alebo inštaláciou káblovej priechodky a zasypaním výkopu.

5. Žiadateľ je zodpovedný za dodržanie podmienok povolenia a prípadné vzniknuté škody.
6. Predmetné povolenie sa vzťahuje iba na plochy, ktoré sú vo vlastníctve, prípadne v správe Mesta Nitry.

S pozdravom

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
- 140 -

Mgr. Juraj Ondráš
vedúci
Strediska Mestských služieb

Co: OŽP TU!

Klienstské centrum – Oddelenie miestnych daní a poplatkov TU!

Správca dane	MESTO NITRA, Štefánikova trieda 80/60	V Nitre
Vybavuje	Mária Hladíková	Dňa 07.05.2024
Telefón	(037) 6502 321, 259	
Číslo konania	OMDaP/125190/2024/MHI	

ROZHODNUTIE č. 1400248812/ 2024

Mesto Nitra, ako príslušný správca dane na základe § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z.), s použitím § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) a §10 ods 10 písm c) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7) (ďalej len VZN č. 10/2014) rozhodlo takto:

vyrubuje

Meno a priezvisko / Obch. meno **euroAWK, spol s.r.o.**

Adresa trvalého pobytu / Sídlo **Bajkalská 18486/19B, 821 01 Bratislava-Ružinov**

Rodné číslo / IČO **35808683**

Daň za užívanie verejného priestranstva

v sume: 9,90 € slovom: deväť eur deväťdesiat centov

Pri určení výšky dane sa postupovalo nasledovným spôsobom:

Účel (dôvod) užívania verejného priestranstva: Rozkopávka zelene parc.č.1748/1

Adresa (kde sa priestor využíva): Sládkovičova

Dátum: od 25.04.2024 do 05.05.2024

Sadzba: 0,3 €/m2/deň; počet m2: 3; obdobie: 11 dní

Výpočet: $0,3 \times 3 \times 11 = 9,90 \text{ €}$

Na úhradu: 9,90 €

Vyrubenú daň ste povinný uhradiť na účet mesta Nitry v Slovenskej sporiteľni, a. s. pobočka Nitra, číslo účtu SK04 0900 0000 0050 2800 1139, variabilný symbol 1400248812, špecifický symbol 2403058233, v hotovosti pri platbách do 300 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Odôvodnenie:

Daň za užívanie verejného priestranstva je vyrubená na základe Vami podaného oznámenia o zámere osobitného užívania verejného priestranstva.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 72 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 563/2009 Z. z.. Podané odvolanie je možné zmeniť alebo doplniť najneskôr do uplynutia tejto lehoty.

Mgr. Vladimír Petrik
vedúci odboru miestnych daní a poplatkov
oprávnená osoba správcu dane

Doručuje sa:

euroAWK, spol s.r.o.

Bajkalská 18486/19B, 821 01 Bratislava-Ružinov



14002488122403058233000000000000009902



Dátum: 30. 04. 2024

Evidenčné číslo: 1/ 2024 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Oznámenie o zábere osobitného užívania verejného priestranstva

Meno, priezvisko/názov organizácie, adresa a číslo telefónu žiadateľa:



euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 198, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Názov prevádzky, adresa, číslo telefónu prevádzky, e mail:

0903 453 363, mail: stancel@euroawk.sk

IČO/rodné číslo: 35 808 683

V zmysle VZN č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení neskorších dodatkov), žiadam o vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva na verejnom priestranstve:

Župné námestie, par. č. 347/1

z dôvodu /účel, sortiment tovaru/:

rozkopávka - elektrická prípojka

v rozsahu (dĺžka x šírka):

1,92 m²

celkový záber VP v m²:

obdobie: od:

25.4.2024

do:

5.5.2024

čas/hodina:

Pri užívaní verejného priestranstva :

☐ dôjde / ☒ nedôjde k obmedzeniu dopravy

K žiadosti je potrebné predložiť náčrt záberu verejného priestranstva.

V Liike dňa 29.4.2024



podpis žiadateľa



euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 198, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vaším osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietaj proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, Nitra, osobne do podateľne alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@som.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre
Stredisko Mestských služieb

euroAWK, spol. s r. o.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava

Vaša značka	Naše číslo 9 VZ/2024 7 496/24	Vybavuje/linka Kováčik	Nitra 17.4. 2024
-------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------

Vec : Povolenie rozkopávky verejnej zelene

Týmto vám **povoľujeme rozkopávku** verejnej zelene na ulici **Župné námestie** v Nitre z dôvodu pokládky elektrickej prípojky k „city light-u“ na p. č. 347/1 v termíne 25.4. – 5.5. s jej konečnou úpravou do 10.5. '24.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky :

1. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom priestore, aby neprišlo k ich poškodeniu.
2. Žiadateľ povinný vykonať všetky opatrenia nutné pre bezpečný pohyb v okolí rozkopávky v zmysle platnej legislatívy. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí vyčistenie dotknutého verejného priestranstva.
3. V zmysle žiadosti bude plocha výkopu **1,92 a na skládku zeminy je určená 3,84 m²** (v zmysle VZN Mesta Nitry č. 10/2014).
4. **Rozkopávka v zeleni:**
 - a) počas prác je žiadateľ povinný **chrániť existujúcu zeleň**, teda trávniky, záhony a dreviny a zásahy do zelene priebežne konzultovať so správcom zelene, pri stavebnej činnosti sa musí **minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromu** stavebnou činnosťou a mechanizmami, na ochranu kmeňa pred stavebnou činnosťou sa inštaluje **ochranná konštrukcia kmeňa** a to za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí zasahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového konára stromu. Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov, ani konárov. Medzi kmeň a ochrannú konštrukciu treba vložiť primeranú výplň, ktorá tlmi prípadné nárazy, konflikt pracovného priestoru stavebných mechanizmov s **korunami stromov** treba riešiť vytýčením pracovných zón v spolupráci s odborným dozorom. Prípadné kolízie sa môžu eliminovať vyviazaním konárov alebo lokálnou redukciou korún v rozsahu stanovenom odborným dozorom. Všetky zásahy tohto charakteru musia byť v súlade s arboristickým štandardom „Rez stromov“, v priebehu stavebnej činnosti sa vykonáva **zavlažovanie stromov** poškodzovaných stavebnou činnosťou a to ako prevencia vodného stresu. Tento úkon závisí od vlhkosti pôdy v hĺbke 0,3 – 0,5 m. Objem zavlažovacej dávky sa štandardne odvodzuje od plochy korunovej projekcie dospelého stromu, pričom na 1 m² plochy pripadá 15 mm vody. Tento objem treba vynásobiť koeficientom 3,0, lebo plocha koreňovej zóny stromu je väčšia než plocha korunovej projekcie, výkope v koreňovom priestore drevín a pri možnom poškodení drevín na stavenisku postupuje zhotoviteľ **d ďalej podľa bodov b) a c)**, počas prác ako aj po ich skončení je potrebné zabezpečiť **čistotu** okolitého verejného priestranstva,

Adresa : Mestský úrad
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra

tel. spoj.: (037) 6 502 kl. 111

fax : (037) 6502 331

dodržať minimálne krytie inžinierskej siete v zmysle STN 73 6005, v prípade nesúladu vykoná žiadateľ jej prekládku na vlastné náklady,
zásyp výkopu v zeleni zhotoviť triedenou sypaninou bez ílovitých prímiesí a hutniť po 20 cm vrstvách (v koreňovom priestore stromov sa nesmie používať vibračné zariadenie z dôvodu, iba valcovanie),

terén po rozkopávke upraviť nasledovne: na povrch zhutneného výkopu rozprestrieť orniciu v minimálnej vrstve hr. 10 cm, upraviť do profilu okolitého terénu, vyčistiť od kameňov, pohrabať, zasiať trávnik - parková zmes osiva, uvalcovať a zabezpečiť zálievku do doby prevzatia správcom zelene,

rozkopávka v zeleni je ukončená prevzatím trávnik po prvej kosbe, kedy je potrebné vyzvať správcu zelene na prevzatie,

záručná doba trávnik je 24 mesiacov,

vybúraný stavebný odpad (asfalt, betón a pod.) ihneď odvážať na certifikovanú skládku,

b) Zásah do chráneného koreňového priestoru stromu je akákoľvek výkopová činnosť (bez ohľadu na hĺbku výkopu), navážky zeminy, uskladnenie materiálu a prevádzka ťažkých mechanizmov v chránenom koreňovom priestore stromu,

žadateľ akýkoľvek zásah v chránenom koreňovom priestore vykoná vždy v súlade s arboristickým štandardom „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“,

<http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf>,

chránený koreňový priestor stromu na voľnej ploche predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m,

veľkosť obmedzeného chráneného koreňového priestoru v smere k prekážke, je rovná minimálne priemeru kmeňa v mieste kontaktu s pôdou, najmenej však 500 mm, aby bol priestor pre radiálny rast stromu. Zmenšený koreňový priestor sa nesmie stavebnou činnosťou ďalej redukovať. Na zostávajúcich stranách chráneného koreňového priestoru sa postupuje ako vo voľnej pôde,

identifikácia drevín určených na ochranu pri rozkopávkach (stavebnej činnosti) sa vykonáva už v projekčnej fáze, preto sa pri vykopávkach sa postupuje podľa vypracovaného projektu ochrany drevín na stavenisku. V prípade, že projekt nebol vypracovaný, je potrebné konzultovať postup so správcom zelene,

stavebné zásahy s výnimkou bezvýkopových technológií nie sú prípustné vo vzdialenosti minimálneho chráneného koreňového priestoru stromu,

podzemné siete verejnej technickej infraštruktúry sa v chránenom koreňovom priestore prednostne ukladajú do chráničiek,

akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zariadení, vjazdu, státia a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a podobne je zakázaná,

okiaľ je v chránenom koreňovom priestore nevyhnutý pohyb osôb či zariadení alebo uskladnenie inertného materiálu alebo zeminy z výkopu, musí byť zabezpečená **ochrana pôdy voči zhutneniu.**

dočasné alebo trvalé uloženie zeminy z výkopov, stavebných materiálov, resp. iného vybavenia na nespevnenom povrchu pôdy bez ochranných prvkov a ochrany pred zhutnením je neprípustné,

vymedzenie chráneného koreňového priestoru pred realizáciou stavebnej činnosti sa vykoná pevným, neposúvateľným oplotením s výškou minimálne 1,5 m.

c) Výkopové práce a ochrana koreňov v chránenom koreňovom priestore stromov:

výkopy sa musia vykonávať šetrnými technológiami, napríklad supersonickým vzduchovým rýľom alebo ručným výkopom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom,

korene s priemerom do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom,

korene s priemerom 31 – 50 mm na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, že je nevyhnutné prerušiť korene tejto hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozorom,

v prípade potreby prerušenia, musia byť korene prerezané hladkým rezom a primeraným spôsobom ochránené voči strate vody a teplotným extrémom,

korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a nízkymi teplotami. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategórie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu,

steny otvoreného výkopu treba chrániť v smere k stromu pred stratou vody a pôsobením teplotných extrémov. Treba minimalizovať dobu otvorenia výkopu. Ochrana sa môže zabezpečiť zakrytím steny výkopu pravidelne vlhčenou textíliou, prekrytím steny výkopu iným vhodným materiálom alebo inštaláciou káblovej priechodky a zasypaním výkopu.

5. Žiadateľ je zodpovedný za dodržanie podmienok povolenia a prípadné vzniknuté škody.
6. Predmetné povolenie sa vzťahuje iba na plochy, ktoré sú vo vlastníctve, prípadne v správe Mesta Nitry.

S pozdravom

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
- 140 -

Mgr. Juraj Ondráš
vedúci
Strediska Mestských služieb

Co: OŽP TU!

Klienstské centrum – Oddelenie miestnych daní a poplatkov TU!

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
- 44 -

25. 4. 2014 *Halilur*



Mesto
Nitra

Mestský úrad Nitra
Odbor miestnych daní a poplatkov

Mestský úrad
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

037/65 02 111

0911/990 256

podatelna@msunitra.sk

Mesto Nitra Mestský úrad v Nitre
950 06 NITRA, Štefánikova trieda 60

Dátum: 30. 04. 2024

Evidenčné číslo: 1/ 12501 Číslo spisu:

Prílohy/lísty: Vybavuje:

Oznámenie o zábere osobitného užívania verejného priestranstva

Meno, priezvisko/názov organizácie, adresa a číslo telefónu žiadateľa:

euroawk

euroAWK, spol. s r.o.

Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Názov prevádzky, adresa, číslo telefónu prevádzky, e mail:

0903 953 363

mail: stancel@euroawk.sk

IČO/rodné číslo: 35 808 683

V zmysle VZN č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení neskorších dodatkov), žiadam o vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva na verejnom priestranstve:

Fatková ulica, par. 2, 953/1

z dôvodu /účel, sortiment tovaru/:

kožtopánka - elektroda pripojka

v rozsahu (dĺžka x šírka):

5,92

celkový záber VP v m²:

obdobie: od:

25.4.24

do:

5.5.24

čas/hodina:

Pri užívaní verejného priestranstva :

☐ dôjde / ☒ nedôjde k obmedzeniu dopravy

K žiadosti je potrebné predložiť náčrt záberu verejného priestranstva.

V

lite

dňa

29.4.2024

[Signature]

podpis žiadateľa

euroawk

euroAWK, spol. s r.o.

Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

-18-

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vaším osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, Nitra, osobne do podateľne alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@som.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Stredisko Mestských služieb

euroAWK, spol. s r. o.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava

Vaša značka

Naše číslo
18 VZ/2024
7 504/24

Vybavuje/linka
Kováčik

Nitra
17.4. 2024

Vec : Povolenie rozkopávky verejnej zelene

Týmto vám **povoľujeme rozkopávku** verejnej zelene na ulici **Fatranská (poliklinika)** v Nitre z dôvodu pokládky elektrickej prípojky k „city light-u“ na p. č. ~~2886/3~~ v termíne 25.4. – 5.5. s jej konečnou úpravou do 10.5. '24.

953/1

Žiadame dodržať nasledovné podmienky :

1. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom priestore, aby neprišlo k ich poškodeniu.
2. Žiadateľ povinný vykonať všetky opatrenia nutné pre bezpečný pohyb v okolí rozkopávky v zmysle platnej legislatívy. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí vyčistenie dotknutého verejného priestranstva.
3. V zmysle žiadosti bude plocha výkopu 5,92 a na skládku zeminy je určená 11,84 m² (v zmysle VZN Mesta Nitry č. 10/2014).
4. **Rozkopávka v zeleni:**
 - a) počas prác je žiadateľ povinný **chrániť existujúcu zeleň**, teda trávniky, záhony a dreviny a zásahy do zelene priebežne konzultovať so správcom zelene, pri stavebnej činnosti sa musí **minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromu** stavebnou činnosťou a mechanizmami, na ochranu kmeňa pred stavebnou činnosťou sa inštaluje **ochranná konštrukcia kmeňa** a to za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí zasahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového konára stromu. Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov, ani konárov. Medzi kmeň a ochrannú konštrukciu treba vložiť primeranú výplň, ktorá tlmi prípadné nárazy, konflikt pracovného priestoru stavebných mechanizmov **s korunami stromov** treba riešiť vytýčením pracovných zón v spolupráci s odborným dozorom. Prípadné kolízie sa môžu eliminovať vyviazaním konárov alebo lokálnou redukciou korún v rozsahu stanovenom odborným dozorom. Všetky zásahy tohto charakteru musia byť v súlade s arboristickým štandardom „Rez stromov“, v priebehu stavebnej činnosti sa vykonáva **zavlažovanie stromov** poškodzovaných stavebnou činnosťou a to ako prevencia vodného stresu. Tento úkon závisí od vlhkosti pôdy v hĺbke 0,3 – 0,5 m. Objem zavlažovacej dávky sa štandardne odvodzuje od plochy korunovej projekcie dospelého stromu, pričom na 1 m² plochy pripadá 15 mm vody. Tento objem treba vynásobiť koeficientom 3,0, lebo plocha koreňovej zóny stromu je väčšia než plocha korunovej projekcie, výkope v koreňovom priestore drevín a pri možnom poškodení drevín na stavenisku postupuje zhotoviteľ **ďalej podľa bodov b) a c)**, počas prác ako aj po ich skončení je potrebné zabezpečiť **čistotu** okolitého verejného priestranstva,

Adresa : Mestský úrad
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra

tel. spoj.: (037) 6 502 kl. 111

fax : (037) 6502 331

dodržať minimálne krytie inžinierskej siete v zmysle STN 73 6005, v prípade nesúlady vykoná žiadateľ jej prekládku na vlastné náklady,

zásyp výkopu v zeleni zhotoviť triedenou sypaninou bez ílovitých prímiesí a hutniť po 20 cm vrstvách (v koreňovom priestore stromov sa nesmie používať vibračné zariadenie z dôvodu, iba valcovanie),

terén po rozkopávke upraviť nasledovne: na povrch zhutneného výkopu rozprestrieť ornicu v minimálnej vrstve hr. 10 cm, upraviť do profilu okolitého terénu, vyčistiť od kameňov, pohrabať, zasiať trávnik - parková zmes osiva, uvalcovať a zabezpečiť zálievku do doby prevzatia správcou zelene,

rozkopávka v zeleni je ukončená prevzatím trávniku po prvej kosbe, kedy je potrebné vyzvať správcu zelene na prevzatie,

záručná doba trávniku je 24 mesiacov,

vybúraný stavebný odpad (asfalt, betón a pod.) ihneď odvážať na certifikovanú skládku,

- b) **Zásah do chráneného koreňového priestoru stromu je akákoľvek výkopová činnosť (bez ohľadu na hĺbku výkopu), navážky zeminy, uskladnenie materiálu a prevádzka ťažkých mechanizmov v chránenom koreňovom priestore stromu,**

žadateľ akýkoľvek zásah v chránenom koreňovom priestore vykoná vždy v súlade s arboristickým štandardom „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“,

<http://www.slpk.sk/elido/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf>,

chránený koreňový priestor stromu na voľnej ploche predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m,

veľkosť obmedzeného chráneného koreňového priestoru v smere k prekážke, je rovná minimálne priemeru kmeňa v mieste kontaktu s pôdou, najmenej však 500 mm, aby bol priestor pre radiálny rast stromu. Zmenšený koreňový priestor sa nesmie stavebnou činnosťou ďalej redukovať. Na zostávajúcich stranách chráneného koreňového priestoru sa postupuje ako vo voľnej pôde,

identifikácia drevín určených na ochranu pri rozkopávkach (stavebnej činnosti) sa vykonáva už v projekčnej fáze, preto sa pri výkopávkach sa postupuje podľa vypracovaného projektu ochrany drevín na stavenisku. V prípade, že projekt nebol vypracovaný, je potrebné konzultovať postup so správcou zelene,

stavebné zásahy s výnimkou bezvýkopových technológií nie sú prípustné vo vzdialenosti minimálneho chráneného koreňového priestoru stromu,

podzemné siete verejnej technickej infraštruktúry sa v chránenom koreňovom priestore prednostne ukladajú do chráničiek,

akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zariadení, vjazdu, státia a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a podobne je zakázaná,

okiaľ je v chránenom koreňovom priestore nevyhnutý pohyb osôb či zariadení alebo uskladnenie inertného materiálu alebo zeminy z výkopu, musí byť zabezpečená **ochrana pôdy voči zhutneniu.**

dočasné alebo trvalé uloženie zeminy z výkopov, stavebných materiálov, resp. iného vybavenia na nespevnenom povrchu pôdy bez ochranných prvkov a ochrany pred zhutnením je neprípustné,

vymedzenie chráneného koreňového priestoru pred realizáciou stavebnej činnosti sa vykoná pevným, neposúvateľným oplotením s výškou minimálne 1,5 m.

- c) **Výkopové práce a ochrana koreňov v chránenom koreňovom priestore stromov:**

výkopy sa musia vykonávať šetrnými technológiami, napríklad supersonickým vzduchovým rýľom alebo ručným výkopom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom,

korene s priemerom do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom,
korene s priemerom 31 – 50 mm na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, že je nevyhnutné prerušiť korene tejto hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozorom,
v prípade potreby prerušenia, musia byť korene prerezané hladkým rezom a primeraným spôsobom ochránené voči strate vody a teplotným extrémom,
korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a nízkymi teplotami. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategórie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu,
steny otvoreného výkopu treba chrániť v smere k stromu pred stratou vody a pôsobením teplotných extrémov. Treba minimalizovať dobu otvorenia výkopu. Ochrana sa môže zabezpečiť zakrytím steny výkopu pravidelne vlhčenou textíliou, prekrytím steny výkopu iným vhodným materiálom alebo inštaláciou káblovej priechodky a zasypaním výkopu.

5. Žiadateľ je zodpovedný za dodržanie podmienok povolenia a prípadné vzniknuté škody.
6. Predmetné povolenie sa vzťahuje iba na plochy, ktoré sú vo vlastníctve, prípadne v správe Mesta Nitry.

S pozdravom

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
- 140 -

Mgr. Juraj Ondráš
vedúci
Strediska Mestských služieb

Co: OŽP TU!

Klienstské centrum – Oddelenie miestnych daní a poplatkov TU!

Správca dane	MESTO NITRA, Štefánikova trieda 80/60	V Nitre
Vybavuje	Mária Hladíková	Dňa 07.05.2024
Telefón	(037) 6502 321, 259	
Číslo konania	OMDaP/125098/2024/MHI	

ROZHODNUTIE č. 1400248812/ 2024

Mesto Nitra, ako príslušný správca dane na základe § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z.), s použitím § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) a §10 ods.10 písm.c) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7) (ďalej len VZN č. 10/2014) rozhodlo takto:

vyrubuje

Meno a priezvisko / Obch. meno **euroAWK, spol s.r.o.**

Adresa trvalého pobytu / Sídlo **Bajkalská 18486/19B, 821 01 Bratislava-Ružinov**

Rodné číslo / IČO **35808683**

Daň za užívanie verejného priestranstva

v sume: **39,60 €** slovom: tridsaťdeväť eur šesťdesiat centov

Pri určení výšky dane sa postupovalo nasledovným spôsobom:

Účel (dôvod) užívania verejného priestranstva: Rozopávka zelene

Adresa (kde sa priestor využíva): Fatranská

Dátum: od 25.04.2024 do 05.05.2024

Sadzba: 0,3 €/m2/deň; počet m2: 12; obdobie: 11 dní

Výpočet: $0,3 \times 12 \times 11 = 39,60 \text{ €}$

Na úhradu: 39,60 €

Vyrubenú daň ste povinný uhradiť na účet mesta Nitry v Slovenskej sporiteľni, a. s. pobočka Nitra, číslo účtu SK04 0900 0000 0050 2800 1139, variabilný symbol 1400248812, špecifický symbol 2403058231, v hotovosti pri platbách do 300 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Odôvodnenie:

Daň za užívanie verejného priestranstva je vyrubená na základe Vami podaného oznámenia o zámere osobitného užívania verejného priestranstva.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 72 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 563/2009 Z. z.. Podané odvolanie je možné zmeniť alebo doplniť najneskôr do uplynutia tejto lehoty.

Doručuje sa:

euroAWK, spol s.r.o.

Bajkalská 18486/19B, 821 01 Bratislava-Ružinov

Mgr. Vladimír Petrík
vedúci odboru miestnych daní a poplatkov
oprávnená osoba správcu dane



140024881224030582310000000000000039604





Mesto
Nitra

Mestský úrad Nitra
Odbor miestnych daní a poplatkov

Mestský úrad
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

037/65 02 111 Mestský úrad v Nitre
0911/990 256
podatelna@msunitra.sk
950 06 Nitra, Štefánikova trieda 60

Dátum: 30. 04. 2024

Evidenčné číslo: 1/ 12000 číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Oznámenie o zábere osobitného užívania verejného priestranstva

Meno, priezvisko/názov organizácie, adresa a číslo telefónu žiadateľa:



euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Názov prevádzky, adresa, číslo telefónu prevádzky, e mail:

0903 453363, mail: stance@euroawk.sk

IČO/rodné číslo: 35 808 683

V zmysle VZN č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení neskorších dodatkov), žiadam o vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva na verejnom priestranstve:

Štefánikova tr. park. z. 2039/1

z dôvodu /účel, sortiment tovaru/: rozloženie elektrickej prípojky

v rozsahu (dĺžka x šírka): 2,88 m² celkový záber VP v m²:

obdobie: od: 25.4.24 do: 5.5.24 čas/hodina: —

Pri užívaní verejného priestranstva :

☐ dôjde / ☒ nedôjde k obmedzeniu dopravy

K žiadosti je potrebné predložiť náčrt záberu verejného priestranstva.

V Nitre dňa 29.4.2024

podpis žiadateľa



euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792
-18-

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vaším osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietat' proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, Nitra, osobne do podateľne alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@som.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre
Stredisko Mestských služieb

euroAWK, spol. s r. o.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava

Vaša značka

Naše číslo
13 VZ/2024
7 499/24

Vybavuje/linka
Kováčik

Nitra
17.4. 2024

Vec : Povolenie rozkopávky verejnej zelene

Týmto vám **povoľujeme rozkopávku** verejnej zelene na ulici **Štefánikova** v Nitre z dôvodu pokládky elektrickej prípojky k „city light-u“ na p. č. 2039/1 v termíne 25.4. – 5.5. s jej konečnou úpravou do 10.5. '24.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky :

1. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom priestore, aby neprišlo k ich poškodeniu.
2. Žiadateľ povinný vykonať všetky opatrenia nutné pre bezpečný pohyb v okolí rozkopávky v zmysle platnej legislatívy. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí vyčistenie dotknutého verejného priestranstva.
3. V zmysle žiadosti bude plocha výkopu 2,82 a na skládku zeminy je určená 5,64 m² (v zmysle VZN Mesta Nitry č. 10/2014).
4. **Rozkopávka v zeleni:**
 - a) počas prác je žiadateľ povinný **chrániť existujúcu zeleň**, teda trávniky, záhony a dreviny a zásahy do zelene priebežne konzultovať so správcom zelene, pri stavebnej činnosti sa musí **minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromu** stavebnou činnosťou a mechanizmami, na ochranu kmeňa pred stavebnou činnosťou sa inštaluje **ochranná konštrukcia kmeňa** a to za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí zasahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového konára stromu. Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov, ani konárov. Medzi kmeň a ochrannú konštrukciu treba vložiť primeranú výplň, ktorá tlmí prípadné nárazy, konflikt pracovného priestoru stavebných mechanizmov **s korunami stromov** treba riešiť vytýčením pracovných zón v spolupráci s odborným dozorom. Prípadné kolízie sa môžu eliminovať vyviazaním konárov alebo lokálnou redukciou korún v rozsahu stanovenom odborným dozorom. Všetky zásahy tohto charakteru musia byť v súlade s arboristickým štandardom „Rez stromov“, v priebehu stavebnej činnosti sa vykonáva **zavlažovanie stromov** poškodzovaných stavebnou činnosťou a to ako prevencia vodného stresu. Tento úkon závisí od vlhkosti pôdy v hĺbke 0,3 – 0,5 m. Objem zavlažovacej dávky sa štandardne odvodzuje od plochy korunovej projekcie dospelého stromu, pričom na 1 m² plochy pripadá 15 mm vody. Tento objem treba vynásobiť koeficientom 3,0, lebo plocha koreňovej zóny stromu je väčšia než plocha korunovej projekcie, výkope v koreňovom priestore drevín a pri možnom poškodení drevín na stavenisku postupuje zhotoviteľ **dalej podľa bodov b) a c)**, počas prác ako aj po ich skončení je potrebné zabezpečiť **čistotu** okolitého verejného priestranstva,

Adresa : Mestský úrad
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra

tel. spoj.: (037) 6 502 kl. 111

fax : (037) 6502 331

dodržať minimálne krytie inžinierskej siete v zmysle STN 73 6005, v prípade nesúlady vykonať žiadateľ jej prekládku na vlastné náklady,
zásyp výkopu v zeleni zhotoviť triedenou sypaninou bez ílovitých prímiesí a hutniť po 20 cm vrstvách (v koreňovom priestore stromov sa nesmie používať vibračné zariadenie z dôvodu, iba valcovanie),

terén po rozkopávke upraviť nasledovne: na povrch zhutneného výkopu rozprestrieť ornicu v minimálnej vrstve hr. 10 cm, upraviť do profilu okolitého terénu, vyčistiť od kameňov, pohrabať, zasiať trávnik - parková zmes osiva, uvalcovať a zabezpečiť zálievku do doby prevzatia správcou zelene,

rozkopávka v zeleni je ukončená prevzatím trávniku po prvej kosbe, kedy je potrebné vyzvať správcu zelene na prevzatie,

záručná doba trávniku je 24 mesiacov,

vybúraný stavebný odpad (asfalt, betón a pod.) ihneď odvážať na certifikovanú skládku,

- b) **Zásah do chráneného koreňového priestoru stromu je akákoľvek výkopová činnosť (bez ohľadu na hĺbku výkopu), navážky zeminy, uskladnenie materiálu a prevádzka ťažkých mechanizmov v chránenom koreňovom priestore stromu,**

žiadateľ akýkoľvek zásah v chránenom koreňovom priestore vykoná vždy v súlade s arboristickým štandardom „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“,

<http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf>,

chránený koreňový priestor stromu na voľnej ploche predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m, **veľkosť obmedzeného chráneného koreňového priestoru v smere k prekážke,** je rovná minimálne priemeru kmeňa v mieste kontaktu s pôdou, najmenej však 500 mm, aby bol priestor pre radiálny rast stromu. Zmenšený koreňový priestor sa nesmie stavebnou činnosťou ďalej redukovat'. Na zostávajúcich stranách chráneného koreňového priestoru sa postupuje ako vo voľnej pôde,

identifikácia drevín určených na ochranu pri rozkopávkach (stavebnej činnosti) sa vykonáva už v projekčnej fáze, preto sa pri výkopávkach sa postupuje podľa vypracovaného projektu ochrany drevín na stavenisku. V prípade, že projekt nebol vypracovaný, je potrebné konzultovať postup so správcou zelene,

stavebné zásahy s výnimkou bezvýkopových technológií nie sú prípustné vo vzdialenosti minimálneho chráneného koreňového priestoru stromu,

podzemné siete verejnej technickej infraštruktúry sa v chránenom koreňovom priestore prednostne ukladajú do chráničiek,

akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zariadení, vjazdu, státia a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a podobne je zakázaná,

okiaľ je v chránenom koreňovom priestore nevyhnutý pohyb osôb či zariadení alebo uskladnenie inertného materiálu alebo zeminy z výkopu, musí byť zabezpečená **ochrana pôdy voči zhutneniu.**

dočasné alebo trvalé uloženie zeminy z výkopov, stavebných materiálov, resp. iného vybavenia na nespevnenom povrchu pôdy bez ochranných prvkov a ochrany pred zhutnením je neprípustné,

vymedzenie chráneného koreňového priestoru pred realizáciou stavebnej činnosti sa vykoná pevným, neposúvateľným oplotením s výškou minimálne 1,5 m.

- c) **Výkopové práce a ochrana koreňov v chránenom koreňovom priestore stromov:**
výkopy sa musia vykonávať šetrnými technológiami, napríklad supersonickým vzduchovým rýľom alebo ručným výkopom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom,

korene s priemerom do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom,

korene s priemerom 31 – 50 mm na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, že je nevyhnutné prerušiť korene tejto hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozorom,

v prípade potreby prerušenia, musia byť korene prerezané hladkým rezom a primeraným spôsobom ochránené voči strate vody a teplotným extrémom,

korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a nízkymi teplotami. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategórie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu, steny otvoreného výkopu treba chrániť v smere k stromu pred stratou vody a pôsobením teplotných extrémov. Treba minimalizovať dobu otvorenia výkopu. Ochrana sa môže zabezpečiť zakrytím steny výkopu pravidelne vlhčenou textíliou, prekrytím steny výkopu iným vhodným materiálom alebo inštaláciou káblovej priechodky a zasypaním výkopu.

5. Žiadateľ je zodpovedný za dodržanie podmienok povolenia a prípadné vzniknuté škody.
6. Predmetné povolenie sa vzťahuje iba na plochy, ktoré sú vo vlastníctve, prípadne v správe Mesta Nitry.

S pozdravom

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
- 140 -

Mgr. Juraj Ondráš
vedúci
Strediska Mestských služieb

Co: OŽP TU!

Klienstské centrum – Oddelenie miestnych daní a poplatkov TU!



Mesto
Nitra

Mestský úrad Nitra
Odbor miestnych daní a poplatkov

Mestský úrad
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

037/65 02 111

0911/990 256

podatelna@msunitra.sk

Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre
950 06 NITRA, Štefánikova trieda 60

Dátum: 30. 04. 2024

Evidenčné číslo: 1/ 120 023 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Oznámenie o zábere osobitného užívania verejného priestranstva

Meno, priezvisko/názov organizácie, adresa a číslo telefónu žiadateľa:

euroawik

euroAWIK, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Názov prevádzky, adresa, číslo telefónu prevádzky, e mail:

0903 453363, mail: stancel@euroawik.sk

IČO/rodné číslo

35808683

V zmysle VZN č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení neskorších dodatkov), žiadam o vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva na verejnom priestranstve:

Sládkovičova ul. parc. z. 1748/1

z dôvodu /účel, sortiment tovaru/:

vožňopárika - elektrická prípojka

v rozsahu (dĺžka x šírka):

4,92 m²

celkový záber VP v m²:

obdobie: od:

25.4.24

do:

5.5.24

čas/hodina:

Pri užívaní verejného priestranstva :

☐ dôjde / ☒ nedôjde k obmedzeniu dopravy

K žiadosti je potrebné predložiť náčrt záberu verejného priestranstva.

V

Nitre

dňa

29.4.2024

podpis žiadateľa

euroawik
euroAWIK, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vaším osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietat' proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, Nitra, osobne do podateľne alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Stredisko Mestských služieb

euroAWK, spol. s r. o.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava

Vaša značka

Naše číslo
12 VZ/2024
7 735/24

Vybavuje/linka
Kováčik

Nitra
17.4. 2024

Vec : Povolenie rozkopávky verejnej zelene

Týmto vám **povofujeme rozkopávku** verejnej zelene na ulici **Sládkovičova** v Nitre z dôvodu pokládky elektrickej prípojky k „city light-u“ na p. č. 1748/1 v termíne 25.4. – 5.5. s jej konečnou úpravou do 10.5. '24.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky :

1. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom priestore, aby neprišlo k ich poškodeniu.
2. Žiadateľ povinný vykonať všetky opatrenia nutné pre bezpečný pohyb v okolí rozkopávky v zmysle platnej legislatívy. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí vyčistenie dotknutého verejného priestranstva.
3. V zmysle žiadosti bude plocha **výkopu 4,92 a na skládku zeminy je určená 9,84 m²** (v zmysle VZN Mesta Nitry č. 10/2014).
4. **Rozkopávka v zeleni:**
 - a) počas prác je žiadateľ povinný **chrániť existujúcu zeleň**, teda trávniky, záhony a dreviny a zásahy do zelene priebežne konzultovať so správcom zelene, pri stavebnej činnosti sa musí **minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromu** stavebnou činnosťou a mechanizmami, na ochranu kmeňa pred stavebnou činnosťou sa inštaluje **ochranná konštrukcia kmeňa** a to za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí zasahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového konára stromu. Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov, ani konárov. Medzi kmeň a ochrannú konštrukciu treba vložiť primeranú výplň, ktorá tlmi prípadné nárazy, konflikt pracovného priestoru stavebných mechanizmov **s korunami stromov** treba riešiť vytýčením pracovných zón v spolupráci s odborným dozorom. Prípadné kolízie sa môžu eliminovať vyviazaním konárov alebo lokálnou redukciou korún v rozsahu stanovenom odborným dozorom. Všetky zásahy tohto charakteru musia byť v súlade s arboristickým štandardom „Rez stromov“, v priebehu stavebnej činnosti sa vykonáva **zavlažovanie stromov** poškodzovaných stavebnou činnosťou a to ako prevenciou vodného stresu. Tento úkon závisí od vlhkosti pôdy v hĺbke 0,3 – 0,5 m. Objem zavlažovacej dávky sa štandardne odvodzuje od plochy korunovej projekcie dospelého stromu, pričom na 1 m² plochy pripadá 15 mm vody. Tento objem treba vynásobiť koeficientom 3,0, lebo plocha koreňovej zóny stromu je väčšia než plocha korunovej projekcie, výkope v koreňovom priestore drevín a pri možnom poškodení drevín na stavenisku postupuje zhotoviteľ **ďalej podľa bodov b) a c)**, počas prác ako aj po ich skončení je potrebné zabezpečiť **čistotu** okolitého verejného priestranstva,

Adresa : Mestský úrad
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra

tel. spoj.: (037) 6 502 kl. 111

fax : (037) 6502 331

dodržať minimálne krytie inžinierskej siete v zmysle STN 73 6005, v prípade nesúladu vykoná žiadateľ jej prekládku na vlastné náklady,
zásyp výkopu v zeleni zhotoviť triedenou sypaninou bez ílovitých prímiesí a hutniť po 20 cm vrstvách (v koreňovom priestore stromov sa nesmie používať vibračné zariadenie z dôvodu, iba valcovanie),

terén po rozkopávke upraviť nasledovne: na povrch zhutneného výkopu rozprestrieť orniciu v minimálnej vrstve hr. 10 cm, upraviť do profilu okolitého terénu, vyčistiť od kameňov, pohrabať, zasiať trávnik - parková zmes osiva, uvalcovať a zabezpečiť zálievku do doby prevzatia správcom zelene,

rozkopávka v zeleni je ukončená prevzatím trávniká po prvej kosbe, kedy je potrebné vyzvať správcu zelene na prevzatie,

záručná doba trávniká je 24 mesiacov,

vybúraný stavebný odpad (asfalt, betón a pod.) ihneď odvážať na certifikovanú skládku,

b) Zásah do chráneného koreňového priestoru stromu je akákoľvek výkopová činnosť (bez ohľadu na hĺbku výkopu), navážky zeminy, uskladnenie materiálu a prevádzka ťažkých mechanizmov v chránenom koreňovom priestore stromu,

žadateľ akýkoľvek zásah v chránenom koreňovom priestore vykoná vždy v súlade s arboristickým štandardom „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“,

<http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf>,

chránený koreňový priestor stromu na voľnej ploche predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m,

veľkosť obmedzeného chráneného koreňového priestoru v smere k prekážke, je rovná minimálne priemeru kmeňa v mieste kontaktu s pôdou, najmenej však 500 mm, aby bol priestor pre radiálny rast stromu. Zmenšený koreňový priestor sa nesmie stavebnou činnosťou ďalej redukovať. Na zostávajúcich stranách chráneného koreňového priestoru sa postupuje ako vo voľnej pôde,

identifikácia drevín určených na ochranu pri rozkopávkach (stavebnej činnosti) sa vykonáva už v projekčnej fáze, preto sa pri vykopávkach sa postupuje podľa vypracovaného projektu ochrany drevín na stavenisku. V prípade, že projekt nebol vypracovaný, je potrebné konzultovať postup so správcom zelene,

stavebné zásahy s výnimkou bezvýkopových technológií nie sú prípustné vo vzdialenosti minimálneho chráneného koreňového priestoru stromu,

podzemné siete verejnej technickej infraštruktúry sa v chránenom koreňovom priestore prednostne ukladajú do chráničiek,

akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zariadení, vjazdu, státia a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a podobne je zakázaná,

okiaľ je v chránenom koreňovom priestore nevyhnutý pohyb osôb či zariadení alebo uskladnenie inertného materiálu alebo zeminy z výkopu, musí byť zabezpečená **ochrana pôdy voči zhutneniu.**

dočasné alebo trvalé uloženie zeminy z výkopov, stavebných materiálov, resp. iného vybavenia na nespevnenom povrchu pôdy bez ochranných prvkov a ochrany pred zhutnením je neprípustné,

vymedzenie chráneného koreňového priestoru pred realizáciou stavebnej činnosti sa vykoná pevným, neposúvateľným oplotením s výškou minimálne 1,5 m.

c) Výkopové práce a ochrana koreňov v chránenom koreňovom priestore stromov:

výkopy sa musia vykonávať šetrnými technológiami, napríklad supersonickým vzduchovým rýľom alebo ručným výkopom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom,

korene s priemerom do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom,

korene s priemerom 31 – 50 mm na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, že je nevyhnutné prerušiť korene tejto hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozorom,

v prípade potreby prerušenia, musia byť korene prerezané hladkým rezom a primeraným spôsobom ochránené voči strate vody a teplotným extrémom,

korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a nízkymi teplotami. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategórie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu,

steny otvoreného výkopu treba chrániť v smere k stromu pred stratou vody a pôsobením teplotných extrémov. Treba minimalizovať dobu otvorenia výkopu. Ochrana sa môže zabezpečiť zakrytím steny výkopu pravidelne vlhčenou textíliou, prekrytím steny výkopu iným vhodným materiálom alebo inštaláciou káblovej priechodky a zasypaním výkopu.

5. Žiadateľ je zodpovedný za dodržanie podmienok povolenia a prípadné vzniknuté škody.
6. Predmetné povolenie sa vzťahuje iba na plochy, ktoré sú vo vlastníctve, prípadne v správe Mesta Nitry.

S pozdravom

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
- 140 -

Mgr. Juraj Ondráš
vedúci
Strediska Mestských služieb

Co: OŽP TU!

Klienstské centrum – Oddelenie miestnych daní a poplatkov TU!

Správca dane	MESTO NITRA, Štefánikova trieda 80/60	V Nitre
Vybavuje	Mária Hladíková	Dňa 07.05.2024
Telefón	(037) 6502 321, 259	
Číslo konania	OMDaP/124988/2024/MHI	

ROZHODNUTIE č. 1400248812/ 2024

Mesto Nitra, ako príslušný správca dane na základe § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z.), s použitím § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) a § 10 ods.10 písm.c) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7) (ďalej len VZN č. 10/2014) rozhodlo takto:

vyrubuje

Meno a priezvisko / Obch. meno **euroAWK, spol s.r.o.**

Adresa trvalého pobytu / Sídlo **Bajkalská 18486/19B, 821 01 Bratislava-Ružinov**

Rodné číslo / IČO **35808683**

Daň za užívanie verejného priestranstva

v sume: 33,00 € slovom: tridsaťtri eur

Pri určení výšky dane sa postupovalo nasledovným spôsobom:

Účel (dôvod) užívania verejného priestranstva: Rozkopávka zelene

Adresa (kde sa priestor využíva): Sládkovičova

Dátum: od 25.04.2024 do 05.05.2024

Sadzba: 0,3 €/m²/deň; počet m²: 10; obdobie: 11 dní

Výpočet: 0,3 x 10 x 11 = 33,00 €

Na úhradu: 33,00 €

Vyrubenú daň ste povinný uhradiť na účet mesta Nitry v Slovenskej sporiteľni, a. s. pobočka Nitra, číslo účtu SK04 0900 0000 0050 2800 1139, variabilný symbol 1400248812, špecifický symbol 2403058229, v hotovosti pri platbách do 300 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Odôvodnenie:

Daň za užívanie verejného priestranstva je vyrubená na základe Vami podaného oznámenia o zámere osobitného užívania verejného priestranstva.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 72 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 563/2009 Z. z.. Podané odvolanie je možné zmeniť alebo doplniť najneskôr do uplynutia tejto lehoty.

Mgr. Vladimír Petrík
vedúci odboru miestnych daní a poplatkov
oprávnená osoba správcu dane

Doručuje sa:

euroAWK, spol s.r.o.

Bajkalská 18486/19B, 821 01 Bratislava-Ružinov



14002488122403058229000000000000033005



037/65 02 111 0911/990 256 podatelna@msunitra.sk	
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre 950 06 NITRA, Štefánikova trieda 60	
Dátum:	30. 04. 2024
Evidenčné číslo: 1/ 120476	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Oznámenie o zábere osobitného užívania verejného priestranstva

Meno, priezvisko/názov organizácie, adresa a číslo telefónu žiadateľa:


euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Názov prevádzky, adresa, číslo telefónu prevádzky, e mail:

0903 453 363

IČO/rodné číslo: 35808683

V zmysle VZN č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení neskorších dodatkov), žiadam o vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva na verejnom priestranstve:

Štefánikova / Taban pav. č. 317/1

z dôvodu /účel, sortiment tovaru/:

roztopáča - elektrická prípojka

v rozsahu (dĺžka x šírka):

192m²

celkový záber VP v m²:

obdobie: od:

25.4.24

do:

5.5.24

čas/hodina:

Pri užívaní verejného priestranstva:

☐ dôjde / ☒ nedôjde k obmedzeniu dopravy

K žiadosti je potrebné predložiť náčrt záberu verejného priestranstva.

V


Libe

dňa

29.4.2024

podpis žiadateľa


euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792



**Mesto
Nitra**

Mestský úrad Nitra
Odbor miestnych daní a poplatkov

Mestský úrad
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

037/65 02 111
0911/990 256
podatelna@msunitra.sk

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vaším osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietiť proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne dorúčením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, Nitra, osobne do podateľne alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@som.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Stredisko Mestských služieb

euroAWK, spol. s r. o.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava

Vaša značka

Naše číslo

16 VZ/2024

7 502/24

Vybavuje/linka

Kováčik

Nitra

17.4. 2024

Vec : Povolenie rozkopávky verejnej zelene

Týmto vám **povoľujeme rozkopávku** verejnej zelene na ulici **Štúrova (pri Tanán-i)** v Nitre z dôvodu pokládky elektrickej prípojky k „city light-u“ na p. č. 817/1 v termíne 25.4. – 5.5. s jej konečnou úpravou do 10.5. '24.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky :

1. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom priestore, aby neprišlo k ich poškodeniu.
2. Žiadateľ povinný vykonať všetky opatrenia nutné pre bezpečný pohyb v okolí rozkopávky v zmysle platnej legislatívy. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí vyčistenie dotknutého verejného priestranstva.
3. V zmysle žiadosti bude plocha **výkopu 1,92 a na skládku zeminy je určená 3,84 m²** (v zmysle VZN Mesta Nitry č. 10/2014).

4. Rozkopávka v zeleni:

- a) počas prác je žiadateľ povinný **chrániť existujúcu zeleň**, teda trávniky, záhony a dreviny a zásahy do zelene priebežne konzultovať so správcom zelene, pri stavebnej činnosti sa musí **minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromu** stavebnou činnosťou a mechanizmami, na ochranu kmeňa pred stavebnou činnosťou sa inštaluje **ochranná konštrukcia kmeňa** a to za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí zasahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového konára stromu. Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov, ani konárov. Medzi kmeň a ochrannú konštrukciu treba vložiť primeranú výplň, ktorá tlmi prípadné nárazy, konflikt pracovného priestoru stavebných mechanizmov **s korunami stromov** treba riešiť vytýčením pracovných zón v spolupráci s odborným dozorom. Prípadné kolízie sa môžu eliminovať vyviazaním konárov alebo lokálnou redukciou korún v rozsahu stanovenom odborným dozorom. Všetky zásahy tohto charakteru musia byť v súlade s arboristickým štandardom „Rez stromov“,

v priebehu stavebnej činnosti sa vykonáva **zavlažovanie stromov** poškodzovaných stavebnou činnosťou a to ako prevencia vodného stresu. Tento úkon závisí od vlhkosti pôdy v hĺbke 0,3 – 0,5 m. Objem zavlažovacej dávky sa štandardne odvodzuje od plochy korunovej projekcie dospelého stromu, pričom na 1 m² plochy pripadá 15 mm vody. Tento objem treba vynásobiť koeficientom 3,0, lebo plocha koreňovej zóny stromu je väčšia než plocha korunovej projekcie, výkope v koreňovom priestore drevín a pri možnom poškodení drevín na stavenisku postupuje zhotoviteľ **ďalej podľa bodov b) a c)**,

pčas prác ako aj po ich skončení je potrebné zabezpečiť **čistotu** okolitého verejného priestranstva,

dodržať minimálne krytie inžinierskej siete v zmysle STN 73 6005, v prípade nesúladu vykonať žiadateľ jej prekládku na vlastné náklady,

zásyp výkopu v zeleni zhotovíť triedenou sypaninou bez ílovitých prímiesí a hutniť po 20 cm vrstvách (v koreňovom priestore stromov sa nesmie používať vibračné zariadenie z dôvodu, iba valcovanie),

terén po rozkopávke upraviť nasledovne: na povrch zhutneného výkopu rozprestrieť orniciu v minimálnej vrstve hr. 10 cm, upraviť do profilu okolitého terénu, vyčistiť od kameňov, pohrabať, zasiať trávnik - parková zmes osiva, uvalcovať a zabezpečiť zálievku do doby prevzatia správcou zelene,

rozkopávka v zeleni je ukončená prevzatím trávniku po prvej kosbe, kedy je potrebné vyzvať správcu zelene na prevzatie,

záručná doba trávniku je 24 mesiacov,

vybúraný stavebný odpad (asfalt, betón a pod.) ihneď odvážať na certifikovanú skládku,

- b) **Zásah do chráneného koreňového priestoru stromu je akákoľvek výkopová činnosť (bez ohľadu na hĺbku výkopu), navážky zeminy, uskladnenie materiálu a prevádzka ťažkých mechanizmov v chránenom koreňovom priestore stromu,**

žadateľ akýkoľvek zásah v chránenom koreňovom priestore vykoná vždy v súlade s arboristickým štandardom „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“,

<http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf>,

chránený koreňový priestor stromu na voľnej ploche predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m,

veľkosť obmedzeného chráneného koreňového priestoru v smere k prekážke, je rovná minimálne priemeru kmeňa v mieste kontaktu s pôdou, najmenej však 500 mm, aby bol priestor pre radiálny rast stromu. Zmenšený koreňový priestor sa nesmie stavebnou činnosťou ďalej redukovať. Na zostávajúcich stranách chráneného koreňového priestoru sa postupuje ako vo voľnej pôde,

identifikácia drevín určených na ochranu pri rozkopávkach (stavebnej činnosti) sa vykonáva už v projekčnej fáze, preto sa pri vykopávkach sa postupuje podľa vypracovaného projektu ochrany drevín na stavenisku. V prípade, že projekt nebol vypracovaný, je potrebné konzultovať postup so správcou zelene,

stavebné zásahy s výnimkou bezvýkopových technológií nie sú prípustné vo vzdialenosti minimálneho chráneného koreňového priestoru stromu,

podzemné siete verejnej technickej infraštruktúry sa v chránenom koreňovom priestore prednostne ukladajú do chráničiek,

akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zariadení, vjazdu, státia a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a podobne je zakázaná,

okiaľ je v chránenom koreňovom priestore nevyhnutý pohyb osôb či zariadení alebo uskladnenie inertného materiálu alebo zeminy z výkopu, musí byť zabezpečená **ochrana pôdy voči zhutneniu.**

dočasné alebo trvalé uloženie zeminy z výkopov, stavebných materiálov, resp. iného vybavenia na nespevnenom povrchu pôdy bez ochranných prvkov a ochrany pred zhutnením je neprípustné,

vymedzenie chráneného koreňového priestoru pred realizáciou stavebnej činnosti sa vykoná pevným, neposúvateľným oplotením s výškou minimálne 1,5 m.

- c) **Výkopové práce a ochrana koreňov v chránenom koreňovom priestore stromov:**

výkopy sa musia vykonávať šetrnými technológiami, napríklad supersonickým vzduchovým rýľom alebo ručným výkopom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom,

korene s priemerom do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom,

korene s priemerom 31 – 50 mm na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, že je nevyhnutné prerušiť korene tejto hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozorom,

v prípade potreby prerušenia, musia byť korene prerezané hladkým rezom a primeraným spôsobom ochránené voči strate vody a teplotným extrémom,

korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a nízkymi teplotami. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategórie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu,

steny otvoreného výkopu treba chrániť v smere k stromu pred stratou vody a pôsobením teplotných extrémov. Treba minimalizovať dobu otvorenia výkopu. Ochrana sa môže zabezpečiť zakrytím steny výkopu pravidelne vlhčenou textíliou, prekrytím steny výkopu iným vhodným materiálom alebo inštaláciou káblovej priechodky a zasypaním výkopu.

5. Žiadateľ je zodpovedný za dodržanie podmienok povolenia a prípadné vzniknuté škody.
6. Predmetné povolenie sa vzťahuje iba na plochy, ktoré sú vo vlastníctve, prípadne v správe Mesta Nitry.

S pozdravom

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
- 140 -

Mgr. Juraj Ondráš
vedúci
Strediska Mestských služieb

Co: OŽP TU!

Klienstské centrum – Oddelenie miestnych daní a poplatkov TU!



Mesto
Nitra

Mestský úrad Nitra
Odbor miestnych daní a poplatkov

Mestský úrad
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

037/65 02 111

0911/990 256

podatelna@maunitra.sk

Mesto Nitra - Mestský úrad Nitre
950 06 NITRA, Štefánikova trieda 60

Dátum: 30. 04. 2024

Evidenčné číslo: 1/ 120495 Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vyšavuje:

Oznámenie o zábere osobitného užívania verejného priestranstva

Meno, priezvisko/názov organizácie, adresa a číslo telefónu žiadateľa:

euroawk

euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Názov prevádzky, adresa, číslo telefónu prevádzky, e mail:

0903453683, mail: sbucel@euroawk.sk

IČO/rodné číslo:

35808683

V zmysle VZN č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení neskorších dodatkov), žiadam o vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva na verejnom priestranstve:

Štefánikova tr., par. č. 2888/3

z dôvodu /účel, sortiment tovaru/:

vozňopárka - električká prípojka

v rozsahu (dĺžka x šírka):

3,42 m²

celkový záber VP v m²:

obdobie: od:

25.4.24

do:

5.5.24

čas/hodina:

Pri užívaní verejného priestranstva :

☐ dôjde / ☒ nedôjde k obmedzeniu dopravy

K žiadosti je potrebné predložiť náčrt záberu verejného priestranstva.

V

Libe

dňa

29.4.2024

podpis žiadateľa

euroawk
euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vaším osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietat' proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne dorúčením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, Nitra, osobne do podateľne alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Stredisko Mestských služieb

euroAWK, spol. s r. o.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava

Vaša značka

Naše číslo
17 VZ/2024
7 503/24

Vybavuje/linka
Kováčik

Nitra
17.4. 2024

Vec : Povolenie rozkopávky verejnej zelene

Týmto vám **povoľujeme rozkopávku** verejnej zelene na ulici **Štefánikova (pri ÚP)** v Nitre z dôvodu pokládky elektrickej prípojky k „city light-u“ na p. č. 2888/3 v termíne 25.4. – 5.5. s jej konečnou úpravou do 10.5. '24.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky :

1. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytyčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom priestore, aby neprišlo k ich poškodeniu.
2. Žiadateľ povinný vykonať všetky opatrenia nutné pre bezpečný pohyb v okolí rozkopávky v zmysle platnej legislatívy. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí vyčistenie dotknutého verejného priestranstva.
3. V zmysle žiadosti bude plocha výkopu **3,42 a na skládku zeminy je určená 6,84 m²** (v zmysle VZN Mesta Nitry č. 10/2014).
4. **Rozkopávka v zeleni:**
 - a) počas prác je žiadateľ povinný **chrániť existujúcu zeleň**, teda trávniky, záhony a dreviny a zásahy do zelene priebežne konzultovať so správcom zelene, pri stavebnej činnosti sa musí **minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromu** stavebnou činnosťou a mechanizmami, na ochranu kmeňa pred stavebnou činnosťou sa inštaluje **ochranná konštrukcia kmeňa** a to za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí zasahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového konára stromu. Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov, ani konárov. Medzi kmeň a ochrannú konštrukciu treba vložiť primeranú výplň, ktorá tlmi prípadné nárazy, konflikt pracovného priestoru stavebných mechanizmov **s korunami stromov** treba riešiť vytyčením pracovných zón v spolupráci s odborným dozorom. Prípadné kolízie sa môžu eliminovať vyviazaním konárov alebo lokálnou redukciou korún v rozsahu stanovenom odborným dozorom. Všetky zásahy tohto charakteru musia byť v súlade s arboristickým štandardom „Réz stromov“, v priebehu stavebnej činnosti sa vykonáva **zavlažovanie stromov** poškodzovaných stavebnou činnosťou a to ako prevencia vodného stresu. Tento úkon závisí od vlhkosti pôdy v hĺbke 0,3 – 0,5 m. Objem zavlažovacej dávky sa štandardne odvodzuje od plochy korunovej projekcie dospelého stromu, pričom na 1 m² plochy pripadá 15 mm vody. Tento objem treba vynásobiť koeficientom 3,0, lebo plocha koreňovej zóny stromu je väčšia než plocha korunovej projekcie, výkope v koreňovom priestore drevín a pri možnom poškodení drevín na stavenisku postupuje zhotoviteľ **ďalej podľa bodov b) a c)**, počas prác ako aj po ich skončení je potrebné zabezpečiť **čistotu** okolitého verejného priestranstva,

Adresa : Mestský úrad
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra

tel. spoj.: (037) 6 502 kl. 111

fax : (037) 6502 331

dodržať minimálne krytie inžinierskej siete v zmysle STN 73 6005, v prípade nesúladu vykoná žiadateľ jej prekládku na vlastné náklady,
zásyp výkopu v zeleni zhotoviť triedenou sypaninou bez ílovitých prímiesí a hutniť po 20 cm vrstvách (v koreňovom priestore stromov sa nesmie používať vibračné zariadenie z dôvodu, iba valcovanie),

terén po rozkopávke upraviť nasledovne: na povrch zhutneného výkopu rozprestrieť orniciu v minimálnej vrstve hr. 10 cm, upraviť do profilu okolitého terénu, vyčistiť od kameňov, pohrabať, zasiať trávnik - parková zmes osiva, uvalcovať a zabezpečiť zálievku do doby prevzatia správcou zelene,

rozkopávka v zeleni je ukončená prevzatím trávniku po prvej kosbe, kedy je potrebné vyzvať správcu zelene na prevzatie,

záručná doba trávniku je 24 mesiacov,

vybúraný stavebný odpad (asfalt, betón a pod.) ihneď odvážať na certifikovanú skládku,

- b) **Zásah do chráneného koreňového priestoru stromu je akákoľvek výkopová činnosť (bez ohľadu na hĺbku výkopu), navážky zeminy, uskladnenie materiálu a prevádzka ťažkých mechanizmov v chránenom koreňovom priestore stromu,**

žadateľ akýkoľvek zásah v chránenom koreňovom priestore vykoná vždy v súlade s arboristickým štandardom „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“,

<http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218960/9788055218960.pdf>,

chránený koreňový priestor stromu na voľnej ploche predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m,

veľkosť obmedzeného chráneného koreňového priestoru v smere k prekážke, je rovná minimálne priemeru kmeňa v mieste kontaktu s pôdou, najmenej však 500 mm, aby bol priestor pre radiálny rast stromu. Zmenšený koreňový priestor sa nesmie stavebnou činnosťou ďalej redukovat'. Na zostávajúcich stranách chráneného koreňového priestoru sa postupuje ako vo voľnej pôde,

identifikácia drevín určených na ochranu pri rozkopávkach (stavebnej činnosti) sa vykonáva už v projekčnej fáze, preto sa pri výkopávkach sa postupuje podľa vypracovaného projektu ochrany drevín na stavenisku. V prípade, že projekt nebol vypracovaný, je potrebné konzultovať postup so správcou zelene,

stavebné zásahy s výnimkou bezvýkopových technológií nie sú prípustné vo vzdialenosti minimálneho chráneného koreňového priestoru stromu,

podzemné siete verejnej technickej infraštruktúry sa v chránenom koreňovom priestore prednostne ukladajú do chráničiek,

akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zariadení, vjazdu, státia a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a podobne je zakázaná,

okiaľ je v chránenom koreňovom priestore nevyhnutý pohyb osôb či zariadení alebo uskladnenie inertného materiálu alebo zeminy z výkopu, musí byť zabezpečená **ochrana pôdy voči zhutneniu.**

dočasné alebo trvalé uloženie zeminy z výkopov, stavebných materiálov, resp. iného vybavenia na nespevnenom povrchu pôdy bez ochranných prvkov a ochrany pred zhutnením je neprípustné,

vymedzenie chráneného koreňového priestoru pred realizáciou stavebnej činnosti sa vykoná pevným, neposúvateľným oplotením s výškou minimálne 1,5 m.

- c) **Výkopové práce a ochrana koreňov v chránenom koreňovom priestore stromov:**

výkopy sa musia vykonávať šetrnými technológiami, napríklad supersonickým vzduchovým rýfom alebo ručným výkopom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom,

korene s priemerom do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom,

korene s priemerom 31 – 50 mm na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, že je nevyhnutné prerušiť korene tejto hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozorom,

v prípade potreby prerušenia, musia byť korene prerezané hladkým rezom a primeraným spôsobom ochránené voči strate vody a teplotným extrémom,

korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a nízkymi teplotami. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategórie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu,

steny otvoreného výkopu treba chrániť v smere k stromu pred stratou vody a pôsobením teplotných extrémov. Treba minimalizovať dobu otvorenia výkopu. Ochrana sa môže zabezpečiť zakrytím steny výkopu pravidelne vlhčenou textíliou, prekrytím steny výkopu iným vhodným materiálom alebo inštaláciou káblovej priechodky a zasypaním výkopu.

5. Žiadateľ je zodpovedný za dodržanie podmienok povolenia a prípadné vzniknuté škody.
6. Predmetné povolenie sa vzťahuje iba na plochy, ktoré sú vo vlastníctve, prípadne v správe Mesta Nitry.

S pozdravom

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
- 140 -

Mgr. Juraj Ondráš
vedúci
Strediska Mestských služieb

Co: OŽP TU!

Klienstské centrum – Oddelenie miestnych daní a poplatkov TU!

Šprávcu dane	MESTO NITRA, Štefánikova trieda 80/60	V Nitre
Vybavuje	Mária Hladíková	Dňa 07.05.2024
Telefón	(037) 6502 321, 259	
Číslo konania	OMDaP/125379/2024/MHI	

ROZHODNUTIE č. 1400248812/ 2024

Mesto Nitra, ako príslušný správca dane na základe § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z.), s použitím § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) a § 10 ods 10 písm.c) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7) (ďalej len VZN č. 10/2014) rozhodlo takto:

vyrubuje

Meno a priezvisko / Obch. meno **euroAWK, spol s.r.o.**

Adresa trvalého pobytu / Sídlo **Bajkalská 18486/19B, 821 01 Bratislava-Ružinov**

Rodné číslo / IČO **35808683**

Daň za užívanie verejného priestranstva

v sume: **23,10 €** slovom: **dvadsaťtri eur desať centov**

Pri určení výšky dane sa postupovalo nasledovným spôsobom:

Účel (dôvod) užívania verejného priestranstva: Rozkopávka zelene parcela 2888/3

Adresa (kde sa priestor využíva): Štefánikova

Dátum: od 25.04.2024 do 05.05.2024

Sadzba: 0,3 €/m²/deň; počet m²: 7; obdobie: 11 dní

Výpočet: 0,3 x 7 x 11 = 23,10 €

Na úhradu: 23,10 €

Vyrubenú daň ste povinný uhradiť na účet mesta Nitry v Slovenskej sporiteľni, a. s. pobočka Nitra, číslo účtu SK04 0900 0000 0050 2800 1139, variabilný symbol 1400248812, špecifický symbol 2403058237, v hotovosti pri platbách do 300 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Odôvodnenie:

Daň za užívanie verejného priestranstva je vyrubená na základe Vami podaného oznámenia o zámere osobitného užívania verejného priestranstva.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 72 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 563/2009 Z. z.. Podané odvolanie je možné zmeniť alebo doplniť najneskôr do uplynutia tejto lehoty.

Mgr. Vladimír Petrík
vedúci odboru miestnych daní a poplatkov
oprávnená osoba správcu dane

Doručuje sa:


euroAWK, spol s.r.o.

Bajkalská 18486/19B, 821 01 Bratislava-Ružinov



140024881224030582370000000000000023109





Mesto
Nitra

Mestský úrad Nitra
Odbor miestnych daní a poplatkov

Mestský úrad
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

037/65 02 111

0911/990 256

podatelna@maunitra.sk
Mestský úrad v Nitre
950 06 NITRA, Štefánikova trieda 60

Dátum: 30. 04. 2024

evidenčné číslo: 1/ 120494 číslo spisu:

Prílohy/lísty: Vybavuje:

Oznámenie o zábere osobitného užívania verejného priestranstva

Meno, priezvisko/názov organizácie, adresa a číslo telefónu žiadateľa:

euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Názov prevádzky, adresa, číslo telefónu prevádzky, e mail:

0903 453 863

IČO/rodné číslo: 35808683

V zmysle VZN č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení neskorších dodatkov), žiadam o vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva na verejnom priestranstve:

Výstavba alicca, pav. č. 857/1

z dôvodu /účel, sortiment tovaru/:

rozkopávka - elektrická prípojka

v rozsahu (dĺžka x šírka): 3,42 m² celkový záber VP v m²:

obdobie: od: 25.4.24 do: 5.5.24 čas/hodina: —

Pri užívaní verejného priestranstva :

☐ dôjde / ☒ nedôjde k obmedzeniu dopravy

K žiadosti je potrebné predložiť náčrt záberu verejného priestranstva.

v Nitre dňa 29.4.2024

podpis žiadateľa

euroAWK, spol. s r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 808 683, IČ DPH: SK 2020282792

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup k Vaším osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne dorúčením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, Nitra, osobne do podateľne alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@som.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Stredisko Mestských služieb

euroAWK, spol. s r. o.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava

Vaša značka

Naše číslo
19 VZ/2024
7 494/24

Vybavuje/linka
Kováčik

Nitra
17.4. 2024

Vec : Povolenie rozkopávky verejnej zelene

Týmto vám **povoľujeme rozkopávku** verejnej zelene na ulici **Výstavná (Sitnianska)** v Nitre z dôvodu pokládky elektrickej prípojky k „city light-u“ na p. č. 857/1 v termíne 25.4. – 5.5. s jej konečnou úpravou do 10.5. '24.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky :

1. Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom priestore, aby neprišlo k ich poškodeniu.
2. Žiadateľ povinný vykonať všetky opatrenia nutné pre bezpečný pohyb v okolí rozkopávky v zmysle platnej legislatívy. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí vyčistenie dotknutého verejného priestranstva.
3. V zmysle žiadosti bude plocha výkopu **3,42 a na skládku zeminy je určená 6,84 m²** (v zmysle VZN Mesta Nitry č. 10/2014).
4. **Rozkopávka v zeleni:**
 - a) počas prác je žiadateľ povinný **chrániť existujúcu zeleň**, teda trávniky, záhony a dreviny a zásahy do zelene priebežne konzultovať so správcom zelene, pri stavebnej činnosti sa musí **minimalizovať riziko poškodenia nadzemných častí stromu** stavebnou činnosťou a mechanizmami, na ochranu kmeňa pred stavebnou činnosťou sa inštaluje **ochranná konštrukcia kmeňa** a to za koreňovými nábehmi stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí zasahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného kostrového konára stromu. Ochrana kmeňa nesmie byť v kontakte s povrchom kmeňa, koreňových nábehov, ani konárov. Medzi kmeň a ochrannú konštrukciu treba vložiť primeranú výplň, ktorá tlmí prípadné nárazy, konflikt pracovného priestoru stavebných mechanizmov **s korunami stromov** treba riešiť vytýčením pracovných zón v spolupráci s odborným dozorom. Prípadné kolízie sa môžu eliminovať vyviazaním konárov alebo lokálnou redukciou korún v rozsahu stanovenom odborným dozorom. Všetky zásahy tohto charakteru musia byť v súlade s arboristickým štandardom „Rez stromov“, v priebehu stavebnej činnosti sa vykonáva **zavlažovanie stromov** poškodzovaných stavebnou činnosťou a to ako prevencia vodného stresu. Tento úkon závisí od vlhkosti pôdy v hĺbke 0,3 – 0,5 m. Objem zavlažovacej dávky sa štandardne odvodzuje od plochy korunovej projekcie dospelého stromu, pričom na 1 m² plochy pripadá 15 mm vody. Tento objem treba vynásobiť koeficientom 3,0, lebo plocha koreňovej zóny stromu je väčšia než plocha korunovej projekcie, výkope v koreňovom priestore drevín a pri možnom poškodení drevín na stavenisku postupuje zhotoviteľ **ďalej podľa bodov b) a c)**, počas prác ako aj po ich skončení je potrebné zabezpečiť **čistotu** okolitého verejného priestranstva,

dodržať minimálne krytie inžinierskej siete v zmysle STN 73 6005, v prípade nesúladu vykoná žiadateľ jej prekládku na vlastné náklady,
zásyp výkopu v zeleni zhotoviť triedenou sypaninou bez ílovitých prímiesí a hutniť po 20 cm vrstvách (v koreňovom priestore stromov sa nesmie používať vibračné zariadenie z dôvodu, iba valcovanie),

terén po rozkopávke upraviť nasledovne: na povrch zhutneného výkopu rozprestrieť orniciu v minimálnej vrstve hr. 10 cm, upraviť do profilu okolitého terénu, vyčistiť od kameňov, pohrabať, zasiať trávnik - parková zmes osiva, uvalcovať a zabezpečiť zálievku do doby prevzatia správcou zelene,

rozkopávka v zeleni je ukončená prevzatím trávniku po prvej kosbe, kedy je potrebné vyzvať správcu zelene na prevzatie,

záručná doba trávniku je 24 mesiacov,

vybúraný stavebný odpad (asfalt, betón a pod.) ihneď odvážať na certifikovanú skládku,

- b) **Zásah do chráneného koreňového priestoru stromu je akákoľvek výkopová činnosť (bez ohľadu na hĺbku výkopu), navážky zeminy, uskladnenie materiálu a prevádzka ťažkých mechanizmov v chránenom koreňovom priestore stromu,**

žadateľ akýkoľvek zásah v chránenom koreňovom priestore vykoná vždy v súlade s arboristickým štandardom „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“,

<http://www.slpk.sk/eldo/2018/di/9788055218960/9788055218960.pdf>,

chránený koreňový priestor stromu na voľnej ploche predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m. Pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m,

veľkosť obmedzeného chráneného koreňového priestoru v smere k prekážke, je rovná minimálne priemeru kmeňa v mieste kontaktu s pôdou, najmenej však 500 mm, aby bol priestor pre radiálny rast stromu. Zmenšený koreňový priestor sa nesmie stavebnou činnosťou ďalej redukovať. Na zostávajúcich stranách chráneného koreňového priestoru sa postupuje ako vo voľnej pôde,

identifikácia drevín určených na ochranu pri rozkopávkach (stavebnej činnosti) sa vykonáva už v projekčnej fáze, preto sa pri vykopávkach sa postupuje podľa vypracovaného projektu ochrany drevín na stavenisku. V prípade, že projekt nebol vypracovaný, je potrebné konzultovať postup so správcou zelene,

stavebné zásahy s výnimkou bezvýkopových technológií nie sú prípustné vo vzdialenosti minimálneho chráneného koreňového priestoru stromu,

podzemné siete verejnej technickej infraštruktúry sa v chránenom koreňovom priestore prednostne ukladajú do chráničiek,

akákoľvek činnosť v chránenom koreňovom priestore, vrátane ukladania materiálov, umiestnenia zariadení, vjazdu, státia a trasovania stavebných mechanizmov, výkopovej činnosti, navážky a podobne je zakázaná,

okiaľ je v chránenom koreňovom priestore nevyhnutý pohyb osôb či zariadení alebo uskladnenie inertného materiálu alebo zeminy z výkopu, musí byť zabezpečená **ochrana pôdy voči zhutneniu.**

dočasné alebo trvalé uloženie zeminy z výkopov, stavebných materiálov, resp. iného vybavenia na nespevnenom povrchu pôdy bez ochranných prvkov a ochrany pred zhutnením je neprípustné,

vymedzenie chráneného koreňového priestoru pred realizáciou stavebnej činnosti sa vykoná pevným, neposúvateľným oplotením s výškou minimálne 1,5 m.

- c) **Výkopové práce a ochrana koreňov v chránenom koreňovom priestore stromov:**

výkopy sa musia vykonávať šetrnými technológiami, napríklad supersonickým vzduchovým rýfom alebo ručným výkopom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom,

korene s priemerom do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom,

korene s priemerom 31 – 50 mm na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, že je nevyhnutné prerušiť korene tejto hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozorom,

v prípade potreby prerušenia, musia byť korene prerezané hladkým rezom a primeraným spôsobom ochránené voči strate vody a teplotným extrémom,

korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a nízkymi teplotami. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategórie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu,

steny otvoreného výkopu treba chrániť v smere k stromu pred stratou vody a pôsobením teplotných extrémov. Treba minimalizovať dobu otvorenia výkopu. Ochrana sa môže zabezpečiť zakrytím steny výkopu pravidelne vlhčenou textíliou, prekrytím steny výkopu iným vhodným materiálom alebo inštaláciou káblovej priechodky a zasypaním výkopu.

5. Žiadateľ je zodpovedný za dodržanie podmienok povolenia a prípadné vzniknuté škody.
6. Predmetné povolenie sa vzťahuje iba na plochy, ktoré sú vo vlastníctve, prípadne v správe Mesta Nitry.

S pozdravom

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

- 140 -

Mgr. Juraj Ondráš
vedúci

Strediska Mestských služieb

Co: OŽP TU!

Klienstské centrum – Oddelenie miestnych daní a poplatkov TU!

Správca dane	MESTO NITRA, Štefánikova trieda 80/60	V Nitre
Vybavuje	Mária Hladíková	Dňa 07.05.2024
Telefón	(037) 6502 321, 259	
Číslo konania	OMDaP/125402/2024/MHI	

ROZHODNUTIE č. 1400248812/ 2024

Mesto Nitra, ako príslušný správca dane na základe § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z.), s použitím § 34a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.) a §10 ods 10 písm c) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7) (ďalej len VZN č. 10/2014) rozhodlo takto:

vyrubuje

Meno a priezvisko / Obch. meno **euroAWK, spol s.r.o.**

Adresa trvalého pobytu / Sídlo **Bajkalská 18486/19B, 821 01 Bratislava-Ružinov**

Rodné číslo / IČO **35808683**

Daň za užívanie verejného priestranstva

v sume: **23,10 €** slovom: **dvadsaťtri eur desať centov**

Pri určení výšky dane sa postupovalo nasledovným spôsobom:

Účel (dôvod) užívania verejného priestranstva: **rozkopávka zelene parc.857/1**

Adresa (kde sa priestor využíva): **Výstavná**

Dátum: **od 25.04.2024 do 05.05.2024**

Sadzba: **0,3 €/m2/deň; počet m2: 7; obdobie: 11 dní**

Výpočet: **0,3 x 7 x 11 = 23,10 €**

Na úhradu: **23,10 €**

Vyrubenú daň ste povinný uhradiť na účet mesta Nitry v Slovenskej sporiteľni, a. s. pobočka Nitra, číslo účtu SK04 0900 0000 0050 2800 1139, variabilný symbol 1400248812, špecifický symbol 2403058238, v hotovosti pri platbách do 300 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Odôvodnenie:

Daň za užívanie verejného priestranstva je vyrubená na základe Vami podaného oznámenia o zámere osobitného užívania verejného priestranstva.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 72 ods. 2, 3 a 4 zákona č. 563/2009 Z. z.. Podané odvolanie je možné zmeniť alebo doplniť najneskôr do uplynutia tejto lehoty.

Mgr. Vladimír Petrík
vedúci odboru miestnych daní a poplatkov
oprávnená osoba správcu dane

Doručuje sa:

euroAWK, spol s.r.o.

Bajkalská 18486/19B, 821 01 Bratislava-Ružinov



14002488122403058238000000000000023106



