

# Výbor mestskej časti č. 6 Zobor a Dražovce

Predseda výboru: Ing. M. Hatala  
Sekretárka výboru: Ing. Ľ. Šterdasová

## Z Á P I S N I C A

- zo schôdze výboru mestskej časti č.6 Zobor a Dražovce, ktorá sa konala dňa 13.12.2023 v

Kultúrnom centre Zobor s týmto programom:

1. Informácie zo zasadnutia MZ.
2. Aktuálne otázky, kontrola pripomienok
3. Vyjadrenie k spisom predloženým odbormi a útvarmi Mesta
4. Rôzne

*Zasadnutie otvoril a privítal predseda VMČ Ing. Miloslav Hatala. Zasadnutia sa zúčastnili 8 členovia VMČ - priložená prezenčná listina.*

Dňa 12.12.2023 bola zrealizovaná tvaromiestna obhliadka za účasti predsedu VMČ Ing. Miloslava Hatalu, pána Chrenka a pani Pietove, ohľadom vybudovania oporného múrika s oplatením na ul. Pod Zlatým brehom medzi ich pozemkami. Predseda odporúča susedský spor riešiť vzájomnou dohodou.

### 1./ Informácie zo zasadnutia MZ.

Poslankyňa E. Vnučková podala informáciu o Návrhu rozpočtového opatrenia v rozpočte Mesta Nitra na rok 2023 zo dňa 19.6.2023 :

|                                                            |            |              |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| PD Dom smútku Dražovský cintorín                           | 2 400,-    |              |
| PD Kolumbária na mestských cintorínoch                     | 30 000,-   |              |
| PD MŠ Vansova – zateplenie                                 | 7 500,-    |              |
| PD MŠ Belopotockého – zateplenie, terasy                   | 21 000,-   |              |
| Investície FMR KÚ 3 - Dražovce                             | 96 760     |              |
| MK Mrázová 2. etapa-FMR KÚ3                                | 72 600     | zrealizované |
| Rekonštrukcia školských objektov / ZŠ,MŠ,CVČ,ZUŠ/          | +1 100 000 |              |
| ZŠ Ščasného – rekonštrukcia tried – priečky                | 11 000,-   | zrealizované |
| ZŠ Kráľa Svätopluka – žalúzie na pavilóne pre 1.-4. ročník | 27 000,-   |              |

### 2./Návrh investičných akcií na realizáciu v roku 2024 :

ZOBOR :

SO chodník Moskovská ulica , medzi ulicami Tolstého a Tatarkova

PD kruhový objazd pod amfiteátrom na Dolnozoborskej ul.

PD II. Etapa Dolnohorská ul.

prepoj pre peších Pod Zlatým brehom – Pánska dolina ´Kamenička´

SO chodník Metodova ul.

PD priechod pre chodcov pred ZŠ Kráľa Svätopluka, OD č.j. OD-3ú/2022 zo dňa 1.6.2022

PD Bojnická ul.

PD kanalizácia Vendelínska

PD kanalizácia Šafránová

PD-SO Ružová ul. križovatka Svätoubanská-Jazerná-Chmelová dolina

SO MK Dolnohorská 54-116,

PD-SO MK Hospodárska ul. - Nécseyho

DRAŽOVCE:

PD-SO MK Hamuljakova ul.

PD KD Centrum Dražovce + detské ihrisko

PD Kolumbárium

PD SO Lidická ul.

PD SO Lužianska ul.

PD zateplenie MŠ

Ostatné investičné akcie podľa zásobníka:

SO Jána Zelenáka – po križovatku Belopotockého

SO Belopotockého

-SO Hornožoborská ul.

-SO Hornohorská II etapa ( druhý asfaltový koberec) od čísla 22 po Klinčekovu ul.

-SO Ľaliová

-SO Fialková

-SO Rozmarínová

-SO Astrová , výmena odvodňovacích žľabov

-SO Platanova

-SO Kanálová

-SO Gladiolová

-SO Havrania -

-SO Pod Kostolíkom

- SO Rosinského
- SO Dubová
- SO Tatarková ulica od križovatky Kodályová po Moskovskú ulicu
- SO Tatarová ulica -oprava chodníka od Bartókovej po Kodályovú
- PD vybudovanie chodníka od Bartókovej po Kodályho
- SO cesta k cintorínu od rampy (kostolíka)- Dražovce
- chodník na Dražovskej ul. 3A vrátane križovatky Dolnohorská Dražovská
- SO Gaštanová ul. 1-18- oprava MK vrátane spojovacieho chodníka na Pánsku cestu
- SO Pod Lupkou
- úpravy chodníka od Jednoty po križovatku, Dražovce“
- SO ul. Nad Baňou
- VO od Kláštorkej ul. po bývalý Liečebný ústav.
- Oravská prechod pre chodcov
- SO MK Levandulova ul.
- Chmelová dolina č. 47,49,81,85,91,95,99 a 101, OVaR nacenil akciu na 50 000,-€
- SO MK Morušova ul.
- SO MK Vrbová od RD č. 1 – č. 12 + VO
  - Odvodnenie cesty pred RD Šulekova 31
- SO MK Azalkova ul.
- SO chodníka Bartokova ul.
- VO chodníka pod Zoborom v Brezovom parku k ŠD UKF OVaR nacenil akciu 18.000,-€
- SO chodníka na ul. Pod Zlatým brehom 72, dĺžke 105 m
- SO chodníka na ul. Dolnozoborskej – od Amfiteátra po Dobšinského vpravo 30.000,-€
- SO chodníka Hornozoborská – od Strmej po Svätourbanskú ul 21.000,-€.

Poslanec p. Varga z Fondu rozvoja určeného pre rozvoj Dražoviec žiada zrealizovať nasledovné investičné akcie:

1. Odvodnenie Zoborskej ul. pred OD Jednota
2. SO chodníka Topľčianska ul. OIVaR nacenil akciu na 68.850,-€
3. Odkúpenie pozemkov medzi Požiarnou zbrojnicou a šatňami na ihrisku

Návrh aktuálnych investičných akcií na rok 2023:

- odvodnenie MK Višňová 5 000,- €

- SO chodníka Muškátová 27 1 500,- €
- SO chodníka Hornožoborská v úseku 1550m 217 000,- €
- vyasfaltovania časti pozemku p.č. 405/3 – Slávičie chodníky, k.ú. Zobor, na SMS realizácia
- lokálna oprava MK Pod Lupkou J. Činčura na SMS, na zrealizovanie požiadavky
- opravu chodníkov na SMS :

na Topoľčianskej ul. – Dražovce

Hornožoborská – celá

Muškátová ul.

### 3./Vyjadrenie k spisom predloženým odbormi a útvarmi Mesta, k žiadostiam obyvateľov.

Na zasadnutie VMČ bola doručená žiadosť z OM ohľadom odkúpenia pozemkov pod lanovkovou dráhou žiadateľovi Mgr. Ľ. Urbanovi v zmysle spisu 478ú/326/2023/OM. VMČ nemá žiadne pripomienky k predaju pozemku v zmysle spisu 478ú/326/2023/OM.

Na zasadnutie VMČ bola doručená žiadosť pána J. Stupku, Podhorská ul., ohľadom poškodenia koreňového systému živého plotu, pri budovaní kanalizácie na Podhorskej ul. VMČ berie na vedomie podnet a predseda VMČ Ing. Miloslav Hatala, vo vlastnej réžii zabezpečí zameranie hranice medzi pozemkami.

Na zasadnutie VMČ bola doručená žiadosť od HK ohľadom SO MK Lidická v Dražovciach. VMČ žiada OIVaR o realizáciu SO MK Lidická bez vypracovania PD, vzhľadom na havarijný stav MK.

Výtlky na MK je potrebné nahlásiť na emailovú adresu : koprda.jan@msunitra.sk. Ing. J. Koprda poverený zastupovaním vedúceho strediska mestských služieb.

### 4/Rôzne :

Predseda VMČ podal prítomným informáciu o riešení problému bezpečného prechodu žiakov pre ZŠ kráľa Svätopluka, s vedúcim odboru dopravy s Ing. Maruniakom. OD vyhotovil anketový dotazník pre rodičov a deti zo ZŠ kráľa Svätopluka, z dôvodu bezpečnosti prechodu pre chodcov pred ZŠ. Vyhodnotenie dotazníka bude v januári 2024. Ďalej riešili okružnú križovatku pod amfiteátrom . Mesto nemá financie na rekonštrukciu tejto okružnej križovatky, preto je potrebné čakať na príjem financií z daní pre rozvoj.

Na základe podnetu pána A. Pospíšil nahlásil predseda VMČ emailovou poštou dňa 28.9.2023 na SMS p. Koprdovi požiadavku na čiastočnú úpravu výtlkov na ul. Mandlová. Požiadavka bola zaevidovaná pánom Koprdom a predsedovi bola odoslaná emailová odpoveď 3.10.2023.

### 5/ Pripomienky :

Pripomienka č.30/2015/VMČ č.6 zo zasadnutia 3.12.2015 : VMČ požaduje od OKČ a ŽP odstránenie čiernej skládky medzi obcou Dražovce a vodárňou – kontaktná osoba na identifikáciu lokality pán poslanec P. Varga t.č.0903 460 550. Odpoveď: OKČaŽP/P/155/2019 o postupe riešení čiernej skládky Vás budeme informovať až po vykonaní tvaromiestnej obhliadky. Za osobnej účasti poslanca Vargu, prednostu úradu M. Horáka a pracovníka OŽP Mgr. Pavelku sa konala tvaromiestna obhliadka za účelom posúdenia skládok odpadu.

Pripomienka č. 11/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 13.4.2023 : VMČ žiada SMS o realizáciu požiadaviek z pripomienok VMČ od 14.7.2022 do 16.2.2023 :

- na základe podnetu pani O. Fabiankovičovej, VMČ žiada SMS o opravu povrchu chodníka na Trnistej ul., v úseku cca 25m, kde chýba iba asfalt. Od križovatky s Hornozoborskou ul. na Trnistá ul. č. 12

- na základe podnetu pána F. Šveca z Bartokovej ul., VMČ žiada SMS o opravu časti chodníka Bartokovej ul.

- o lokálnu opravu MK ul. Lidická a Hamuljakova – od križovatky Sčasného po chodník Hamuljakova.

- na podnet pána J. Galu, ohľadom SO MK Hornozoborská 116/A v slepej uličke

- VMČ žiada SMS prejsť celú MK Kláštorňá ul. od križovatky Hornozoborská po križovatku Klinčekova ul. a vyspraviť prepadnuté poklopy kanalizácie a prepadnutú vozovku po prípojkách inžinierskych sietí. V tejto časti je MK Kláštorňá pomerne úzka, premáva tu aj doprava MHD a nachádza sa tu veľa prepadlín a jám po prípojkách a poklopoch sietí, čím dochádza k dopravným kolíziám. Počas daždivých dní v týchto prepadlinách stojí voda, ktorá tiež komplikuje dopravu.

Pripomienka č. 27/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 7.9.2023 : VMČ žiada SMS o opravu chodníka pred domom na Bartokovej ul. Príloha : žiadosť

Pripomienka č. 30/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 12.10.2023 : VMČ žiada OD o umiestnenie dopravného značenia- dopravné zrkadlo na križovatku Kláštorňá x Chmeľová x Trnistá, v zmysle doloženej mapovej situácii.

Pripomienka č. 32/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 12.10.2023 : VMČ žiada SMS, - Správu mestských cintorínov, na podnet obyvateľov, o zabezpečenie spevnenia prístupovej cesty v areáli cintorína v Dražovciach, v hornej časti, prístup k domu smútku v rátane spevnenia stojiska pre nádoby pre odpad. Kontaktná osoba : Ing. Edita Vnučková 0902 999 542

Pripomienka č. 33/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 12.10.2023 : VMČ žiada Službyt o zabezpečenie opravy miestneho rozhlasu v Dražovciach, nakoľko na uliciach Na Grúntoch, Pod Plieškou rozhlas nefunguje. Kontaktná osoba : Ing. Edita Vnučková 0902 999 542

Pripomienka č. 34/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 12.10.2023 : VMČ žiada prednostu MSÚ o zabezpečenie osvetlenia cyklotrasy od priemyselného parku smer Dražovce. Kontaktná osoba : Ing. Edita Vnučková 0902 999 542

Pripomienka č. 37/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 9.11.2023 : VMČ žiada stredisko SMS o zabezpečenie vyčistenia –pracovníkmi VPP- odvodňovacích rigolov od naplavenín na Belopotockého ul. v Dražovciach. *Odpoveď : SMS podnet zaevidovalo a v prípade vhodných klimatických podmienok zabezpečíme riešenie predmetného podnetu.*

Pripomienka č. 39/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 9.11.2023 : VMČ žiada MsP o upozornenie obyvateľov na Zobore – Martinská dolina, kde sa nachádza kopa opílenej zelene, aby si ju odstránili na vlastné náklady, nakoľko je to zeleň z ich záhrad, ktorú opílila Západoslovenská distribučná spoločnosť z ich pozemkov. Zeleň rástla pod vzdušným elektrickým vedením. Mesto Nitra nemá finančné prostriedky na zabezpečenie takejto služby.

Pripomienka č. 40/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 9.11.2023 : VMČ žiada OD o vyznačenie vodorovného dopravného značenia - prechodu pre chodcov , v lokalite pod vchodu v Brezovom háji smerom od Promenády k Zoboru. Príloha : emailový podnet, Kontaktná osoba Ing. M. Hatala 0905 403 749.

*Odpoveď OD: k riešeniu predmetného návrhu je potrebné vypracovať návrh riešenia a následne predložiť na KDI PZ v Nitre. V prípade kladného stanoviska KDI PZ, odbor dopravy zabezpečí realizáciu v priaznivých klimatických podmienok – v jarnom období.*

Pripomienka č. 41/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 9.11.2023 : VMČ žiada SMS, na základe podnetu obyvateľov o doplnenie existujúceho zábradlia v jednej časti na uličke pre peších Drozdí chodník na Zobore. Ďalej preveriť a obnoviť funkčnosť existujúceho verejného osvetlenia na ul. Drozdí chodník.

Pripomienka č. 42/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 9.11.2023 : VMČ kanceláriu prednostu o umiestnenie novej informačnej tabule pre VMČ v Dražovciach pri križovatke Belopotockého ul. x Vrbová  
Kontaktná osoba : Ing. Edita Vnučková 0902 999 542.

**Pripomienka č. 43/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 13.12.2023 : VMČ žiada stredisko SMS o opätovné vysypanie štrku pred vchod do MŠ na Belopotockého ul. v Dražovciach, kde po dažďoch stojí voda alebo je tam blato, po ktorom musia prejsť deti aj rodičia. Štrk, ktorý tam bol vysypaný bol rozjazdený a opäť je tam jama.**

Pripomienka č. 44/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 13.12.2023 : VMČ žiada stredisko SMS, na podnet obyvateľov, o opravu bránok – náter + zatváranie, na dražovskom cintoríne. Ďalej nasypať štrk na cestu v cintoríne, nakoľko sa tam opäť vytvorila jama. Kontaktná osoba : Ing. Edita Vnučková 0902 999 542.

Pripomienka č. 45/2023/VMČ č.6 zo zasadnutia 13.12.2023 : VMČ žiada OD o umiestnenie krytej autobusovej zastávky na začiatok Dražoviec pri PD – Topolčianska 1. Kontaktná osoba : Ing. Edita Vnučková 0902 999 542.

Termíny zasadnutí na rok 2024 : **18.1., 8.2., 14.3., 11.4., 16.5.** Dražovce, **13.6.,**

V Nitre dňa 14.12.2023

Ing. M. Hatala  
predseda VMČ

