

1118/2025

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 462/2025 - MZ zo dňa 16.12.2025

K bodu: Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákonných povinností mesta v oblasti zabezpečenia pravidelných prehliadok stavebno-technického stavu mostných objektov vo vlastníctve mesta Nitry.

Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 05.03.2026

I.

Mestské zastupiteľstvo

u k l a d á

vedúcemu Strediska mestských služieb

predložiť harmonogram údržby resp. rekonštrukcie mostných objektov v správe mesta

a harmonogram prehliadok mostov v správe mesta na rok 2026.

T: na najbližšiu MZ

II.

Plnenie:

Stredisko mestských služieb- správca miestnych ciest, vykonáva iba údržbu mostných objektov, ktoré sú v správe mesta Nitry. Harmonogram údržby je súčasťou uznesenia.

Uznesenie sa plní, zostáva v platnosti.

Spracoval:

Mgr. Juraj Ondráš

vedúci Strediska mestských služieb



Mgr. Juraj Ondráš

vedúci

Strediska mestských služieb

V Nitre, dňa 16. 02. 2025

MOST NA VODNEJ						
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Opora pri ul. Janka Kráľa	Geodetické sledovanie vodorovného posunu opory	Trvalý relatívny posun cca 7 cm (A-103 – IV)	Vysoká	Okamžite, priebežne	Monitoring	Štvrťročne
Spodná stavba – opory a piliere	Vyčistenie úložných prahov, odstránenie sutín a odpadu	Znečistenie a zadržiavanie vody (B-j-305 – IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Bežná údržba	2x ročne
Spodná stavba – pilier	Odstránenie napúchaného betónu, ošetrovanie výstuže a reprofiliácia	Lokálne napúchanie a predpoklad korózie výstuže (B-d-311, 711 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	Ročne
Nosná konštrukcia	Sanácia odlamovaného betónu s ošetrovaním výstuže, ochranný náter	Odlamovanie betónu a korózia výstuže (C-a-312, 702, 711 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia ŽB NK	Ročne
Mostný zvršok	Rekonštrukcia mostného zvršku vrátane novej hydroizolácie	Porušená hydroizolácia a pokles prechodových oblastí (D-c-831, 854 – V)	KRITICKÁ	Do 1 roka	Komplexná rekonštrukcia	Ročne
Prechodové oblasti	Rekonštrukcia prechodových oblastí a nová prechodová doska	Výrazný pokles za oboma oporami (D-a-854 – V)	KRITICKÁ	Do 1 roka	Rekonštrukcia prechodovej oblasti	Ročne
Mostné závery	Osadenie nových mostných záverov a utesnenie dilatácií	Rozsiahle zatekanie cez MZ (F-c-1008 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Výmena MZ	Polročne
Odvodnenie	Výmena poškodených odvodňovačov a predĺženie rúriek	Korózia, zatekanie vedľa odvodňovačov (G-a-1108, 1109 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Rekonštrukcia odvodnenia	Ročne
Ložiskové stienky	Obnova krycej vrstvy, ošetrovanie trhlín epoxidovou živinou	Zvislá trhlina a poškodenie ochrannej vrstvy (E-c-322, 342 – III)	Stredná	Do 1 roka	Sanácia betónu	Ročne
Zábradlie	Obnova náteru, oprava deformácií	Korózia a poškodenie nárazom (H-a-1201, 1203 – III)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	Ročne
Cudzie zariadenia – potrubie	Výzva správcovi IS na opravu poškodených závesov a chráničiek	Korózia a porušenie závesov potrubia	Vysoká	Do 3 mesiacov	Opatrenie správcu siete	Ročne

MOST CEZ RIEKU NITRA NA MOSTNEJ ULICI						
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Celý most	Vypracovanie projektu komplexnej sanácie a rekonštrukcie	Dlhodobé nevyhovujúci stav – STS VI	Vysoká	Do 6 mesiacov	Projektová príprava – Zahrmúf NK, ložiská, MZ, zvršok	
Zábradlie – opora 4	Okamžité provizórne zabezpečenie zábradlia a uzatvorenie chodníka	Život ohrozujúce poškodenie – vychýlenie až 6 cm (por. 35)	KRITICKÁ – HAVÁRIJA	Okamžite (do 7 dní)	Havarijné opatrenie	Týždenné do opravy
Zábradlie – opora 4	Kompletná výmena betónového zábradlia a oprava kotvenia	Oddelenie od krídla, rozpad betónu, korózia výstuže	Veľmi vysoká	Do 1 mesiaca	Rekonštrukcia bezpečnostného prvku	Týždenné do opravy
Vodovod – nosná konštrukcia	Oprava alebo zosilnenie poškodeného uchytenia vodovodu	Poškodenie nosnej konštrukcie vedenia (por. 39)	Veľmi vysoká	Do 1 mesiaca	Oprava cudzieho zariadenia	Polročne
Ložiská – opory 1 a 4	Repas alebo výmena zablokovaných ložísk	Korózia a možné zablokovanie ložísk (por. 27)	Veľmi vysoká	Do 3 mesiacov	Repas / výmena ložísk	Ročne
Úložný prah – opora 4	Sanácia praskliny (4–5 mm), kontrola funkcie ložísk	Prasklina šírky 4–5 mm (por. 8)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	Polročne
Nosná konštrukcia - dilatácie	Reprofiliácia betónu, pasivácia výstuže	Rozpad betónu a korózia výstuže (por. 14, 15)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	Ročne
Mostné závery	Oprava a utesnenie mostných záverov	Zatekanie na spodnú stavbu (por. 29)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava / výmena MZ	Polročne
Mostný zvršok	Oprava výtlkov a trhlín na vozovke a chodníkoch	Výtlky STS VI (por. 19), netesné škáry (21)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava povrchu	Ročne
Odvodnenie	Vyčistenie a prepláchnutie odvodňovačov a potrubí	Zanesenie a korózia (por. 30–33)	Stredná	Do 3 mesiacov	Bežná údržba	2x ročne
Odvodňovací systém	Výmena skorodovaných prvkov odvodnenia	Korózia potrubí (por. 33)	Stredná	Do 1 roka	Čiastočná rekonštrukcia	Ročne
Spodná stavba – opory a piliere	Reprofiliácia poškodených betónových častí	Rozpad betónu, grafity, vlhké škvrny (časť B)	Stredná	Do 1 roka	Sanácia ŽB prvkov	Ročne
Okolie mosta	Odstránenie vegetácie, odpadu a doplnenie lomového kameňa	Nežiaduca vegetácia a poškodenie spevnenia (J)	Nízka	Do 1 roka	Bežná údržba	2x ročne

LÁVKA CEZ RIEKU NA JESEŇSKÉHO ULICI						
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Spodná stavba – opory a krídla	Stabilizácia úložných prahov, rekonštrukcia opôr (zosilnenie / prebudovanie muríva)	Praskliny <3 cm a posun úložného prahu, znížená stabilita (B-c-422 – VI)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Rekonštrukcia spodnej stavby	Štvrťročne do realizácie
Spodná stavba – opory	Vyplnenie prasklín sanačnou hmotou, doplnenie malty v murive	Vypadávanie malty a uvoľňovanie muríva (B-c-415 – V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia muríva	1x ročne
Spodná stavba – úložné prahy	Vyčistenie úložných prahov od odpadu a sutín	Zadržiavanie vody, zhoršenie funkcie ložísk (B-j-305 – IV)	Vysoká	Okamžite	Bežná údržba	2x ročne
Nosná konštrukcia – spodná hrana	Sanácia odlamovaného betónu, ošetrovanie a doplnenie výstuže, obnova krycej vrstvy	Odlamovanie betónu, obnažená a korodujúca výstuž (C-a-312, 702, 711 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Komplexná sanácia ŽB NK	1x ročne
Priečniky nad piliermi	Oprava rozpadu betónu v mieste prestupu potrubia	Rozpad betónu (C-f-315 – V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Mostný zvršok	Rekonštrukcia mostného zvršku vrátane novej hydroizolácie	Porušená hydroizolácia, zatekanie (D-c-831 – V)	KRITICKÁ	Do 1 roka	Komplexná rekonštrukcia zvršku	1x ročne
Rímky	Oprava rozpadu betónu rím, ošetrovanie výstuže	Rozpad betónu a korózia výstuže (D-e-315, 702 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	Sanácia ŽB prvkov	1x ročne
Ložiská	Výmena všetkých ložísk a zabezpečenie funkčnosti uloženia	Korózia a znečistenie s vplyvom na funkciu (E-a-912 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Výmena ložísk	1x ročne
Mostné závery	Oprava oceľových profilov v dilatácii a opatrenia proti zatekaniu	Korózia L profilov a zatekanie (F-c-1002, 1008 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava MZ	1x polročne
Zábradlie	Obnova náteru a lokálna oprava korózie	Poškodenie PKO a korózia (H-a-1201, 1202 – III)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	1x ročne
Cudzie zariadenia – inžinierske siete	Výzva správcovi siete na opravu poškodených úchyty a chráničiek	Korózia a poškodenie upevnení	Stredná	Do 6 mesiacov	Opatrenie správcu siete	1x ročne

LÁVKA NAD ŽELEZNIČNOU STANIČOU V NITRE						
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Spodná stavba – ŽB opora	Vyčistenie povrchu, reprofiliácia kavern, aplikácia ochranného náteru	Inkrustácie, kaverny a zatekanie na opore (B – III/IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Sanácia betónu	1x ročne
Spodná stavba – ŽB opora	Ošetrovanie trhlín epoxidovou živinou	Pozdĺžne trhliny <1,0 mm (B-c-322 – III)	Stredná	Do 6 mesiacov	Sanácia trhlín	1x ročne
Nosná konštrukcia – oceľová	Odstránenie lokálnej korózie a obnova ochranného náteru	Povrchová korózia menšieho rozsahu (C-a-521 – III)	Nízka	Do 1 roka	Údržba oceľovej konštrukcie	1x ročne
Mostovka – spodná hrana	Monitoring priečných trhlín a lokálne ošetrovanie	Priečne trhliny <0,1 mm (C-b-323 – IV)	Stredná	Do 1 roka	Monitoring / lokálna sanácia	1x ročne
Ložiská a uloženie NK	Odstránenie korózie, obnova náteru a oprava podliatia ložísk	Korózia prvkov uloženia a nedostatočné podliatie (E – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia uloženia	1x ročne
Odvodnenie – rigol	Vyčistenie upchatého rigola a pravidelná údržba	Nefunkčné odvodnenie (G – III)	Stredná	Okamžite, následne priebežne	Bežná údržba	2x ročne
Ochrana proti dotyku	Doplnenie prvků na odstránenie medzery cca 5 cm	Bezpečnostný nedostatok (časť H – II)	Stredná	Do 3 mesiacov	Technické opatrenie	1x ročne

CHRENOVSKÝ MOST						
Objekt / Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
Spodná stavba – záverné stienky	Odstánenie príčin zatekania, očistenie, injekčný trhlín epoxidovou živcou	Zatekanie, inkrustácie, trhliny <0,6 mm	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava	1x ročne
Úložný prah – opora pri Wilsonovom nábreží	Výčistenie prahu a žlabku, odstránenie vody, zabránenie vnikania vody	Znečistenie, zadržiavanie vody, voda pri kotvení tiahei	Vysoká	Do 3 mesiacov	Údržba	2x ročne
Odvodnenie mosta	Úprava odvodňovacích rúk tak, aby voda nestekala na úložný prah	Nevhodné umiestnenie odvodňovacích rúk	Vysoká	Do 6 mesiacov	Stavebná úprava	1x ročne
Kridlá opôr	Očistenie a injekčný trhlín epoxidovou živcou	Zvislé trhliny s inkrustáciami <0,3 mm	Stredná	Do 12 mesiacov	Oprava	1x ročne
Medzifahý pillar	Injekčný trhlín, odstránenie grafitov, sledovanie vývoja trhlín	Trhliny, grafity	Stredná	Do 12 mesiacov	Oprava + monitoring	1x ročne
Oceľová nosná konštrukcia	Odstánenie korózie, obnova ochranného náteru	Odlupovanie náteru, povrchová korózia, korózia zvarov	Vysoká	Do 6 mesiacov	Protikoročná ochrana	1x ročne
Drevené prvky mostovky chodníka	Impregnácia, prípadná výmena poškodených prvkov	Lokálna biologická degradácia dreva	Stredná	Do 12 mesiacov	Údržba / výmena	1x ročne
Ložiská	Kontrola rozmiestnenia ložísk podľa projektovej dokumentácie	Nutné overenie súladu s PD	Nízka	Do 12 mesiacov	Kontrola	Pri hlavnej prehliadke
Mostné závery	Výčistenie, odstránenie príčin zatekania, pravidelná údržba	Znečistenie sutinami, rozsiahle zatekanie	Vysoká	Do 3 mesiacov	Údržba / oprava	2x ročne
Okolie mosta	Výčistenie priestoru pod mostom	Znečistenie pod mostom	Nízka	Do 6 mesiacov	Údržba	1x ročne

CYKLOÁVKA ČEZ RIEKU NITRA (KALVÁRSKY MOST)						
Objekt / Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
Spodná stavba – opory	Konštrukčná úprava detailu napojenia, výčistenie opôr od známk zatekania	Lokálne zatekanie v mieste pripojenia oblúku na mostovku	Stredná	Do 6 mesiacov	Stavebná úprava / oprava	1x ročne
Odvodnenie mosta – odvodňovače	Výčistenie odvodňovačov a zavedenie pravidelnej údržby	Zanesenie odvodňovačov sutinami, obmedzená funkčnosť	Vysoká	Do 3 mesiacov	Údržba	2x ročne
Okolie mosta – spevnenie svahov pod oporami	Oprava spevnenia svahov a úprava systému odvodnenia tak, aby voda nevysušovala do miesta poruchy	Trhlina a erózia v spevnení, nevhodné vyústenie vody	Vysoká	Do 6 mesiacov	Stavebná oprava	1x ročne

MOST ČEZ POTOK DOBOTKA NA ROZMARÍNOVEJ ULICI						
Objekt / Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
Kridlá opôr	Sledovanie poruchy, vyplnenie praskliny sanačnou hmotou, prípadná stabilizácia	Odtŕhnutie a vodorovný posun kridiel (4-6 cm), prasklina	Vysoká	Okamžite / do 3 mesiacov	Sanácia / monitoring	2x ročne
Spodná stavba – opory	Reprofilácia opôr, spevnenie koryta pozdĺž opôr	Erózia betónu v spodnej časti, riziko podmyvania	Vysoká	Do 6 mesiacov	Stavebná oprava	1x ročne
Nosná konštrukcia	Oprava NK, očistenie a ošetrovanie výstuže, reprofiliácia betónu	Odlamovanie betónu, obnažená a skorodovaná výstuž	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Mostný zvršok	Komplexná rekonštrukcia mostného zvršku vrátane hydroizolácie	Porušená hydroizolácia, trhliny, vypieranie, pokles prechodovej oblasti	Vysoká	Do 12 mesiacov	Rekonštrukcia	Pri hlavnej prehliadke
Uloženie NK	Výčistenie škáry, vyplnenie pružným materiálom, úprava uloženia	Zablokovanie vodorovného pohybu NK	Vysoká	Do 6 mesiacov	Stavebná úprava	1x ročne
Zábradlie	Obnova ochranného náteru (PKO)	Odlupovanie náteru, korózia	Stredná	Do 12 mesiacov	Protikoročná ochrana	1x ročne
Opory a kridlá – povrch	Výčistenie, vyspravenie povrchu, aplikácia ochranného náteru	Odlupovanie, rozpad betónu, vlhké škvrny	Stredná	Do 12 mesiacov	Sanácia povrchu	1x ročne
Diagnostika mosta	Výkonanie diagnostiky NK, kontrola priebehov a aktualizácia prepočtu zaťažiteľnosti	Neznámy aktuálny stav betónu a výstuže, potreba aktualizácie zaťažiteľnosti	Vysoká	Do 6 mesiacov	Diagnostika / statické posúdenie	Podľa potreby po diagnostike

MOST ČEZ POTOK DOBOTKA NA MK NÁBREŽIE MLÁDEŽE ZA HYDROCENTRÁLOU						
Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodičita kontroly
Kridlá mosta	Monitorovanie posunu kridiel a prípadná stabilizácia	Trvalý relatívny posun kridiel (A-103 – V)	KRITICKÁ	Okamžite – priebežne	Monitoring / statické opatrenia	1x štvrťročne
Kridlá mosta	Vyplnenie prasklín sanačnou hmotou, zabránenie prenikaniu vody	Praskliny a odtŕhnutie kridiel (B-f-327 – V)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Sanácia trhlín	1x ročne
Nosná konštrukcia	Sanácia odlamovaného betónu, pasivácia a doplnenie výstuže	Odlamovanie betónu s obnaženou výstužou (C-a-312, 702 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Nosná konštrukcia	Ošetrovanie trhlín epoxidovou živcou, odstránenie inkrustácií a výkvetov	Pozdĺžne trhliny, inkrustácie, kavery (IV–V)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia povrchov	1x ročne
Mostný zvršok	Rekonštrukcia vozovky vrátane obnovy hydroizolácie	Zvlhnenie, trhliny, porušená hydroizolácia (D-c-831 – V)	Vysoká	Do 1 roka	Rekonštrukcia zvršku	1x ročne
Prechodová oblasť	Výbudovanie novej prechodovej dosky	Degradácia napojenia most – komunikácia	Stredná	Do 1 roka	Rekonštrukcia	1x ročne
Ložiská / uloženie NK	Odstánenie zablokovania, výčistenie a vyplnenie škáry pružným materiálom	Obmedzenie voľného pohybu NK (E-c-906 – IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Úprava uloženia	1x ročne
Zábradlie	Oprava deformácií, obnova náteru, riešenie dilatácií zábradlia	Korózia a deformácia vplyvom posunu kridiel (III)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	1x ročne
Opory a kridlá	Očistenie povrchov, aplikácia ochranného náteru	Znečistenie, inkrustácie (III–IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba povrchov	Podľa potreby
Inžinierske siete	Oprava a zabezpečenie uchytenia káblových vedení a chráničiek	Korózia chráničiek a poškodené upevnenie	Stredná	Do 6 mesiacov	Oprava cudzieho zariadenia	1x ročne

PODCHOD PRE PEŠÍCH POD KMETOVOU ULICOU						
Časť mosta	Popis poruchy	Navrhované opatrenie	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Odhadovaná periodičita kontroly
Nosná konštrukcia vstupu do podchodu	Rozsiahle odlamovanie betónu, obnažená, skorodovaná a oslabená výstuž	Komplexná sanácia ŽB konštrukcie vrátane ošetrovania a doplnenia výstuže	Vysoká – havarijné riziko	Do 1 roka	Sanácia ŽB konštrukcie	Každých 6 mesiacov do realizácie
Mostný zvršok	Porušená hydroizolácia, vypieranie povrchu, priečne trhliny	Rekonštrukcia mostného zvršku vrátane novej hydroizolácie	Vysoká	Do 2 rokov	Rekonštrukcia	1x ročne
Spodná stavba – opory a kridlá	Rozsiahle zatekanie, inkrustácie, vlhké škvrny a trhliny	Výčistenie, reprofiliácia, ošetrovanie trhlín epoxidom, ochranný náter	Vysoká	Do 1 roka	Sanácia betónu	1x ročne
Prefabrikované nosníky	Neznámy stav betónu a predpínacej výstuže	Diagnostika nosníkov, identifikácia typu a prepočet zaťažiteľnosti	Vysoká – podklad pre rozhodnutie	Do 1 roka	Diagnostika	Podľa výsledkov diagnostiky
Prechodové oblasti	Poklesnutie prechodovej dosky	Rekonštrukcia prechodových oblastí	Stredná	Do 2 rokov	Stavebná oprava	1x ročne
Zábradlie	Odlupovanie náteru a korózia	Odstánenie korózie a obnova PKO	Stredná	Do 3 rokov	Údržba	1x za 2 roky
Okolie mosta / podchod	Znečistenie priestoru pod mostom	Odstánenie odpadu, zabezpečenie vstupu	Stredná	Do 1 roka	Údržba / bezpečnostné opatrenie	Priebežne (min. 2x ročne)

PODCHOD PRE PEŠÍCH POD HVIEZDOSLAVOVOU A DOLNOCERMÁNSKOU ULICOU						
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Celý podchod	Kompletné vyčistenie podchodu od odpadu a zvyškov vybavenia	Znečistenie, hygienické a bezpečnostné riziko	Vysoká	Okamžite (do 14 dní)	Bežná údržba	1x mesačne
Celý podchod	Zabezpečenie vstupov proti neoprávnenému vstupu	Opakované znečisťovanie a rizikové správanie	Vysoká	Do 6 mesiacov	Technické opatrenie	1x polročne
Nosná konštrukcia – strop	Diagnostika betónu a výstuže (karbonatácia, krytie, pevnosť)	Rozsiahla korózia a nedostatočné krytie výstuže	Vysoká	Do 6 mesiacov	Diagnostika	Pri hlavnej prehliadke
Nosná konštrukcia – strop	Reprofilácia betónu, očistenie a pasivácia výstuže	Odlupovanie betónu, korózia výstuže (V)	Veľmi vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Nosná konštrukcia – strop	Aplikácia ochranného náteru po sanácii	Ochrana proti ďalšiemu prenikaniu vlhkosti	Stredná	Po sanácii	Preventívna ochrana	1x ročne
Mostný zvršok – hydroizolácia	Odstánenie porušenej hydroizolácie a realizácia novej	Masívne zatekanie (VI)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Rekonštrukcia hydroizolácie	1x polročne
Odvodnenie	Identifikácia príčin zatekania a návrh systému odvádzania vody	Nezistené zdroje zatekania	Vysoká	Do 6 mesiacov	Projektové riešenie	1x ročne
Podlaha podchodu	Zabezpečiť funkčné odvádzanie vody, odstrániť miesta zadržiavania	Zadržiavanie vody – urýchlenie degradácie	Stredná	Do 6 mesiacov	Oprava spádovania / odvodnenia	1x ročne
Celý objekt	Prepočet zafarbenosti	Riziko zníženej únosnosti vplyvom degradácie	Vysoká	Do 6 mesiacov	Statické posúdenie	Pri hlavnej prehliadke
Celý objekt	Vypracovanie projektu komplexnej obnovy	Dlhodobý zlý stavebno-technický stav (V)	Vysoká	Do 1 roka	Projektová príprava	-

MOST NAD Ž. TRATOU NITRA LUŽIANKY NA HOLLEHO UL.						
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Celý most	Odstánenie príčin zablokovania, vyčistenie dilatácie škáry medzi NK a záverným múrikom	Zablokovanie nosnej konštrukcie (A-105 – IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Oprava / uvoľnenie pohybov	1x ročne
Spodná stavba – opory	Očistenie grafitov a aplikácia antigrafitu náteru	Znečistenie, možné poškodenie krycej vrstvy	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba povrchov	Podľa potreby
Spodná stavba – záverné múriky	Sanácia odlamovaného betónu, pasivácia a doplnenie výstuže	Odlamovanie betónu, obnažená a korodujúca výstuž (IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Nosná konštrukcia	Sanácia spodnej hrany nosníkov, reprofilácia a zvýšenie krytia výstuže	Nedostatočné krytie, obnažená a korodujúca výstuž (V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Komplexná sanácia NK	1x ročne
Nosná konštrukcia	Odstánenie inkrustácií a záclon na bočnej hrane nosníkov	Zatekanie a degradácia povrchu	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba / sanácia	1x ročne
Mostný zvršok	Rekonštrukcia vozovky vrátane obnovy hydroizolácie	Zvlhnenie, kaverny, trhliny (IV–V)	Vysoká	Do 1 roka	Rekonštrukcia zvršku	1x ročne
Ložiská	Oprava alebo výmena oceľových ložísk	Korózia s možným vplyvom na funkciu (V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Výmena / repas ložísk	1x ročne
Mostné závery	Vyčistenie, oprava alebo výmena mostných záverov	Korózia, zatekanie, zanesenie suťou (IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Oprava / výmena MZ	1x polročne
Zábradlie a zvodidlá	Obnova náteru, výmena poškodených častí	Korózia a poškodenie PKO (III–IV)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	1x ročne
Ochrana trate	Doplnenie chýbajúceho krycieho plechu	Poškodenie ochranného zariadenia (IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Doplnenie konštrukcie	1x ročne
Okolie mosta	Odstánenie nežiaducej vegetácie a oprava obkladu svahov	Poškodenie obkladu a vegetácia (III–IV)	Stredná	Do 1 roka	Údržba okolia	1x ročne

LÁVKA PRE PEŠÍCH NAD SEVERNÝM OBCHVATOM NITRY A DRAŽOVSKOU ULICOU						
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Spodná stavba – opory a piliere	Vyčistenie grafitov a sadzí, aplikácia antigrafitu náteru	Znečistenie grafitmi a záclony (časť B – IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba povrchov	Podľa potreby
Nosná konštrukcia lávky	Ošetrovanie priečnych a pozdĺžnych trhlín epoxidovou živcou, sledovanie vývoja trhlín	Priečne a pozdĺžne trhliny s inkrustáciami (C – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia trhlín	1x ročne
Nosná konštrukcia lávky	Sanácia odlamovaného betónu, pasivácia výstuže, ochranný náter v mieste MZ	Odlamovanie betónu s obnaženou výstužou (C-a-312, 702 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Schodisko	Oprava konštrukcie schodiska, ošetrovanie výstuže, antigrafitu náter	Odlamovanie betónu a korózia výstuže	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	1x ročne
Mostný zvršok – chodník	Obnova nášľapnej vrstvy vrátane aplikácie hydroizolačnej vrstvy	Rozpad plastbetónovej vrstvy (D-a-806 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	Rekonštrukcia zvršku	1x ročne
Ložiská – pilier č.3	Výmena ložísk a správne nastavenie pevného bodu	Nesprávne nastavenie ložiska (E-a-904 – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Výmena ložísk	1x ročne
Ostatné ložiská	Ošetrovanie alebo výmena korodovaných ložísk	Korózia oceľových častí (E-a-912 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	Repas / výmena ložísk	1x ročne
Mostné závery	Výmena mostných záverov a odstránenie zatekania	Korózia, znečistenie a zatekanie cez MZ (F – IV)	Vysoká	Do 1 roka	Výmena MZ	1x polročne
Zábradlie	Obnova náteru, výmena poškodených častí	Korózia zábradlia (H – III/IV)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	1x ročne
Odvodňovací žľab	Vyčistenie a pravidelná kontrola funkčnosti žľabu	Funkcia neoverená – riziko zadržiavania vody	Stredná	Do 1 mesiaca	Pravidelná údržba	2x ročne
Okolie lávky	Odstánenie nežiaducej vegetácie a vyčistenie okolia	Vegetácia a znečistenie (I – III/IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba okolia	1x ročne

MOST CEZ RIEKU NITRU NA MK MEDZI VODAMI V MESTSKEJ ČASTI D. KRŠKANY						
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Stredná podpera – pilier	Geodetické sledovanie náklonu piliera a diagnostika príčiny	Pootočenie / náklon piliera (B-a-203 – V)	KRITICKÁ	Priebežne	Monitoring / statické posúdenie	Štvrťročne
Spodná stavba – piliere	Reprofilácia betónu v mieste erózie spodnej časti piliera	Erózia betónu účinkom prúdiacej vody (B-d-316 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia betónu	1x ročne
Spodná stavba – piliere	Ošetrovanie sieťových trhlín epoxidovou živcou	Povrchové sieťové trhliny (B-d-321 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia trhlín	1x ročne
Spodná stavba – opory a podpery	Vyčistenie od zatekania, aplikácia ochranného náteru	Záclony a degradácia povrchu (B-c-304 – IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba povrchov	1x ročne
Nosná konštrukcia – oceľová	Ošetrovanie miest s povrchovou koróziou a obnova náteru	Lokálna korózia a odlupovanie náteru (C-a-502, 521 – III)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľovej konštrukcie	1x ročne
Mostovka – drevené fošne	Oprava alebo výmena poškodených drevených prvkov mostovky	Biologická degradácia dreva (C-b-646 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	Výmena prvkov mostovky	1x ročne
Ložiská	Vyčistenie priestoru ložísk a zabezpečenie odvodu vody	Stojatá voda v ložiskách (E-c-942 – IV)	Vysoká	Do 3 mesiacov	Údržba / úprava odvodnenia	1x polročne
Cudzíe zariadenia – chráničky	Výzva správcovi na opravu poškodených a skorodovaných chráničiek	Korózia a poškodenie chráničiek vedení	Stredná	Do 6 mesiacov	Opatrenie správcu siete	1x ročne

MOST CEZ RAMENO NITRY NA MK K RIEKE V MESTSKEJ ČASTI D. KRŠKANY						
Časť mosta	Popis činností	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Nosná konštrukcia – oceľová	Geodetické zameranie a diagnostika trvalého priehybu	Trvalý priehyb nosnej konštrukcie (A-102 – IV)	Vysoká	Priebežne	Diagnostika / monitoring	1x ročne
Spodná stavba – opory a krídla	Vyčistenie od znečistenia, aplikácia ochranného náteru	Záclony, grafity, degradácia krycej vrstvy (B – IV)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba povrchov	1x ročne
Spodná stavba – opory a krídla	Ošetrovanie priečnych a pozdĺžnych trhlín epoxidovou živcou	Priečna a pozdĺžna trhlinka na opore a krídlach	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia trhlín	1x ročne
Medzifahlá podpera – oceľový priečník	Odstánenie korózie, obnova ochranného náteru	Hĺbková korózia oceľového priečníka (B-d-523 – IV)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Sanácia oceľovej konštrukcie	1x ročne
Nosná konštrukcia – oceľová	Ošetrovanie miest s povrchovou koróziou a obnova náteru	Záclony a povrchová korózia (C-a-521 – III)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľovej konštrukcie	1x ročne
Mostný zvršok	Rekonštrukcia mostného zvršku vrátane hydroizolácie a odvodnenia	Absencia obrusnej vrstvy, degradácia betónových panelov	Vysoká	Do 1 roka	Komplexná rekonštrukcia	1x ročne
Zábradlie a zvodidlá	Kompletná výmena záchytných bezpečnostných zariadení	Nestabilné upevnenie a nevhodné ukončenie zvodidla (H – V)	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Výmena bezpečnostných zariadení	1x ročne
Plynové potrubie – cudzie zariadenie	Výzva správcovi siete na opravu deformovanej konzoly	Deformácia oceľovej konzoly pod potrubím	Vysoká	Do 3 mesiacov	Opatrenie správcu siete	1x ročne
Okolie mosta	Odstánenie nežiaducej vegetácie	Nežiaduca vegetácia (J-1306 – III)	Stredná	Do 6 mesiacov	Údržba okolia	1x ročne

MOST CEZ POTOK DOBOTKA NA KULTÚRNEJ ULICI						
Časť mosta	Popis činnosti	Dôvod	Priorita	Termín realizácie	Typ zásahu	Periodicita kontroly
Kridlo opory (smer Topoľčianska ul.)	Monitoring posunu kridla a príprava stabilizačných opatrení; vyplnenie praskliny sanačnou hmotou	Trvalý relatívny posun cca 10 cm, odtrhnutie kridla (A-103 – V; B-f-327 – V)	KRITICKÁ	Do 3 mesiacov	Monitoring + stabilizácia	Štvrťročne
Spodná stavba – opora pri ul. Pri Dobrotke	Reprofilácia betónu v mieste erózie; spevnenie koryta pozdĺž opory	Erózia betónu účinkom prúdiacej vody (B-c-316 – V) – riziko podmyvania	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Sanácia + vodohospodárske opatrenie	Ročne
Spodná stavba – opory a kridla	Ošetrovanie trhlín epoxidovou živcou; vyčistenie a ochranný náter	Trhliny do 1,2 mm, odlamovanie betónu (B-c-312,326 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia železobetónu	Ročne
Nosná konštrukcia	Oprava miest odlamovania betónu s ošetrením výstuže	Obnažená a korodujúca výstuž (C-a-312,702,711 – IV)	Vysoká	Do 6 mesiacov	Sanácia ŽB NK	Ročne
Uloženie nosnej konštrukcie	Odstránenie zablokovania; vyčistenie škáry a vyplnenie pružným materiálom; úprava uloženia	Obmedzenie voľného pohybu NK (E-c-906 – V) so sprievodnými poruchami	KRITICKÁ	Do 6 mesiacov	Technická úprava uloženia	Ročne
Mostný zvršok	Kompletná rekonštrukcia mostného zvršku vrátane obnovy hydroizolácie	Porušená hydroizolácia (D-c-831 – V), zvlčnenie a vypieranie povrchu	KRITICKÁ	Do 1 roka	Komplexná rekonštrukcia	Ročne
Rímsová časť	Oprava rozpadu betónu a ošetrovanie výstuže	Lokálny rozpad betónu s obnaženou výstužou (D-e-702,711 – IV)	Vysoká	Do 1 roka	Sanácia ŽB prvkov	Ročne
Zábradlie	Obnova ochranného náteru a odstránenie korózie	Korózia oceľového zábradlia (H-a-1202 – III)	Stredná	Do 1 roka	Údržba oceľových prvkov	Ročne
Celý most	Diagnostika betónu a výstuže NK; kontrola priehybov; aktualizácia prepočtu zafaržiteľnosti	STS V – zlý; výskyt sprievodných porúch a znížená zafaržiteľnosť	Vysoká	Do 6 mesiacov	Diagnostika + statické posúdenie	Pri hlavnej prehliadke