

Nitra - Generel verejného osvetlenia

Příloha č.1 - Svetelno-technické parametre osvetlenia pozemných komunikácií

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1	Pod Katrušou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2	Wilsonovo nábrežie	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
3	Pútnická	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
4	Jaskyňová	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
5	Robotnícka	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
6	Mariánska dolina	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
7	Kluchova	PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
8	Palackého	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9	Spojovacia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
11	7. pešieho pluku	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
12	Janka Kráľa	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
15	Vikárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
16	Školská	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
17	Pri synagóge	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
18	Radlinského	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
19	Kúpeľná	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
20	B. Nemcovej	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
21	Hradná	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P4	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
22	Pribinovo námestie	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P3	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
23	Na Predmostí	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
24	Napervillejská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
25	Jarmočná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
26	Nedbalova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
27	Cabanova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
28	Petzwalova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
29	Jedlíkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
30	Kováčikova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
31	Hozova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
32	Fabrická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
33	Borodáčova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
34	Potočná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
36	Čavojského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
37	Beniakova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
38	Maginova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
39	Hečkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
40	Šípová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
41	Malíková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
42	Majakovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
43	Pri cvičisku	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
44	Doležalova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
45	Vendelínska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
46	Záhradkárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
47	Viničná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
48	Chatárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
49	Burgundská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
50	Platanová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
51	Tabaková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
52	Trnístá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
53	Urbancova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
54	Jánskeho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
55	Žibrická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
56	Tolstého	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
57	Martinská dolina	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
58	Jahodová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
59	Rosinského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
60	Hornohorská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
61	Ľaliová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
62	Pod Lupkou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
63	Rovná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
64	Veterinárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
65	Janka Šilana	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
66	Golianovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
67	Dr. J. Budayho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
68	Okružná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
69	Nezábudková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
70	1. mája	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
71	Círmánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
72	Široká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
73	Bočná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
74	Brigádnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
75	Zelená	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
76	Mudrochova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
77	Bajzova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
78	Šuranská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
79	Kavcova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
80	Urbánkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
81	Krátka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
82	Sitnianská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
83	Vihorlatská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
84	Kremnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
85	Štiavnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
86	Karpatská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
87	Dlhá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
88	Biringerova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
89	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
90	Kultúrna	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
91	Kanálová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
92	Lužianska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
93	Atlasova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94	Pekná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95	Pri škole	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
96	Na gruntoch	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
97	Horná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
98	Kochova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
102	Jozefa Vuruma	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
103	Palárikova	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M4	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
104	Hodálova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
105	Obchvat Zobor	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
106	Severný obchvat	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
107	Severný obchvat	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
108	Severný obchvat	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
109	Severný obchvat	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
110	Pod Katrušou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
111	Pod Katrušou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
113	Parkové nábrežie	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
114	Parkové nábrežie	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
116	Napervillejská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
118	8. mája	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
119	8. mája	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
120	Škultétyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
121	Inovecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
122	Červenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
123	Červenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
124	Červenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
125	Trieda Andreja Hlinku	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
126	Pod Zlatým brehom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
127	Chmeľová dolina	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
128	Urbancova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
129	Ružová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
131	Oravská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
132	Oravská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
133	Oravská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
134	Oravská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
135	Oravská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
136	Sv. Beňadika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
137	Sv. Beňadika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
138	Sv. Beňadika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
139	Sv. Beňadika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
140	Tatarkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
141	Jelenecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
142	Kodályova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
143	Kodályova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
144	Radová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
145	Rosinského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
146	Rosinského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
147	Pivonková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
148	Muškatová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
149	Muškatová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
150	Nad baňou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
151	Nad baňou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
152	Oravská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
153	Dlhá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
154	Biovetská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
155	Pri mlyne	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
156	Novozámocká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
157	Pod Katrušou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
158	Vajanského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
159	Dlhá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
160	Dlhá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
161	Dlhá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
162	Karpatská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
164	Pri Dobrotke	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
165	Pri Dobrotke	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
166	Pri Dobrotke	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
167	Rozmarínová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
168	Rozmarínová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
169	Lidická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
170	Pod kostolíkom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
171	Jána Zelenáka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
172	Ščasného	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
173	Ščasného	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
174	Ščasného	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
175	Zoborská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
176	Pekná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
177	Pekná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
178	Pekná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
179	Pekná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
180	Šulekova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
181	Šulekova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
182	Ambrova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
183	Horeckého	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
184	Horeckého	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
185	Hamuljakova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
186	Hamuljakova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
187	Hamuljakova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
188	Pod Plieškou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
189	Pod Plieškou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
190	Holubyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
191	Holubyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
192	Horná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
194	Ďurková	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Střední
195	Ďurková	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Střední
198	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
199	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
200	Obchvat Zobor	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
201	Obchvat Zobor	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
202	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
203	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
204	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
205	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
206	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
207	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
208	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
209	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
210	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
211	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
212	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
213	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
214	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
215	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
216	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
217	Štefánikova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
218	Štefánikova trieda	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
219	Záborského	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
221	Síkarská	Priemyselná oblasť	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	M5	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
222	Liesková	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
223	Liesková	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
226	Rofnícka	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
228	Novozámocká	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
229	Rofnícka	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
230	Dvorčanská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
231	Rofnícka	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
232	K rieke	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
233	Pri mlyne	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
234	Na Priehon	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
235	Látečkovej	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
236	Látečkovej	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
237	Látečkovej	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
238	Biovetská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
239	Biovetská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
240	Brigádnická	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
241	Brigádnická	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
242	Zelená	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
243	Zlievarenská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
244	Kršanská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
245	Kršanská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
246	Športová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní
247	Športová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpáťicový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
249	Staromlynská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
250	Mäsiarska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
251	Stračia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
252	Záhradná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
253	Záhradná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
254	Kasalova	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
255	Kasalova	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
256	Kasalova	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
257	Kasalova	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
258	Kasalova	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
259	Mariánska dolina	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
260	Kalvárska	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
261	Kalvárska	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
262	Kalvárska	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
263	Kalvárska	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
264	Misionárska	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
265	Misionárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
266	Nálepkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
267	Nálepkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
268	Banská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
269	Banská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
270	Banská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
271	Banská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
272	P. Benického	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
273	P. Benického	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
274	Borová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
275	Krčméryho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
276	Krčméryho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
277	Krčméryho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
278	Rázusova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
279	Rázusova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
280	Rázusova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
281	Rázusova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
282	8. mája	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
283	Fakultná nemocnica	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
284	Špitálska	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
285	Spojovacia	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
286	Spojovacia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
287	Spojovacia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
288	Hodžova	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
289	Hodžova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
290	Hodžova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
291	Hodžova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
293	Hodžova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
294	Hodžova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
295	Hodžova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
296	Hodžova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
297	Wilsonovo nábrežie	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
298	Wilsonovo nábrežie	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
299	Jánošíkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
300	Wilsonovo nábrežie	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
301	Wilsonovo nábrežie	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
302	Wilsonovo nábrežie	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
303	Šafárikova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
304	Smetanova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
305	Smetanova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
306	Cabajská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
307	Cabajská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
309	Šuranská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
310	Dolnočermánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
311	Dolnočermánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
312	Dolnočermánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
313	Dolnočermánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
314	Dolnočermánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
315	Dolnočermánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
316	Dolnočermánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
317	Dolnočermánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
318	Tehelná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
319	Tehelná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
320	Tehelná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
321	Tehelná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
322	Tehelná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
323	Hlboká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
324	Hlboká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
325	Hlboká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
326	Hlboká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
327	H. Meličkovej	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
328	H. Meličkovej	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
329	H. Meličkovej	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
330	Bártfayho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
331	Bártfayho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
332	Šumavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
333	Šumavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
334	Podjavorinskej	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
335	Podjavorinskej	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
336	Podjavorinskej	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
337	Hornočermánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
338	Hornočermánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
339	Jasná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
340	Jasná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
341	Kostolná	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
342	Kostolná	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
343	Priečhodná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
344	Priečhodná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
345	Jána Mrvu	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
346	Jána Mrvu	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
347	Jána Mrvu	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
348	Ľudovíta Čuláka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
349	Ľudovíta Čuláka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
350	M. S. Trnavského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
351	M. S. Trnavského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
352	Golianova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
353	Golianova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
354	Golianova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
355	Golianova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
356	Golianova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
357	Petzwalova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
358	Petzwalova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
359	Petzwalova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
360	Jedlíkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
361	Jedlíkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
362	Baničova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
363	Škultétyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
364	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
365	Hviezdoslavova trieda	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
366	Brančekého	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
367	Brančekého	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
368	Brančekého	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
369	Hlboká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
370	Hlboká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
371	Hlboká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
372	Hlboká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
373	Hlboká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
374	Čulenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
375	Čulenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
376	Čulenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
377	Čulenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
378	Južná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
379	Elektrárenská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
380	Elektrárenská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
381	Michala Lukníša	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
382	Bottova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
383	Bottova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
384	Bottova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
385	Bottova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
386	Bottova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
387	Golianova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
388	Golianova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
389	Červenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
390	Hattalova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
391	Hattalova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
394	Tajovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
395	Jána Galbavého	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
396	Jána Galbavého	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
397	Jána Galbavého	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
398	Inovecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
399	Železničarska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
400	Hanulova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
401	Hanulova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
402	Hanulova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
403	Košická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
404	Železničarska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
405	Švecova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
406	Švecova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
407	Urbánkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
408	Fabrická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
409	Kollárova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
410	Svetlá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
411	Svetlá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
412	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
413	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
414	Hollého	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
415	Hollého	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
416	Vajanského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
417	Mudroňova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
418	Pri Červenom kríži	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
419	Pri Červenom kríži	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
420	Pri Červenom kríži	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
421	Vajanského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
422	Bernolákova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
423	Bernolákova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
424	Osvaldova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
425	Osvaldova	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
426	Cintorínska	PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
427	Cintorínska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
428	Coboriho	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
429	Damborského	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
430	Štefánikova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
431	Družstevná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
432	Štefánikova trieda	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
433	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
434	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
435	Štúrova	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
436	Štúrova	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
437	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
438	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
439	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
440	Wilsonovo nábrežie	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
441	Andreja Šulgana	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
442	Wilsonovo nábrežie	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
443	Wilsonovo nábrežie	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
444	Wilsonovo nábrežie	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
445	Za Ferenitkou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
446	Wilsonovo nábrežie	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
447	Wilsonovo nábrežie	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
448	Fraňa Mojtu	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
449	Fraňa Mojtu	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
450	Fraňa Mojtu	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
451	Fraňa Mojtu	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
452	Fraňa Mojtu	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
453	Fraňa Mojtu	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
454	Fraňa Mojtu	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
455	Kmetkova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
456	Kmetkova	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
457	Za Ferenitkou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
458	Sládkovičova	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
459	Sládkovičova	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
460	Štefánikova trieda	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
461	Jozefa Vuruma	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
462	Mariánska	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
463	Mariánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
464	Mariánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
465	Hviezdná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
466	Párovská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
467	Párovská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
468	Párovská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
469	Párovská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
471	Janka Kráľa	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
472	Janka Kráľa	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
473	Janka Kráľa	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
474	Schurmannova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
475	Schurmannova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
476	Párovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
477	Párovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
478	Vodná	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
479	Vodná	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
481	Piesková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
483	Bulharská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
484	Rybárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
485	Bratislavská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
486	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
487	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
488	Trnavská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
489	Hlohovecká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
490	Hlohovecká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
491	Rastislavova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
492	Hájska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M6	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
493	Hájska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M6	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
494	Nová osada	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
495	Nová osada	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
496	Nová osada	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
497	Pri kaštieli	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
498	Pri lipe	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
499	Pražská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
500	Pražská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
501	Alexyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
502	Alexyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
503	Pražská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
504	Pražská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
505	Pražská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
506	Piešťanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
507	Nitrianska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
508	Nitrianska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
509	Žilinská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
510	Žilinská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
511	Partizánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
512	Partizánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
513	Partizánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
514	Pezinská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
515	Pezinská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
516	Pezinská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
517	Popradská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
518	Popradská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
520	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
521	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
522	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
523	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
524	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
525	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
526	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
527	Na Hôrke	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
528	Kmeťova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
529	Kmeťova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
530	Kmeťova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
531	Bellova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
532	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
533	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
534	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
535	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
536	Mikovíniho	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
537	Mikovíniho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
538	Hviezdoslavova trieda	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
539	Bazovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
540	Bazovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
541	Bazovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
542	Alexyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
543	Alexyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
544	Borodáčova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
545	Benkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
546	Jurkovičova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
547	Jurkovičova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
548	Jurkovičova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
549	Antona Točíka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
550	A. F. Langa	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
551	Murgašova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
552	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
553	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
554	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
555	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
556	Hlavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
557	Hlavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
558	Hlavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
559	Hlavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
560	Hlavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
561	Hlavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
562	Hlavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
563	Hlavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
564	Slamkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
614	Levická	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
615	Levická	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
616	Levická	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
618	Levická	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
620	Pri strelnici	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
621	Ďurčanského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
622	Ďurčanského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
623	Ďurčanského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
624	Za Humnami	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
625	Za Humnami	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
626	Clementisova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
627	Trieda Andreja Hlinku	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
628	Trieda Andreja Hlinku	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
629	Trieda Andreja Hlinku	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
630	Levická	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
631	Zlatomoravecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
632	Zlatomoravecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
633	Ždiarská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
634	Ďumbierska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
635	Ďumbierska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
636	Fatranská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
637	Fatranská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
638	Fatranská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
639	Bajkalská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
640	Akademická	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
641	Agrokomplex	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
642	Agrokomplex	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
643	Agrokomplex	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
645	Slovenská Poľnohospodárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
646	Botanická zahrada SPU	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
647	Slovenská Poľnohospodárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
648	Nábřeží mládeže	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
649	Nábřeží mládeže	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
650	Chrenovská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
651	Chrenovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
652	Nábřeží mládeže	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
653	Nábřeží mládeže	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
654	Nábřeží mládeže	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
655	Trieda Andreja Hlinku	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
656	Trieda Andreja Hlinku	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
657	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
658	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
659	Ľudovíta Okánika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
660	Ľudovíta Okánika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
661	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
662	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
663	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
664	Nábřeží mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
665	Nábřeží mládeže	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
666	Nábřeží mládeže	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
669	Schurmannova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
670	Schurmannova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
671	Schurmannova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
672	Schurmannova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
673	Schurmannova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
674	Janka Kráľa	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
675	Janka Kráľa	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
676	Janka Kráľa	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
677	Janka Kráľa	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
678	Janka Kráľa	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
679	Janka Kráľa	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
681	Podzámska	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
682	Podzámska	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
683	Samova	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P3	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
684	Samova	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P3	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
685	Východná	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P3	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
686	Východná	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P3	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
687	Východná	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P3	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
688	Malá	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P4	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
689	Samova	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P3	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
691	Jesenského	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
692	Doležalova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
693	Vašinova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
694	Doležalova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
695	Doležalova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
696	Kvetná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
697	Vašinova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
698	Vašinova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
699	Vašinova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
700	Vašinova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
701	Kvetná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
702	Kvetná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
703	Kasárenská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
704	Chrenovská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
705	Chrenovská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
706	Chrenovská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
707	Chrenovská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
710	Dobšinského	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
711	Hospodárska	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
712	Hospodárska	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
713	Nécseyho	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
714	Nécseyho	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
715	Dražovská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
717	Napervilská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
718	Dražovská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
721	Bojnická	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
722	Dolnohorská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
723	Dolnohorská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
774	Kľúčovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
775	Strmá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
776	Strmá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
777	Ružová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
778	Jazerná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
779	Pod Zlatým brehom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
780	Pod Zlatým brehom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
781	Pod Zlatým brehom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
782	Jazerná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
783	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
784	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
785	Studená	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
786	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
787	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
788	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
789	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
790	Podhorská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
791	Orechová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
792	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
793	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
794	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
795	Ružová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
796	Ružová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
797	Ružová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
798	Ružová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
799	Ružová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
800	Pod Zlatým brehom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
801	Svätoplukova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
802	Svätoplukova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
803	Svätoplukova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
804	Svätoplukova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
805	Svätoplukova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
806	Pod Zlatým brehom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
807	Jelenecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
808	Jelenecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
809	Jelenecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
810	Jelenecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
811	Vansovej	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
812	Jelenecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
813	Jelenecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
814	Jelenecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
815	Jelenecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
816	Jelenecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
817	Kamenná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
818	Tatarkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
819	Panská dolina	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
820	Panská dolina	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
821	Panská dolina	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
822	Panská dolina	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
823	Slávičie chodníky	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
824	Chatárska	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
825	Orechová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
826	Orechová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
827	Kamenná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
828	Kamenná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
829	Kamenná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
830	Kamenná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
831	Kamenná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
832	Gaštanová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
833	Malá kamenná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
834	Malá kamenná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
835	Kamenná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
836	Kamenná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
837	Drozdí chodník	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
838	Kamenná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
839	Kamenná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
840	Martinská dolina	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
841	Martinská dolina	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
842	Metodova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
843	Metodova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
844	Metodova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
845	Metodova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
846	Metodova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
847	Metodova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
848	Radová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
849	Vansovej	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
850	Vansovej	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
851	Vansovej	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
852	Tatarkova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
853	Tatarkova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
854	Tatarkova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
856	Krivánska	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
857	Moskovská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
858	Moskovská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
859	Moskovská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
860	Moskovská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
861	Kodályova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
862	Kodályova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
863	Kyjevská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
864	Kyjevská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
865	Bartókova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
866	Bartókova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
867	Turistická	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
868	Podhájska	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
869	Malá podhájska	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
870	Hornozoborská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
871	Rekreačná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
872	Rekreačná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
873	Turistická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
874	Podhájska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
875	Podhájska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
876	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Strední
877	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Strední
878	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Strední
879	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Strední
880	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Strední
881	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Strední
882	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Strední
883	Višňová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
884	Sirôtková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
885	Sirôtková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
886	Sirôtková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
887	Sirôtková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
888	Ríbezľová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
890	Havrania	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
891	Poľovnícka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
892	Sojčia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
893	Višňová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
894	Višňová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
895	Havrania	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
896	Havrania	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
897	Obchvat Zobor	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
898	Topoľčianska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
899	Topoľčianska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Strední
900	Topoľčianska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Strední
901	Topoľčianska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Strední
902	Topoľčianska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Strední
903	Výstavná	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Strední
904	Na Vážku	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
906	Farská	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
907	Farská	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
908	Farská	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
909	Farská	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
910	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Strední
911	Novozámocká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
912	Bratislavská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
913	Piešťanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
914	Piešťanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
915	Prešovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
916	Hornostavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
917	Považská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
918	Považská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
919	Zvolenská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
920	Dunajská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
921	Piešťanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
922	Piešťanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
923	Topoľčianska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
924	Chmeľová dolina	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
925	Chmeľová dolina	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
926	Mandľová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
927	Jazerná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
928	Jazerná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
929	Jazerná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
930	Jazerná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
931	Vinohradnícka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
932	Richtára Peregrina	PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
933	Richtára Peregrina	PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
934	Richtára Peregrina	PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
935	Štefánikova trieda	PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
938	Chalupkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
939	Chalupkova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
940	Chalupkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
941	Česko-slovenskej armády	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
942	Česko-slovenskej armády	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
943	Štefánikova trieda	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
944	Štefánikova trieda	PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
946	Štefánikova trieda	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
947	Štefánikova trieda	PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
948	Štefánikova trieda	PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
950	Štefánikova trieda	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
951	Štefánikova trieda	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
952	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
953	Braneckého	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
954	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
955	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
956	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
957	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
958	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
959	Bratislavská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
960	Bratislavská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
961	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
962	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
963	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
964	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
965	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
966	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
967	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
968	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
969	Košická	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
970	Košická	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
971	Jána Zelenáka	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
972	Pri Perinovej studni	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
973	Lukáčová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
974	Lukáčová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
975	Štefánikova trieda	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
976	Česko-slovenskej armády	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
977	Česko-slovenskej armády	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
978	Kláštorská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
979	Kláštorská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
980	Mandľová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
982	Chmeľová dolina	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
983	Kláštorská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
984	Kláštorská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
985	Vinohradnícka	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
986	Vinohradnícka	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
987	Orgovánová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
988	Orgovánová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
989	Moyzesova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
990	Moyzesova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
991	Kalinčiakova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
992	Kalinčiakova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
993	Kalinčiakova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
994	Kalinčiakova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
996	Jánošíkova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
997	Moyzesova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
998	Moyzesova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
999	Moyzesova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1000	Moyzesova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1001	Kukučínova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1002	Kukučínova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1003	Kukučínova	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1004	Kukučínova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1005	Riečna	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1006	Hodžova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1007	Hodžova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1008	Roľnícka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1009	Roľnícka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1010	K rieke	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1011	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1012	Dvorčanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1013	Záborského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1014	Záborského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1015	Dvorčanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1016	Dvorčanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1017	Záborského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1018	Biovetská	Priemyselná oblasť	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1019	Na Priehon	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1020	Na Priehon	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1022	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1024	Richtára Peregrina	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1025	Richtára Peregrina	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1026	Staromlynská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1027	Staromlynská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1028	Špitálska	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1029	Špitálska	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1030	Pod Katrušou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1031	Pod Katrušou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1032	Coboriho	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1033	Coboriho	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1035	Štefánikova trieda	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1036	Štúrova	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1037	Štúrova	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1038	A. Ďateľa	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1039	Royova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1040	Dlhá	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1041	Hollého	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1042	Štrková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1043	Rázusova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1044	Rázusova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1044	Rázusova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1045	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1046	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1048	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1049	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1051	Kmeťova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1053	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1054	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1055	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1056	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1058	Mikoviniho	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1060	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1061	Trieda Andreja Hlinku	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1062	Trieda Andreja Hlinku	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1063	Slovenská Poľnohospodárska univerzita	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1064	Slovenská Poľnohospodárska univerzita	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1065	Slovenská Poľnohospodárska univerzita	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1067	Ďurková	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1068	Farská	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1070	Síhoť	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1071	Jesenského	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1072	Jesenského	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1073	Jesenského	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1074	Jesenského	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1075	Napervillská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1076	Kmetkova	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1077	Kmetkova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1078	Za Ferenitkou	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1079	Farská	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1080	Župné námestie	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
1081	Sládkovičova	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1082	Sládkovičova	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1083	Svätoplukovo námestie	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1084	Kupecká	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1085	Mostná	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1086	Mostná	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1087	Svätoplukovo námestie	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1088	Sínečná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1089	Sínečná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1090	Sínečná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1091	Urbánkova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1092	Sínečná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1093	Železničiarska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1094	Železničiarska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1095	Alexyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1096	Alexyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1097	Jurkovičova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1098	Jurkovičova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1100	Jurkovičova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1101	Bazovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1102	Popradská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1104	Chrenovská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1105	Čulenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1107	Potravinárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1108	Tehelná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1109	Tehelná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1110	Dolnočermánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1111	Hlboká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1112	Hlboká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1113	Hlboká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1115	Hlboká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1116	Hlboká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1117	Tehelná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1118	Tehelná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1119	Cabajská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1120	Cabajská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1121	Cabajská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1122	Cabajská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1123	Bottova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1124	Novozámocká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1125	Novozámocká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1128	Novozámocká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1129	Novozámocká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1130	Novozámocká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1131	Súľovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1133	Borová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1134	Stodolova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1135	Stodolova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1136	Hornočermánska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1137	Kostolná	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1139	Župné námestie	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2700K	> 70	M5	G3 - G4	od 6m do 10m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
1142	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1143	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1144	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1145	Beethovenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1146	Beethovenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1147	Štúrova Mlynarce	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1148	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1149	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1150	Pražská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
1151	Pražská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1153	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1154	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1155	Braneckého	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1156	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1157	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1158	Pražská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1159	Pražská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1160	Pražská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1161	Štúrova Mlynarce	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1162	Hornostavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1163	Pražská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1164	Pražská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1165	Piešťanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1166	Popradská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1167	Kmeťova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1168	Kmeťova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1169	Popradská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1170	Muráňho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1171	Viničky	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1172	Mikovíniho	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1173	Mikovíniho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1174	Mikovíniho	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1175	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1177	Holíého	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1178	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1179	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1180	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1181	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1182	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1183	Rastislavova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1184	Rastislavova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1185	Rastislavova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1186	Rastislavova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1187	Rastislavova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1188	Hlohovecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1189	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1190	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1191	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1192	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1193	Obchvat Zobor	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1194	Obchvat Zobor	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1195	Topoľčianska	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1197	Kmeťova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1198	Kmeťova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1199	Viničky	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1200	Potočná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1201	Trnavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1202	Trnavská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1203	Chrenovská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1205	Dobšinského	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1206	Dobšinského	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1207	Dobšinského	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1209	Chrenovská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1211	Napervilleá	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1212	Dražovská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1214	Dolnohorská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1215	Dolnohorská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1216	Dolnohorská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1217	Dolnohorská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1218	Chrenovská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1219	Chrenovská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1220	Zlatomoravecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1221	Chrenovská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1223	Vašinova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1224	Zlatomoravecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1225	Zlatomoravecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1226	Chrenovská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1227	Chrenovská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1228	Pri strelnici	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1229	Trieda Andreja Hlinku	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1230	Trieda Andreja Hlinku	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1231	Levická	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1232	Levická	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1233	Zlatomoravecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1234	Zlatomoravecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1235	Vašinova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1236	Trieda Andreja Hlinku	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1237	Trieda Andreja Hlinku	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1238	Dlhá	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1263	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1264	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1265	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1270	Pražská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1271	Botanická zahrada SPU	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1272	Botanická zahrada SPU	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1273	Botanická zahrada SPU	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1274	Slančíkovej	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1275	Trieda Andreja Hlinku	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1276	Slančíkovej	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1277	Akademická	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1278	Akademická	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1279	Výstavná	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1280	Výstavná	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1281	Výstavná	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1282	Agrokomplex	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1283	Agrokomplex	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1284	Agrokomplex	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1285	Agrokomplex	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1286	Agrokomplex	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1287	Agrokomplex	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1288	Agrokomplex	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1289	Agrokomplex	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1290	Svätourbanská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1291	Slávičie chodníky	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1292	Slávičie chodníky	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1293	Slávičie chodníky	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1294	Slávičie chodníky	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1295	Slávičie chodníky	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1296	Slávičie chodníky	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1297	Hornozoborská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1298	Hornozoborská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1299	Gaštanová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1300	Gaštanová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1301	Chmeľová dolina	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1302	Chmeľová dolina	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1303	Strmá	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1304	Strmá	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1305	Strmá	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1306	Strmá	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1307	Strmá	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1308	Strmá	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1309	Urbancova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1310	Urbancova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1311	Urbancova	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1312	Turistická	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1313	Hornozoborská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1314	Hornozoborská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1315	Snežienková	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1316	Snežienková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1317	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1318	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1319	Snežienková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1320	Mostná	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1321	Mostná	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1322	Podzámska	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1323	Podzámska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1324	Podzámska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1325	Martinská dolina	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1326	Martinská dolina	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1327	Hraničná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1328	Hraničná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1329	Hraničná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1330	Hraničná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1331	Hraničná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1332	Jaseňová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1333	Hlohová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1334	Jaseňová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1335	Jaseňová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1336	Orlia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1337	Vrania	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1338	Orlia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1339	Orlia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1340	Jastrabia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1341	Výstavná	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1342	Tríbečská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1344	Fatranská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1345	Tríbečská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1346	Tríbečská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1347	Tríbečská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1348	Výstavná	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1349	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1350	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1351	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1352	Fraňa Kráľ	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1353	Remeselnícka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1354	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1355	Remeselnícka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1356	Bolečkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1357	Remeselnícka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1358	Krompašská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1359	Remeselnícka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1360	Telgártka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1361	Štúrova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1362	Remeselnícka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1363	Dubíkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1364	Dubíkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1366	Fándlyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1367	Fándlyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1368	Fándlyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1369	Pod vinohradmi	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1370	Pod vinohradmi	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1371	Pod vinohradmi	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1372	Korčekova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1373	Korčekova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1374	Ždiarská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1375	Ždiarská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1376	Ždiarská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1377	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1378	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1379	Kláštorská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1380	Kláštorská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1381	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1382	Chrenovský most	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1387	Ľaliová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1392	Dolnohorská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1393	Prvosienková	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1394	Hviezdoslavova trieda	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1395	Hanulova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1396	Železničarska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1397	Hviezdoslavova trieda	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1398	Hviezdoslavova trieda	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1399	Hviezdoslavova trieda	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1414	Obchvat Zobor	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1415	Obchvat Zobor	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1416	Obchvat Zobor	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1417	Klinčeková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1418	Narcisová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1419	Narcisová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1420	Narcisová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1421	Fialková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1422	Fialková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1423	Astrová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1424	Astrová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1425	Poniklecová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1427	Topoľčianska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1428	Topoľčianska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1429	Zoborská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1430	Pri Dobrotke	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1431	Pri Dobrotke	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1432	Dobrotka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1433	Ambrova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1434	Ambrova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1435	Pri Perinovej studni	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1436	Pri Perinovej studni	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1437	Pri Perinovej studni	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1438	Švabinského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1439	Severná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1440	Severná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1441	Mrázova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1442	Švabinského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1443	Švabinského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1444	Lukáčová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1445	Topoľčianska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1446	Topoľčianska	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1447	Belopotockého	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1448	Belopotockého	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1449	Vrbová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1450	Vrbová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1451	Zlatomoravecká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1452	K rieke	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1453	Medzi vodami	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1454	Medzi vodami	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1455	Medzi vodami	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1456	Medzi vodami	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1457	Medzi vodami	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1458	Medzi vodami	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1459	Liesková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1460	Novozámocká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1461	Jabloňová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1464	Novozámocká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1465	Novozámocká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1466	Holotka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1468	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1469	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1470	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1471	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1472	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1473	Ľudovíta Okánika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1474	Ľudovíta Okánika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1475	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1476	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1477	Trieda Andreja Hlinku	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1478	Panská dolina	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1479	Panská dolina	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1480	Malinová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1481	Kamenná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1482	Panská dolina	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1483	Podhájska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1484	Podhájska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1485	Slávičie chodníky	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1486	Dubová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1487	Hraničná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1488	Hraničná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1489	Dubová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1490	Trieda Andreja Hlinku	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1493	Trnavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1494	Hlohovecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1495	Hájska	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M6	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1496	Hájska	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M6	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1497	Kynecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1498	Pod kaplnkou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1499	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1500	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1501	Morušová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1502	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1503	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1504	Bažantia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1505	Ružová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1506	Ružová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1507	Ružová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1508	Ulička	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1509	Ulička	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1510	Hydinárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1511	Ulička	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1512	Hydinárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1513	Hydinárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1514	Kráľovská cesta	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P4	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
1517	Obchvat Zobor	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1518	Obchvat Zobor	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1519	Obchvat Zobor	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1520	Levická	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1521	Levická	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1522	Pri strelnici	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1523	Pri strelnici	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1524	Biela	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1525	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1526	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1527	Brestová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1528	Brezová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1529	Výstavná	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1530	Brezová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1531	Piaristická	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1532	Piaristická	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1533	Palánok	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1534	Palánok	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1536	Rabčeskova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1537	Rabčeskova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1538	Hanácka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1539	Piaristická	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M4	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1540	Piaristická	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M4	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1541	Farská	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1542	Farská	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1543	Skalná	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1544	Horný Palánok	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P4	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
1545	Námestie Jána Pavla II.	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P4	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
1546	Hlavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1547	Hlavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1548	Rabčiekova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1549	Rabčiekova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1550	Jána Mila	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1551	Výstavná	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1555	Letecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1556	Letecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1557	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1558	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1559	Kúria	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1560	Michala Verešika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1561	Kúria	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1562	Trieda Andreja Hlinku	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1563	Výstavná	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1564	Výstavná	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1565	Lúčna	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1566	Trieda Andreja Hlinku	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1567	Trieda Andreja Hlinku	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1568	Javorová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1569	Lipová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1570	Fraňa Mojtu	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1571	Fraňa Mojtu	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1572	Tichá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1573	Tichá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1574	Oskorušová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1575	Pri jazierku	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1576	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1577	Ratkošova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1578	Kláštorská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1579	Kláštorská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1580	Silvánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1581	Smreková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1582	Ambrova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1583	Ambrova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1584	Hydinárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1585	Stromová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1586	Ulička	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1587	Ulička	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1588	Olivová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1589	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1590	Hornozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1591	Zvončeková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1592	Dolnohorská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1593	Dolnohorská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1594	Šafranová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1595	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1596	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1597	Topoľová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1598	Topoľová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1599	Topoľová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1600	Topoľová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1601	Pod Zlatým brehom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1602	Pod Zlatým brehom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1603	Veltlínska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1604	Turistická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1605	Turistická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1606	Vyhliadková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1607	Golianova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1608	Golianova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1609	Wilsonovo nábrežie	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1611	Hattalova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1612	Hattalova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1613	Golianova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1614	Golianova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1615	Golianova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1616	Golianova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1617	Golianova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1618	Golianova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1623	Selenec	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1627	Kalvária	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1628	Nálepková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1629	Pod borinou	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1630	Pod borinou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1631	Lukov dvor	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1632	Hviezdoslavova trieda	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
1634	Mikova Ves	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1635	Hurbanova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1636	Strieborná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1637	Štefánikova trieda	PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1638	Mlynská	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1639	Cintorínska	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1640	Cintorínska	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1641	Damborského	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1642	Damborského	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1644	Svätoplukovo námestie	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1645	Štefánikova trieda	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1646	Trnavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1647	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1648	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1650	Chalupkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1651	Chalupkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1652	Staničná	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1653	Štefánikova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1654	Rázusova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1655	Rázusova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1656	Hollého	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1657	Hollého	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1658	Chmeľová dolina	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1659	Chmeľová dolina	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1660	Hájska	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M6	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1661	Hájska	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M6	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1662	Na Hôrke	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1663	Na Hôrke	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1664	Šúdolská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1665	Šúdolská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1666	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1667	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1668	Kmeťova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1669	Kmeťova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1670	Dolnočermánska	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1671	Dolnočermánska	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1672	Zlievarenská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1673	Zlievarenská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1676	Schurmannova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1677	Párovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1678	Vysoká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1679	Dubová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1680	Topoľčianska	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1683	Dlhá	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1688	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1691	Severný obchvat	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1693	Novozámocká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1694	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1695	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1696	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1697	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1698	Partizánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1699	Obchvat Zobor	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1700	Dolnozoborská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1701	Dolnozoborská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1705	Inovecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1706	Inovecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1707	Benkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1708	Benkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1709	Michala Lukníša	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1710	Bottova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1711	Bottova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1712	Michala Lukníša	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1713	Dvorčanská	Priemyselná oblasť	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	M5	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1714	Priemyselná	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1715	Dlhá	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1716	Bizetova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1717	Bizetova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1718	Bizetova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1719	Bizetova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1720	Bizetova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1721	Bizetova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1722	Bizetova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1723	Bizetova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1724	Bizetova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1725	Bizetova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1726	Bizetova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1727	Beethovenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1728	Beethovenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1729	Beethovenova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1730	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1731	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1732	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1733	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1734	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1735	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1736	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1737	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1738	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1739	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1740	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1741	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1742	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1743	Baničova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1793	Topoľová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1795	Dlhá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1796	Dlhá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1797	Dlhá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1798	Pri strelnici	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1799	Pri strelnici	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1800	Pri strelnici	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1801	Na hlinách	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1802	Ovocinárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1804	Pod Orešinou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1805	Šúdolská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1806	Jarabinová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1807	Pod briežkom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1808	Hornočermánska	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1809	Hornočermánska	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1810	Hornočermánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1813	Štračia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1814	Kraskova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1815	Kraskova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1816	Kraskova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1817	Kasalova	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1818	Staničná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1820	Staničná	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1821	Staničná	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1823	Vodná	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1824	Vodná	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1825	Štefánikova trieda	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1826	Bratislavská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1827	Bratislavská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1829	Dubíkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1830	Javorová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1831	Javorová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1832	Výstavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1833	Výstavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1834	Výstavná	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1835	Výstavná	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1836	Výstavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1837	Podjavorinskej	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1838	Kostolná	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1839	Kostolná	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1842	Ulica Pavla Straussa	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1908	Zlatomoravecká	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1911	Palánok	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1912	Štúrova	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1913	Štúrova	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1914	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1915	Štefánikova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1916	Štefánikova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1917	Štefánikova trieda	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1918	Štefánikova trieda	PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 2	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1919	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1920	Hviezdoslavova trieda	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1921	Pražská	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1922	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1923	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
1924	Štrmá	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1925	Štrmá	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1926	Malá strmá	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1927	Na Dolinu	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M6	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1928	Na Dolinu	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M6	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1929	Lehotská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1931	Trnavská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1932	Hydinárska	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1933	Hydinárska	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1934	Agátová	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1935	Pod Katrušou	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1936	Pod Katrušou	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1937	Pod Tobolou	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1938	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1939	Štúrova	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1941	Viničky	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1942	Viničky	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1945	Šúdolská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1946	Šúdolská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1947	Pažitná	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1948	Podhájska	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1949	Podhájska	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1950	Vysoká	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1951	Vysoká	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1952	Buková	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1953	Ovocinárska	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1954	Ovocinárska	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1957	Pod Hrabínou	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1958	Tokajská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1959	Tokajská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1960	Špišská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1961	Dlhá	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1962	Dlhá	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1963	Dlhá	Hlavní dopravní prostor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1964	Špišská	Obytná oblast	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
1965	Spišská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1966	Tekovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1967	Liptovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1968	Turčianska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1969	Turčianska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1970	Gemerská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1971	Gemerská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1972	Tekovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1973	Ulica Mons. Vagnera	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1974	Ulica Wolfganga Kempelen	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1975	Ulica Wolfganga Kempelen	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1976	Kmeťova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1977	Kmeťova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1978	Edisonova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1979	Edisonova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1980	Edisonova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1981	Ulica Mons. Vagnera	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1982	Ulica Mons. Vagnera	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1983	Ulica Wolfganga Kempelen	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1984	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1985	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1986	Liptovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1987	Liptovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1988	Hontianska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1989	Michala Lukníša	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1992	Golianova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1993	Golianova	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1994	Čermánske námestie	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
1997	Jelenecká	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
1999	Pod sokolom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2000	Jarabinová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
2001	Tokajská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2002	Jarabinová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
2003	Rakytová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2005	Šípková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2006	Mojmírova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2008	Furmanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2017	Hviezdoslavova trieda	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
2018	Hornohorská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2019	Levandulová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2020	Matušincova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2021	Matušincova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2022	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
2023	Sv. Klimenta	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2024	Dlhá	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Střední
2025	Sv. Bystríka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2026	Pri Dolci	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2027	Pri Dolci	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2028	Letná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
2079	Tormošská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2080	Tormošská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2081	Tormošská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2082	Tormošská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2083	Tormošská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2084	Žabia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2085	Žitná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2086	Žitná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2087	Gerhardtova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2088	Repková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2089	Repková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2090	Jevjáková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2091	Želiarska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2092	Račia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2093	Nad potokom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2094	Vlašská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2096	Pod brezami	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2097	Pri zungove	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
2098	Pri dríku	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9001	Borová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9002	Pri Brezovom háji	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9004	Severná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P5	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9005	Pod kostolíkom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9006	Severná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9007	Smreková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9008	Pri škole	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9009	Ambrova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9010	Pri Dobrotke	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9011	Pod lesom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9012	Margarétková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9013	Klinčeková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9014	Narcisová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9015	Narcisová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9016	Narcisová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9017	Klinčeková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9018	Kláštorná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9019	Hornostavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9020	Bezejmenná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9021	Dražovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9022	Topoľčianska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9023	Topoľčianska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9024	Dolnohorská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9025	Sv. Benadika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P5	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9026	Dražovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P5	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9027	Dolnozoborská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9028	Jazerná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9029	Pod Zlatým brehom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9030	Ružová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9031	Ružová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
9032	Urbancova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9033	Chmelová dolina	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9034	Strmá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9035	Parkovisko Zobor	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9036	Svätoplukova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9037	Vendelínska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9038	Morušová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9039	Morušová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9040	Morušová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9041	Morušová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9042	Svätourbanská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9043	Vysoká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9044	Vysoká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9045	Hornozoborská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9046	Kamenná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9047	Kamenná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9048	Hornozoborská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9049	Hornozoborská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9050	Martinská dolina	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9051	Hornozoborská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9052	Hornozoborská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9053	Višňová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9054	Višňová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9055	Jaseňová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9056	Višňová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9057	Sokolia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9058	Poľovnícka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9060	Sokolia	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9061	Jaseňová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9062	Ríbezľová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9063	Sirôtková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9064	Kamenná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9065	Martinská dolina	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9066	Jelenecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9067	Jelenecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9068	Jelenecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9069	Jelenecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9070	Jelenecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9071	Jelenecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9072	Ulička	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9073	Ulička	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9074	Pri lese	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9075	Lukov dvor	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9076	Edisonova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9077	Rybničná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9078	Na stráni	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9079	Pod Gaštanícou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9080	Pod Gaštanícou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9081	Pod Gaštanícou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
9131	Koceľova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9132	Priehradná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9133	Nová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9134	Vikárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9135	Vikárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9136	Vikárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9137	Vikárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9138	Vikárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9139	Nová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9140	Janka Kráľa	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9141	Janka Kráľa	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9142	Janka Kráľa	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9143	okružná križovatka	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C3	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Vysoká
9144	Samova	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P3	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
9145	Zámocká	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P4	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
9146	Jesenského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9147	Podzámska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK2	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9148	Podzámska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK2	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9149	Podzámska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK2	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9150	Podzámska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK2	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9151	Podzámska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK2	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9152	Podzámska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK2	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9153	Podzámska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK2	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9154	Podzámska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK2	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9155	Jesenského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9156	Jesenského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9157	Podzámska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9158	Mostná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9159	Parkové nábrežie	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9160	Parkové nábrežie	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9161	Stavbárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9162	Janka Kráľa	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9163	Vodná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9164	Stavbárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9165	Stavbárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9167	Stavbárska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9168	Vodná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9169	Vodná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9170	Schurmannova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9171	Schurmannova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9172	Schurmannova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9173	Schurmannova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9174	Schurmannova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9175	Párovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9176	Párovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9177	Párovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9178	Párovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9179	Párovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9180	Párovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
9181	Párovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9182	Schurmannova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9183	Schurmannova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9184	Schurmannova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9185	Párovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9186	Párovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9187	Hviezdná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9188	Napervilská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9189	okružná križovatka	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
9190	okružná križovatka	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C4	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Střední
9191	Mostná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9192	Nábřežie mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9193	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9194	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9195	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9196	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9197	Šípová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9198	Malikova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9199	Šípová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9200	Vašinova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9201	Vašinova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9202	Vašinova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9203	Vašinova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9204	Vašinova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9205	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P5	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9206	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P5	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9207	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P5	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9208	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P5	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9209	Chrenová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK2	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9210	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK2	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9211	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK2	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9212	Chrenová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK2	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9213	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9214	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9215	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9216	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9217	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9218	Chrenová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9219	Nábřežie mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9220	Ľudovíta Okánika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9221	Slančíkovej	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9222	Trieda Andreja Hlinku	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9223	Trieda Andreja Hlinku	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9224	Ľudovíta Okánika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9225	Trieda Andreja Hlinku	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9226	Ľudovíta Okánika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9227	Ľudovíta Okánika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9228	Ľudovíta Okánika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9229	Ľudovíta Okánika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
9230	Ľudovíta Okánika	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9231	Lomnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9232	Nábřežie mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9233	Nábřežie mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9234	Nábřežie mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9235	Nábřežie mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9236	Nábřežie mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9237	Nábřežie mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9238	Nábřežie mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9239	Nábřežie mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9240	Nábřežie mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9241	Nábřežie mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9242	Nábřežie mládeže	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Parkové	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9243	Nábřežie mládeže	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Parkové	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9244	Nábřežie mládeže	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Parkové	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9245	Nábřežie mládeže	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Parkové	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9246	Za Ferenitkou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9247	Za Ferenitkou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9248	Za Ferenitkou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9249	Kúpeľná	PZ Nitra	E3	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9250	Kúpeľná	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9251	Kúpeľná	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9252	Slančíkovej	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9253	Trieda Andreja Hlinku	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9254	Trieda Andreja Hlinku	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9255	Nábřežie mládeže	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9256	Hornotabánská	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9257	Štúrova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9258	Štúrova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9259	Okolo rieky	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9260	Okolo rieky	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9261	Okolo rieky	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9262	Okolo rieky	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9263	Okolo rieky	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9264	Okolo rieky	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9265	Borodáčova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9266	Benkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9267	Benkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9268	Pezinská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9269	Benkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9270	Alexyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9271	Mikovíniho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9272	Bazovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9273	Mikovíniho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
9274	Jurkovičova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9275	Jurkovičova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9276	Mikovániho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9277	Mikovániho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9278	Hornostavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9279	Hornostavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9280	Hornostavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9281	Hornostavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9282	Hornostavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9283	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9284	Ulica Pavla Straussa	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9285	Ulica Pavla Straussa	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9286	Ulica Pavla Straussa	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9287	Ulica Pavla Straussa	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9288	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9289	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9290	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9291	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9292	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9293	Bizetova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9294	Bizetova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9295	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9296	Čajkovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9297	Svetlá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9298	Svetlá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9299	Svetlá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9300	Svetlá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9301	Námestie 1. mája	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9302	Wilsonovo nábrežie	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9303	Čintorínska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9304	Čintorínska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9305	Štefánikova trieda	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9306	Štefánikova trieda	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9307	Štefánikova trieda	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9308	Štefánikova trieda	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9309	Slnecná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P5	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9310	Tajovského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9311	Hanulova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9312	Štefánikova trieda	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9313	Štefánikova trieda	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9314	Štefánikova trieda	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9315	Družstevná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9316	Družstevná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
9317	Staničná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK2	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9318	Štefánikova trieda	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9319	Kalvária	PZ Nitra	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické/designové schválené PÚ	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9320	8. mája	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9321	8. mája	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9322	8. mája	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9323	Jarmočná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9324	8. mája	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9325	Benického	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9326	Benického	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9327	Jarmočná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9328	Benického	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9329	Krčméryho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9330	Krčméryho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9331	Banská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9332	Rázusova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9333	Borová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9334	Petzwalova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9335	Baničova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9336	Baničova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9337	Baničova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9338	Baničova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9339	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9340	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9341	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9342	Novomeského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9343	Dolnočermánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9344	Golianova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9345	Golianova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	Pmk1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9346	Nedbalova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9347	Nedbalova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9348	Škultétyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9349	Jedlíkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9350	Jedlíkova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9351	Kmeťova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9352	Škultétyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9353	Hornočermánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9354	Hornočermánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9355	Hornočermánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9356	Hornočermánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9357	Hornočermánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9358	Podjavorínskej	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9359	Hornočermánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9360	Podjavorínskej	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9361	Hornočermánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P5	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9362	Jána Mrvu	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P5	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9363	Južná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
9413	Clementisova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9414	Clementisova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9415	Ďurčanského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9416	Za Humnami	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9417	Za Humnami	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9418	Pri strelnici	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9419	Fándlyho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9420	Rudolfa Hanáka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9421	Plynárenská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9422	Plynárenská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9423	Žitavská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9424	Levická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M6	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9425	Ďumbierska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9426	Ždiarská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9427	Zdiarska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9428	Dlhá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9429	Štiavnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9430	Bajkalská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9431	Kremnická	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9432	Sitnianská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9433	Výstavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9434	Výstavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9435	Výstavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9436	Výstavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9437	Výstavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9438	Fatranská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	M5	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9439	Výstavná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	PMK1	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9440	Tríbečská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9441	Tríbečská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9442	Tríbečská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9443	Vihorlatská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9444	Vihorlatská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9445	Fatranská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9446	Fatranská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9447	Fatranská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9448	Športová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9449	okružná križovatka	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2700K	> 70	C5	G3 - G4	od 6m do 10m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
9450	Rázusova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9451	Pod Katrušou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9452	Družstevná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9453	Okolo rieky	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9454	Okolo rieky	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9455	Okolo rieky	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9456	Okolo rieky	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9457	Okolo rieky	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
9458	Okolo rieky	Městská zeleň, parky	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Parkové	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94489	Letná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94490	Biovetská	Priemyselná oblasť	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94491	Na Priehon	Priemyselná oblasť	E2	Typ 1	< 2700K	> 70	P4	G3 - G4	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpátičový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svietidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
94492	Na Priehon	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94493	Na Priehon	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94494	Novozámocká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94495	Dvorčianska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94496	Círmánska	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94497	Mikova Ves	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94498	Dlhá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94499	Dlhá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94500	Dlhá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94501	Dlhá	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94502	Andreja Bieleka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94503	Eugena Filkorna	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94504	Eugena Filkorna	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94505	Andreja Bieleka	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94506	Matušincova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94507	Dr. J. Budayho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94508	Pri studničke	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94509	Pri studničke	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94510	Wilermova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94511	Pri Dolci	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94512	Dvorská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94513	Royova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94514	Golianovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94515	Golianovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94516	Golianovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94517	Trieda Andreja Hlinku	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94518	Kavcova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94519	Braneckého	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P3	G2	od 6m do 10m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94520	Na Dolinu	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	M6	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
94521	Pod hájom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94522	Štúrova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
94523	Dolnozoborská	Hlavný dopravný priestor	E3	Typ 1	3000K	> 70	C5	G3 - G4	od 10m do 14m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Strední
95001	Slunečnisová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95002	Slunečnisová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95003	Slunečnisová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95004	Slunečnisová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95005	Veterná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95006	Fabiánova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95007	Háková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95008	Turzova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95009	Poľovníkov	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95010	Poľovníkov	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95011	Poľovníkov	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95012	Poľovníkov	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95013	Sv. Huberta	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95014	Sv. Huberta	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95015	Sv. Huberta	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95016	Lány	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95017	Lány	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní

ID PK	Názov ulice	Char.oblast	Zóna životného prostredia	Charakter osvetlenia	Náhradná teplota chromatickosti	Index podania farieb	Trieda osvetlenia	G index	Výška svetelného miesta	Typ svetidla	Materiál stožiaru	Mechanické parametre stožiaru
95018	Lány	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95019	Lukovská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95020	Pri lese	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95021	Čečinová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95022	Diaľničná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95023	Čakanková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95024	Klokočínská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95025	Južný prameň	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95026	Južný prameň	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95027	Južný prameň	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95028	Podbeľová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95029	Púpavová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95030	Šaliová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95031	Na stráni	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95032	Na Lúkach	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95033	Jazmínova	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95034	Pod Bučinou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95035	Za kaštieľom	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95036	Hornokynecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95037	Hornokynecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95038	Hornokynecká	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95039	Nad Hrabinou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95040	Nad Hrabinou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95041	Nad Hrabinou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95042	Nad Hrabinou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95043	Nad Hrabinou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95044	Repíková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95045	Nad Hrabinou	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95046	Repíková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95047	Pod šípkami	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95048	Pod šípkami	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95049	Ivana Braunera	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95050	A. F. Langa	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95051	Ivana Braunera	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95052	Na Čerešňovom vrchu	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95053	Na Čerešňovom vrchu	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95054	Matičná	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95055	Hany Zelinovej	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95056	Na Katruši	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95057	Pivovarská	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95058	Pri Brezovom háji	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95059	Pri Brezovom háji	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95060	Zámocká	PR Nitra	E4	Typ 3	< 2200K	> 70	P4	G2	do 6m	Historizujúce	Typ dle PÚ	Standardní
95061	Jana Gustiniho	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95062	Pri studničke	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95063	Hríbová	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95064	Kríková	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95065	J. C. Hronského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní
95066	J. C. Hronského	Obytná oblasť	E2	Typ 2	< 2700K	> 70	P4	G2	do 6m	Technické	Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný	Standardní