

# Nitra - Generel verejného osvetlenia

## Příloha č.1 - Svetelno-technické parametre osvetlenia pozemných komunikácií

| ID PK | Názov ulice        | Char.oblast                         | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | Pod Katrušou       | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2     | Wilsonovo nábrežie | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 3     | Pútnická           | PZ Nitra                            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 4     | Jaskyňová          | PZ Nitra                            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 5     | Robotnícka         | PZ Nitra                            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 6     | Mariánska dolina   | PZ Nitra                            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 7     | Kluchova           | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 8     | Palackého          | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9     | Spojovacia         | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 11    | 7. pešieho pluku   | PZ Nitra                            | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 12    | Janka Kráľa        | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 15    | Vikárska           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 16    | Školská            | PZ Nitra                            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 17    | Pri synagóge       | PZ Nitra                            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 18    | Radlinského        | PZ Nitra                            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 19    | Kúpeľná            | PZ Nitra                            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 20    | B. Nemcovej        | PZ Nitra                            | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 21    | Hradná             | PR Nitra                            | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Historizujúce                    | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 22    | Pribinovo námestie | PR Nitra                            | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Historizujúce                    | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 23    | Na Predmostí       | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 24    | Napervillská       | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 25    | Jarmočná           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 26    | Nedbalova          | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 27    | Cabanova           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 28    | Petzwalova         | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 29    | Jedlíkova          | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 30    | Kováčikova         | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 31    | Hozova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 32    | Fabrická           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 33    | Borodáčova         | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 34    | Potočná            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 36    | Čavojského         | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 37    | Beniakova          | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 38    | Maginova           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 39    | Hečkova            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice      | Char.oblast   | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|------------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 40    | Šípová           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 41    | Malíková         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 42    | Majakovského     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 43    | Pri cvičisku     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 44    | Doležalova       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 45    | Vendelínska      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 46    | Záhradkárska     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 47    | Viničná          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 48    | Chatárska        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 49    | Burgundská       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 50    | Platanová        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 51    | Tabaková         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 52    | Trnístá          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 53    | Urbancova        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 54    | Jánskeho         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 55    | Žibrická         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 56    | Tolstého         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 57    | Martinská dolina | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 58    | Jahodová         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 59    | Rosinského       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 60    | Hornohorská      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 61    | Ľaliová          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 62    | Pod Lupkou       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 63    | Rovná            | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 64    | Veterinárska     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 65    | Janka Silana     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 66    | Golianovská      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 67    | Dr. J. Budayho   | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 68    | Okružná          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 69    | Nezábudková      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 70    | 1. mája          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 71    | Cirmánska        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 72    | Široká           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 73    | Bočná            | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 74    | Brigádnická      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 75    | Zelená           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 76    | Mudrochova       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 77    | Bajzova          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 78    | Šuranská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 79    | Kavcova          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 80    | Urbánkova        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 81    | Krátka           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 82    | Sitnianská       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 83    | Vihorlatská      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 84    | Kremnická        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 85    | Štiavnická       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 86    | Karpatská        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 87    | Dlhá             | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 88    | Biringerova      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 89    | Svätourbanská         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 90    | Kultúrna              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 91    | Kanálová              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 92    | Lužianska             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 93    | Atlasova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94    | Pekná                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95    | Pri škole             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 96    | Na gruntoch           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 97    | Horná                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 98    | Kochova               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 102   | Jozefa Vuruma         | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 103   | Palárikova            | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M4                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 104   | Hodálova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 105   | Obchvat Zobor         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 106   | Severný obchvat       | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 107   | Severný obchvat       | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 108   | Severný obchvat       | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 109   | Severný obchvat       | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 110   | Pod Katrušou          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 111   | Pod Katrušou          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 113   | Parkové nábrežie      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 114   | Parkové nábrežie      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 116   | Napervillská          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 118   | 8. mája               | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 119   | 8. mája               | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 120   | Škultétyho            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 121   | Inovecká              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 122   | Červenova             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 123   | Červenova             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 124   | Červenova             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 125   | Trieda Andreja Hlinku | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 126   | Pod Zlatým brehom     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 127   | Chmeľová dolina       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 128   | Urbancova             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 129   | Ružová                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 131   | Oravská               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 132   | Oravská               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 133   | Oravská               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 134   | Oravská               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 135   | Oravská               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 136   | Sv. Beňadika          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 137   | Sv. Beňadika          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 138   | Sv. Beňadika          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 139   | Sv. Beňadika          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 140   | Tatarkova             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 141   | Jelenecká             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 142   | Kodályova             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice    | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 143   | Kodályova      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 144   | Radová         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 145   | Rosinského     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 146   | Rosinského     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 147   | Pivonková      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 148   | Muškatová      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 149   | Muškatová      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 150   | Nad baňou      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 151   | Nad baňou      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 152   | Oravská        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 153   | Dlhá           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 154   | Biovetská      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 155   | Pri mlyne      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 156   | Novozámocká    | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 157   | Pod Katrušou   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 158   | Vajanského     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 159   | Dlhá           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 160   | Dlhá           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 161   | Dlhá           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 162   | Karpatská      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 164   | Pri Dobrotke   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 165   | Pri Dobrotke   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 166   | Pri Dobrotke   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 167   | Rozmarínová    | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 168   | Rozmarínová    | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 169   | Lidická        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 170   | Pod kostolíkom | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 171   | Jána Zelenáka  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 172   | Ščasného       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 173   | Ščasného       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 174   | Ščasného       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 175   | Zoborská       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 176   | Pekná          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 177   | Pekná          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 178   | Pekná          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 179   | Pekná          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 180   | Šulekova       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 181   | Šulekova       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 182   | Ambrova        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 183   | Horeckého      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 184   | Horeckého      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 185   | Hamuljakova    | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 186   | Hamuljakova    | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 187   | Hamuljakova    | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 188   | Pod Plieškou   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 189   | Pod Plieškou   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 190   | Holubyho       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 191   | Holubyho       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 192   | Horná          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice        | Char.oblast                        | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla                     | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 194   | Ďurková            | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 195   | Ďurková            | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 198   | Severný obchvat    | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 199   | Severný obchvat    | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 200   | Obchvat Zobor      | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 201   | Obchvat Zobor      | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 202   | Severný obchvat    | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 203   | Severný obchvat    | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 204   | Severný obchvat    | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 205   | Novozámocká        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 206   | Novozámocká        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 207   | Novozámocká        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 208   | Novozámocká        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 209   | Novozámocká        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 210   | Novozámocká        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 211   | Novozámocká        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 212   | Novozámocká        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 213   | Novozámocká        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 214   | Novozámocká        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 215   | Novozámocká        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 216   | Novozámocká        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 217   | Štefánikova trieda | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 218   | Štefánikova trieda | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 219   | Záborského         | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 221   | Síkarská           | Priemyselná oblasť                 | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 222   | Liesková           | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 223   | Liesková           | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 226   | Rofnícka           | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 228   | Novozámocká        | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 229   | Rofnícka           | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 230   | Dvorčanská         | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 231   | Rofnícka           | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 232   | K rieke            | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 233   | Pri mlyne          | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 234   | Na Priehon         | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 235   | Látečkovej         | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 236   | Látečkovej         | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 237   | Látečkovej         | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 238   | Biovetská          | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 239   | Biovetská          | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 240   | Brigádnická        | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 241   | Brigádnická        | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 242   | Zelená             | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 243   | Zlievarenská       | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 244   | Krškanská          | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 245   | Krškanská          | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 246   | Športová           | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 247   | Športová           | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice        | Char.oblast                        | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 249   | Staromlynská       | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 250   | Mäsiarska          | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 251   | Stračia            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 252   | Záhradná           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 253   | Záhradná           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 254   | Kasalova           | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 255   | Kasalova           | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 256   | Kasalova           | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 257   | Kasalova           | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 258   | Kasalova           | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 259   | Mariánska dolina   | PZ Nitra                           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 260   | Kalvárska          | PZ Nitra                           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 261   | Kalvárska          | PZ Nitra                           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 262   | Kalvárska          | PZ Nitra                           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 263   | Kalvárska          | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 264   | Misionárska        | PZ Nitra                           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 265   | Misionárska        | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 266   | Nálepkova          | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 267   | Nálepkova          | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 268   | Banská             | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 269   | Banská             | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 270   | Banská             | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 271   | Banská             | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 272   | P. Benického       | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 273   | P. Benického       | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 274   | Borová             | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 275   | Krčméryho          | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 276   | Krčméryho          | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 277   | Krčméryho          | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 278   | Rázusova           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 279   | Rázusova           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 280   | Rázusova           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 281   | Rázusova           | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 282   | 8. mája            | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 283   | Fakultná nemocnica | PZ Nitra                           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice        | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla                     | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 284   | Špitálska          | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 285   | Spojovacia         | PZ Nitra                 | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 286   | Spojovacia         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 287   | Spojovacia         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 288   | Hodžova            | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 289   | Hodžova            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 290   | Hodžova            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 291   | Hodžova            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 293   | Hodžova            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 294   | Hodžova            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 295   | Hodžova            | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 296   | Hodžova            | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 297   | Wilsonovo nábrežie | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 298   | Wilsonovo nábrežie | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 299   | Jánošíkova         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 300   | Wilsonovo nábrežie | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 301   | Wilsonovo nábrežie | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 302   | Wilsonovo nábrežie | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 303   | Šafárikova         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 304   | Smetanova          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 305   | Smetanova          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 306   | Cabajská           | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 307   | Cabajská           | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 309   | Šuranská           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 310   | Dolnočermánska     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 311   | Dolnočermánska     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 312   | Dolnočermánska     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 313   | Dolnočermánska     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 314   | Dolnočermánska     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 315   | Dolnočermánska     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 316   | Dolnočermánska     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 317   | Dolnočermánska     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 318   | Tehelná            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 319   | Tehelná            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 320   | Tehelná            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 321   | Tehelná            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 322   | Tehelná            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 323   | Hlboká             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 324   | Hlboká             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 325   | Hlboká             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 326   | Hlboká             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 327   | H. Meličkovej      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 328   | H. Meličkovej      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 329   | H. Meličkovej      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 330   | Bártfayho          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 331   | Bártfayho          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 332   | Šumavská              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 333   | Šumavská              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 334   | Podjavorinskej        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 335   | Podjavorinskej        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 336   | Podjavorinskej        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 337   | Hornočermánska        | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 338   | Hornočermánska        | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 339   | Jasná                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 340   | Jasná                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 341   | Kostolná              | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 342   | Kostolná              | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 343   | Priečhodná            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 344   | Priečhodná            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 345   | Jána Mrvu             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 346   | Jána Mrvu             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 347   | Jána Mrvu             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 348   | Ľudovíta Čuláka       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 349   | Ľudovíta Čuláka       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 350   | M. S. Trnavského      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 351   | M. S. Trnavského      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 352   | Golianova             | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 353   | Golianova             | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 354   | Golianova             | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 355   | Golianova             | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 356   | Golianova             | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 357   | Petzwalova            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 358   | Petzwalova            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 359   | Petzwalova            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 360   | Jedlíkova             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 361   | Jedlíkova             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 362   | Baničova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 363   | Škultétyho            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 364   | Novomeského           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 365   | Hviezdoslavova trieda | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 366   | Branického            | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 367   | Branického            | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 368   | Branického            | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 369   | Hlboká                | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 370   | Hlboká                | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 371   | Hlboká                | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 372   | Hlboká                | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 373   | Hlboká                | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 374   | Čulenova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 375   | Čulenova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 376   | Čulenova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 377   | Čulenova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 378   | Južná                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 379   | Elektrárenská         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 380   | Elektrárenská         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice        | Char.oblast                         | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 381   | Michala Lukníša    | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 382   | Bottova            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 383   | Bottova            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 384   | Bottova            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 385   | Bottova            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 386   | Bottova            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 387   | Golianova          | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 388   | Golianova          | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 389   | Červenova          | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 390   | Hattalova          | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 391   | Hattalova          | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 394   | Tajovského         | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 395   | Jána Galbavého     | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 396   | Jána Galbavého     | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 397   | Jána Galbavého     | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 398   | Inovecká           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 399   | Železničarska      | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 400   | Hanulova           | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 401   | Hanulova           | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 402   | Hanulova           | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 403   | Košická            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 404   | Železničarska      | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 405   | Švecova            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 406   | Švecova            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 407   | Urbánkova          | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 408   | Fabrická           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 409   | Kollárova          | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 410   | Svetlá             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 411   | Svetlá             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 412   | Štúrova            | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 413   | Štúrova            | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 414   | Hollého            | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 415   | Hollého            | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 416   | Vajanského         | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 417   | Mudroňova          | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 418   | Pri Červenom kríži | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 419   | Pri Červenom kríži | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 420   | Pri Červenom kríži | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 421   | Vajanského         | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 422   | Bernolákova        | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 423   | Bernolákova        | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 424   | Osvaldova          | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 425   | Osvaldova          | PZ Nitra                            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 426   | Cintorínska        | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 427   | Cintorínska        | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 428   | Coboriho           | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |

| ID PK | Názov ulice        | Char.oblast                        | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 429   | Damborského        | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 430   | Štefánikova trieda | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 431   | Družstevná         | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 432   | Štefánikova trieda | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 433   | Štúrova            | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 434   | Štúrova            | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 435   | Štúrova            | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 436   | Štúrova            | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 437   | Štúrova            | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 438   | Štúrova            | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 439   | Štúrova            | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 440   | Wilsonovo nábrežie | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 441   | Andreja Šulgana    | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 442   | Wilsonovo nábrežie | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 443   | Wilsonovo nábrežie | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 444   | Wilsonovo nábrežie | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 445   | Za Ferenitkou      | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 446   | Wilsonovo nábrežie | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 447   | Wilsonovo nábrežie | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 448   | Fraňa Mojtu        | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 449   | Fraňa Mojtu        | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 450   | Fraňa Mojtu        | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 451   | Fraňa Mojtu        | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 452   | Fraňa Mojtu        | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 453   | Fraňa Mojtu        | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 454   | Fraňa Mojtu        | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 455   | Kmetkova           | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 456   | Kmetkova           | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 457   | Za Ferenitkou      | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 458   | Sládkovičova       | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 459   | Sládkovičova       | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 460   | Štefánikova trieda | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 461   | Jozefa Vuruma      | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 462   | Mariánska          | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice  | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 463   | Mariánska    | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 464   | Mariánska    | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 465   | Hviezdná     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 466   | Párovská     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 467   | Párovská     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 468   | Párovská     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 469   | Párovská     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 471   | Janka Kráľa  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 472   | Janka Kráľa  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 473   | Janka Kráľa  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 474   | Schurmannova | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 475   | Schurmannova | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 476   | Párovská     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 477   | Párovská     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 478   | Vodná        | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 479   | Vodná        | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 481   | Piesková     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 483   | Bulharská    | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 484   | Rybárska     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 485   | Bratislavská | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 486   | Štúrova      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 487   | Štúrova      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 488   | Trnavská     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 489   | Hlohovecká   | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 490   | Hlohovecká   | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 491   | Rastislavova | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 492   | Hájska       | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M6                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 493   | Hájska       | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M6                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 494   | Nová osada   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 495   | Nová osada   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 496   | Nová osada   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 497   | Pri kaštieli | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 498   | Pri lipe     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 499   | Pražská      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 500   | Pražská      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 501   | Alexyho      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 502   | Alexyho      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 503   | Pražská      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 504   | Pražská      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 505   | Pražská      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 506   | Piešťanská   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 507   | Nitrianska   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 508   | Nitrianska   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 509   | Žilinská     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 510   | Žilinská     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 511   | Partizánska  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 512   | Partizánska  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 513   | Partizánska  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 514   | Pezinská     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 515   | Pezinská              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 516   | Pezinská              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 517   | Popradská             | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 518   | Popradská             | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 520   | Partizánska           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 521   | Partizánska           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 522   | Partizánska           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 523   | Partizánska           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 524   | Partizánska           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 525   | Partizánska           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 526   | Partizánska           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 527   | Na Hôrke              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 528   | Kmeťova               | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 529   | Kmeťova               | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 530   | Kmeťova               | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 531   | Bellova               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 532   | Čajkovského           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 533   | Čajkovského           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 534   | Čajkovského           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 535   | Čajkovského           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 536   | Mikovíniho            | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 537   | Mikovíniho            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 538   | Hviezdoslavova trieda | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 539   | Bazovského            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 540   | Bazovského            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 541   | Bazovského            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 542   | Alexyho               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 543   | Alexyho               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 544   | Borodáčova            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 545   | Benkova               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 546   | Jurkovičova           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 547   | Jurkovičova           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 548   | Jurkovičova           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 549   | Antona Točíka         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 550   | A. F. Langa           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 551   | Murgašova             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 552   | Dlhá                  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 553   | Dlhá                  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 554   | Dlhá                  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 555   | Dlhá                  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 556   | Hlavná                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 557   | Hlavná                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 558   | Hlavná                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 559   | Hlavná                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 560   | Hlavná                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 561   | Hlavná                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 562   | Hlavná                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 563   | Hlavná                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 564   | Slamkova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |



| ID PK | Názov ulice                | Char.oblast             | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 614   | Levická                    | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 615   | Levická                    | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 616   | Levická                    | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 618   | Levická                    | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 620   | Pri strelnici              | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 621   | Ďurčanského                | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 622   | Ďurčanského                | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 623   | Ďurčanského                | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 624   | Za Humnami                 | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 625   | Za Humnami                 | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 626   | Clementisova               | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 627   | Trieda Andreja Hlinku      | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 628   | Trieda Andreja Hlinku      | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 629   | Trieda Andreja Hlinku      | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 630   | Levická                    | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 631   | Zlatomoravecká             | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 632   | Zlatomoravecká             | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 633   | Ždiarská                   | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 634   | Ďumbierska                 | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 635   | Ďumbierska                 | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 636   | Fatranská                  | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 637   | Fatranská                  | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 638   | Fatranská                  | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 639   | Bajkalská                  | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 640   | Akademická                 | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 641   | Agrokomplex                | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 642   | Agrokomplex                | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 643   | Agrokomplex                | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 645   | Slovenská Poľnohospodárska | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 646   | Botanická zahrada SPU      | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 647   | Slovenská Poľnohospodárska | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 648   | Nábřeží mládeže            | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 649   | Nábřeží mládeže            | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 650   | Chrenovská                 | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 651   | Chrenovská                 | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 652   | Nábřeží mládeže            | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 653   | Nábřeží mládeže            | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 654   | Nábřeží mládeže            | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 655   | Trieda Andreja Hlinku      | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 656   | Trieda Andreja Hlinku      | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 657   | Lomnická                   | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 658   | Lomnická                   | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 659   | Ľudovíta Okánika           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 660   | Ľudovíta Okánika           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 661   | Lomnická                   | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 662   | Lomnická                   | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 663   | Lomnická                   | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 664   | Nábřeží mládeže            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 665   | Nábřeží mládeže            | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |

| ID PK | Názov ulice     | Char.oblast             | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla  | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 666   | Nábřeží mládeže | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 669   | Schurmannova    | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 670   | Schurmannova    | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 671   | Schurmannova    | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 672   | Schurmannova    | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 673   | Schurmannova    | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 674   | Janka Kráľa     | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 675   | Janka Kráľa     | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 676   | Janka Kráľa     | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 677   | Janka Kráľa     | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 678   | Janka Kráľa     | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 679   | Janka Kráľa     | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 681   | Podzámska       | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 682   | Podzámska       | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 683   | Samova          | PR Nitra                | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Historizujúce | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 684   | Samova          | PR Nitra                | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Historizujúce | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 685   | Východná        | PR Nitra                | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Historizujúce | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 686   | Východná        | PR Nitra                | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Historizujúce | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 687   | Východná        | PR Nitra                | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Historizujúce | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 688   | Malá            | PR Nitra                | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Historizujúce | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 689   | Samova          | PR Nitra                | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Historizujúce | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 691   | Jesenského      | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 692   | Doležalova      | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 693   | Vašinova        | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 694   | Doležalova      | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 695   | Doležalova      | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 696   | Kvetná          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 697   | Vašinova        | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 698   | Vašinova        | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 699   | Vašinova        | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 700   | Vašinova        | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 701   | Kvetná          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 702   | Kvetná          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 703   | Kasárenská      | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 704   | Chrenovská      | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 705   | Chrenovská      | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 706   | Chrenovská      | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 707   | Chrenovská      | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 710   | Dobšinského     | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 711   | Hospodárska     | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 712   | Hospodárska     | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 713   | Nécseyho        | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 714   | Nécseyho        | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 715   | Dražovská       | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 717   | Napervilská     | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 718   | Dražovská       | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 721   | Bojnická        | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 722   | Dolnohorská     | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 723   | Dolnohorská     | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |



| ID PK | Názov ulice       | Char.oblast             | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 774   | Kľúčovského       | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 775   | Strmá             | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 776   | Strmá             | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 777   | Ružová            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 778   | Jazerná           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 779   | Pod Zlatým brehom | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 780   | Pod Zlatým brehom | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 781   | Pod Zlatým brehom | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 782   | Jazerná           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 783   | Svätourbanská     | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 784   | Svätourbanská     | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 785   | Studená           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 786   | Svätourbanská     | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 787   | Svätourbanská     | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 788   | Svätourbanská     | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 789   | Svätourbanská     | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 790   | Podhorská         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 791   | Orechová          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 792   | Svätourbanská     | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 793   | Svätourbanská     | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 794   | Svätourbanská     | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 795   | Ružová            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 796   | Ružová            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 797   | Ružová            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 798   | Ružová            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 799   | Ružová            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 800   | Pod Zlatým brehom | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 801   | Svätoplukova      | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 802   | Svätoplukova      | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 803   | Svätoplukova      | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 804   | Svätoplukova      | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 805   | Svätoplukova      | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 806   | Pod Zlatým brehom | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 807   | Jelenecká         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 808   | Jelenecká         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 809   | Jelenecká         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 810   | Jelenecká         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 811   | Vansovej          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 812   | Jelenecká         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 813   | Jelenecká         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 814   | Jelenecká         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 815   | Jelenecká         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 816   | Jelenecká         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 817   | Kamenná           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 818   | Tatarkova         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 819   | Panská dolina     | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 820   | Panská dolina     | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 821   | Panská dolina     | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 822   | Panská dolina     | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |

| ID PK | Názov ulice       | Char.oblast             | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 823   | Slávičie chodníky | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 824   | Chatárska         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 825   | Orechová          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 826   | Orechová          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 827   | Kamenná           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 828   | Kamenná           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 829   | Kamenná           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 830   | Kamenná           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 831   | Kamenná           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 832   | Gaštanová         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 833   | Malá kamenná      | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 834   | Malá kamenná      | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 835   | Kamenná           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 836   | Kamenná           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 837   | Drozdí chodník    | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 838   | Kamenná           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 839   | Kamenná           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 840   | Martinská dolina  | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 841   | Martinská dolina  | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 842   | Metodova          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 843   | Metodova          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 844   | Metodova          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 845   | Metodova          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 846   | Metodova          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 847   | Metodova          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 848   | Radová            | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 849   | Vansovej          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 850   | Vansovej          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 851   | Vansovej          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 852   | Tatarkova         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 853   | Tatarkova         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 854   | Tatarkova         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 856   | Krivánska         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 857   | Moskovská         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 858   | Moskovská         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 859   | Moskovská         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 860   | Moskovská         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 861   | Kodályova         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 862   | Kodályova         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 863   | Kyjevská          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 864   | Kyjevská          | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 865   | Bartókova         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 866   | Bartókova         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 867   | Turistická        | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 868   | Podhájska         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 869   | Malá podhájska    | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 870   | Hornozoborská     | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 871   | Rekreačná         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 872   | Rekreačná         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice   | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|---------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 873   | Turistická    | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 874   | Podhájska     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 875   | Podhájska     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 876   | Hornozoborská | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 877   | Hornozoborská | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 878   | Hornozoborská | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 879   | Hornozoborská | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 880   | Hornozoborská | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 881   | Hornozoborská | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 882   | Hornozoborská | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 883   | Višňová       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 884   | Sirôtková     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 885   | Sirôtková     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 886   | Sirôtková     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 887   | Sirôtková     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 888   | Ríbezľová     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 890   | Havrania      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 891   | Poľovnícka    | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 892   | Sojčia        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 893   | Višňová       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 894   | Višňová       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 895   | Havrania      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 896   | Havrania      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 897   | Obchvat Zobor | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 898   | Topoľčianska  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 899   | Topoľčianska  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 900   | Topoľčianska  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 901   | Topoľčianska  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 902   | Topoľčianska  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 903   | Výstavná      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 904   | Na Vážku      | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 906   | Farská        | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 907   | Farská        | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 908   | Farská        | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 909   | Farská        | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 910   | Dlhá          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 911   | Novozámocká   | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 912   | Bratislavská  | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 913   | Piešťanská    | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 914   | Piešťanská    | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 915   | Prešovská     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 916   | Hornostavská  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 917   | Považská      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice             | Char.oblast                         | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 918   | Považská                | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 919   | Zvolenská               | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 920   | Dunajská                | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 921   | Piešťanská              | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 922   | Piešťanská              | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 923   | Topoľčianska            | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 924   | Chmeľová dolina         | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 925   | Chmeľová dolina         | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 926   | Mandľová                | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 927   | Jazerná                 | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 928   | Jazerná                 | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 929   | Jazerná                 | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 930   | Jazerná                 | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 931   | Vinohradnícka           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 932   | Richtára Peregrina      | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 933   | Richtára Peregrina      | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 934   | Richtára Peregrina      | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 935   | Štefánikova trieda      | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 938   | Chalupkova              | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 939   | Chalupkova              | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 940   | Chalupkova              | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 941   | Česko-slovenskej armády | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 942   | Česko-slovenskej armády | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 943   | Štefánikova trieda      | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 944   | Štefánikova trieda      | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 946   | Štefánikova trieda      | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 947   | Štefánikova trieda      | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 948   | Štefánikova trieda      | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 950   | Štefánikova trieda      | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 951   | Štefánikova trieda      | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 952   | Štúrova                 | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 953   | Braneckého              | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 954   | Štúrova                 | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 955   | Štúrova                 | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 956   | Štúrova                 | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 957   | Štúrova                 | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 958   | Štúrova                 | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 959   | Bratislavská            | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 960   | Bratislavská            | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |

| ID PK | Názov ulice             | Char.oblast                        | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla                     | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 961   | Štúrova                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 962   | Štúrova                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 963   | Štúrova                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 964   | Štúrova                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 965   | Štúrova                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 966   | Štúrova                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 967   | Štúrova                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 968   | Štúrova                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 969   | Košická                 | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 970   | Košická                 | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 971   | Jána Zelenáka           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 972   | Pri Perinovej studni    | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 973   | Lukáčová                | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 974   | Lukáčová                | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 975   | Štefánikova trieda      | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 976   | Česko-slovenskej armády | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 977   | Česko-slovenskej armády | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 978   | Kláštorská              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 979   | Kláštorská              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 980   | Mandľová                | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 982   | Chmeľová dolina         | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 983   | Kláštorská              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 984   | Kláštorská              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 985   | Vínohradnícka           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 986   | Vínohradnícka           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 987   | Orgovánová              | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 988   | Orgovánová              | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 989   | Moyzesova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 990   | Moyzesova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 991   | Kalinčiakova            | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 992   | Kalinčiakova            | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 993   | Kalinčiakova            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 994   | Kalinčiakova            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 996   | Jánošíkova              | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 997   | Moyzesova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 998   | Moyzesova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 999   | Moyzesova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1000  | Moyzesova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1001  | Kukučínova              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1002  | Kukučínova              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1003  | Kukučínova              | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1004  | Kukučínova              | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1005  | Riečna                  | PZ Nitra                           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast                        | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1006  | Hodžova               | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1007  | Hodžova               | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1008  | Roľnícka              | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1009  | Roľnícka              | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1010  | K rieke               | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1011  | Novozámocká           | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1012  | Dvorčanská            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1013  | Záborského            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1014  | Záborského            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1015  | Dvorčanská            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1016  | Dvorčanská            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1017  | Záborského            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1018  | Biovetská             | Priemyselná oblasť                 | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1019  | Na Priehon            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1020  | Na Priehon            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1022  | Novozámocká           | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1024  | Richtára Peregrina    | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1025  | Richtára Peregrina    | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1026  | Staromlynská          | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1027  | Staromlynská          | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1028  | Špitálska             | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1029  | Špitálska             | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1030  | Pod Katrušou          | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1031  | Pod Katrušou          | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1032  | Coboriho              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1033  | Coboriho              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1035  | Štefánikova trieda    | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1036  | Štúrova               | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1037  | Štúrova               | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1038  | A. Ďateľa             | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1039  | Royova                | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1040  | Dlhá                  | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1041  | Hollého               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1042  | Štrková               | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1043  | Rázusova              | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1044  | Rázusova              | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1044  | Rázusova              | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1045  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1046  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1048  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1049  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1051  | Kmeťova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1053  | Čajkovského           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice                           | Char.oblast                        | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1054  | Hviezdoslavova trieda                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1055  | Hviezdoslavova trieda                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1056  | Hviezdoslavova trieda                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1058  | Mikovíniho                            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1060  | Hviezdoslavova trieda                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1061  | Trieda Andreja Hlinku                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1062  | Trieda Andreja Hlinku                 | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1063  | Slovenská Poľnohospodárska univerzita | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1064  | Slovenská Poľnohospodárska univerzita | Městská zeleň, parky               | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové                          | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1065  | Slovenská Poľnohospodárska univerzita | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1067  | Đurková                               | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1068  | Farská                                | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1070  | Šihoť                                 | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1071  | Jesenskéého                           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1072  | Jesenskéého                           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1073  | Jesenskéého                           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1074  | Jesenskéého                           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1075  | Napervillská                          | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1076  | Kmetkova                              | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1077  | Kmetkova                              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1078  | Za Ferenitkou                         | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1079  | Farská                                | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1080  | Župné námestie                        | PR Nitra                           | E4                        | Typ 3                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Historizujúce                    | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 1081  | Sládkovičova                          | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1082  | Sládkovičova                          | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1083  | Svätoplukovo námestie                 | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1084  | Kupecká                               | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1085  | Mostná                                | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1086  | Mostná                                | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1087  | Svätoplukovo námestie                 | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1088  | Slnečná                               | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1089  | Slnečná                               | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1090  | Slnečná                               | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1091  | Urbánkova                             | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1092  | Slnečná                               | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice      | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1093  | Železničiarska   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1094  | Železničiarska   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1095  | Alexyho          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1096  | Alexyho          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1097  | Jurkovičova      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1098  | Jurkovičova      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1100  | Jurkovičova      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1101  | Bazovského       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1102  | Popradská        | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1104  | Chrenovská       | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1105  | Čulenova         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1107  | Potravinárska    | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1108  | Tehelná          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1109  | Tehelná          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1110  | Dolnočermánska   | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1111  | Hlboká           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1112  | Hlboká           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1113  | Hlboká           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1115  | Hlboká           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1116  | Hlboká           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1117  | Tehelná          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1118  | Tehelná          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1119  | Cabajská         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1120  | Cabajská         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1121  | Cabajská         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1122  | Cabajská         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1123  | Bottova          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1124  | Novozámocká      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1125  | Novozámocká      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1128  | Novozámocká      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1129  | Novozámocká      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1130  | Novozámocká      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1131  | Súľovská         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1133  | Borová           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1134  | Stodolova        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1135  | Stodolova        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1136  | Hornočermánska   | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1137  | Kostolná         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1139  | Župné námestie   | PR Nitra                 | E4                        | Typ 3                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Historizujúce | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 1142  | Partizánska      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1143  | Partizánska      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1144  | Partizánska      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1145  | Beethovenova     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1146  | Beethovenova     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1147  | Štúrova Mlynarce | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1148  | Štúrova          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1149  | Štúrova          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1150  | Pražská          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1151  | Pražská          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast             | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1153  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1154  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1155  | Braneckého            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1156  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1157  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1158  | Pražská               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1159  | Pražská               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1160  | Pražská               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1161  | Štúrova Mlynarce      | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1162  | Hornostavská          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1163  | Pražská               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1164  | Pražská               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1165  | Piešťanská            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1166  | Popradská             | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1167  | Kmeťova               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1168  | Kmeťova               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1169  | Popradská             | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1170  | Murániho              | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1171  | Viničky               | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1172  | Mikovíniho            | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1173  | Mikovíniho            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1174  | Mikovíniho            | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1175  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1177  | Holíého               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1178  | Severný obchvat       | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1179  | Severný obchvat       | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1180  | Severný obchvat       | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1181  | Severný obchvat       | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1182  | Severný obchvat       | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1183  | Rastislavova          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1184  | Rastislavova          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1185  | Rastislavova          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1186  | Rastislavova          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1187  | Rastislavova          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1188  | Hlohovecká            | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1189  | Severný obchvat       | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1190  | Severný obchvat       | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1191  | Severný obchvat       | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1192  | Severný obchvat       | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1193  | Obchvat Zobor         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1194  | Obchvat Zobor         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1195  | Topoľčianska          | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1197  | Kmeťova               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1198  | Kmeťova               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1199  | Viničky               | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1200  | Potočná               | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1201  | Trnavská              | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1202  | Trnavská              | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1203  | Chrenovská            | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |



| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast             | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1263  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1264  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1265  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1270  | Pražská               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1271  | Botanická zahrada SPU | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1272  | Botanická zahrada SPU | Městská zeleň, parky    | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové      | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1273  | Botanická zahrada SPU | Městská zeleň, parky    | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové      | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1274  | Slančíkovej           | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1275  | Trieda Andreja Hlinku | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1276  | Slančíkovej           | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1277  | Akademická            | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1278  | Akademická            | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1279  | Výstavná              | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1280  | Výstavná              | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1281  | Výstavná              | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1282  | Agrokomplex           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1283  | Agrokomplex           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1284  | Agrokomplex           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1285  | Agrokomplex           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1286  | Agrokomplex           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1287  | Agrokomplex           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1288  | Agrokomplex           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1289  | Agrokomplex           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1290  | Svätourbanská         | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1291  | Slávičie chodníky     | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1292  | Slávičie chodníky     | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1293  | Slávičie chodníky     | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1294  | Slávičie chodníky     | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1295  | Slávičie chodníky     | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1296  | Slávičie chodníky     | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1297  | Hornozoborská         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1298  | Hornozoborská         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1299  | Gaštanová             | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1300  | Gaštanová             | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1301  | Chmeľová dolina       | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1302  | Chmeľová dolina       | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1303  | Strmá                 | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1304  | Strmá                 | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1305  | Strmá                 | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1306  | Strmá                 | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1307  | Strmá                 | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1308  | Strmá                 | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1309  | Urbancova             | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1310  | Urbancova             | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1311  | Urbancova             | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1312  | Turistická            | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1313  | Hornozoborská         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1314  | Hornozoborská         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1315  | Snežienková           | Obytná oblast           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice      | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1316  | Snežienková      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1317  | Hornozoborská    | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1318  | Hornozoborská    | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1319  | Snežienková      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1320  | Mostná           | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1321  | Mostná           | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1322  | Podzámska        | PZ Nitra                 | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1323  | Podzámska        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1324  | Podzámska        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1325  | Martinská dolina | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1326  | Martinská dolina | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1327  | Hraničná         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1328  | Hraničná         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1329  | Hraničná         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1330  | Hraničná         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1331  | Hraničná         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1332  | Jaseňová         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1333  | Hlohová          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1334  | Jaseňová         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1335  | Jaseňová         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1336  | Orlia            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1337  | Vrania           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1338  | Orlia            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1339  | Orlia            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1340  | Jastrabia        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1341  | Výstavná         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1342  | Tríbečská        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1344  | Fatranská        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1345  | Tríbečská        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1346  | Tríbečská        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1347  | Tríbečská        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1348  | Výstavná         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1349  | Dlhá             | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1350  | Dlhá             | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1351  | Štúrova          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1352  | Fraňa Kráľ       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1353  | Remeselnícka     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1354  | Štúrova          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1355  | Remeselnícka     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1356  | Bolečkova        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1357  | Remeselnícka     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1358  | Krompašská       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1359  | Remeselnícka     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1360  | Telgártka        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1361  | Štúrova          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1362  | Remeselnícka     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1363  | Dubíkova         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1364  | Dubíkova         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1366  | Fándlyho              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1367  | Fándlyho              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1368  | Fándlyho              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1369  | Pod vinohradmi        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1370  | Pod vinohradmi        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1371  | Pod vinohradmi        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1372  | Korčekova             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1373  | Korčekova             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1374  | Ždiarská              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1375  | Ždiarská              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1376  | Ždiarská              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1377  | Hornozoborská         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1378  | Hornozoborská         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1379  | Kláštorská            | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1380  | Kláštorská            | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1381  | Hornozoborská         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1382  | Chrenovský most       | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1387  | Ľaliová               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1392  | Dolnohorská           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1393  | Prvosienková          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1394  | Hviezdoslavova trieda | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1395  | Hanulova              | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1396  | Železničarska         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1397  | Hviezdoslavova trieda | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1398  | Hviezdoslavova trieda | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1399  | Hviezdoslavova trieda | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1414  | Obchvat Zobor         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1415  | Obchvat Zobor         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1416  | Obchvat Zobor         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1417  | Klinčeková            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1418  | Narcisová             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1419  | Narcisová             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1420  | Narcisová             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1421  | Fialková              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1422  | Fialková              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1423  | Astrová               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1424  | Astrová               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1425  | Poniklecová           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1427  | Topoľčianska          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1428  | Topoľčianska          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1429  | Zoborská              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1430  | Pri Dobrotke          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1431  | Pri Dobrotke          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1432  | Dobrotka              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1433  | Ambrova               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1434  | Ambrova               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1435  | Pri Perinovej studni  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1436  | Pri Perinovej studni  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1437  | Pri Perinovej studni  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1438  | Švabinského           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1439  | Severná               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1440  | Severná               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1441  | Mrázova               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1442  | Švabinského           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1443  | Švabinského           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1444  | Lukáčová              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1445  | Topoľčianska          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1446  | Topoľčianska          | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1447  | Belopotockého         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1448  | Belopotockého         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1449  | Vrbová                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1450  | Vrbová                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1451  | Zlatomoravecká        | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1452  | K rieke               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1453  | Medzi vodami          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1454  | Medzi vodami          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1455  | Medzi vodami          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1456  | Medzi vodami          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1457  | Medzi vodami          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1458  | Medzi vodami          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1459  | Liesková              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1460  | Novozámocká           | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1461  | Jabloňová             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1464  | Novozámocká           | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1465  | Novozámocká           | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1466  | Holotka               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1468  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1469  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1470  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1471  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1472  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1473  | Ľudovíta Okánika      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1474  | Ľudovíta Okánika      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1475  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1476  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1477  | Trieda Andreja Hlinku | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1478  | Panská dolina         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1479  | Panská dolina         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1480  | Malinová              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1481  | Kamenná               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1482  | Panská dolina         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1483  | Podhájska             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1484  | Podhájska             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1485  | Slávičie chodníky     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1486  | Dubová                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1487  | Hraničná              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1488  | Hraničná              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1489  | Dubová                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast             | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1490  | Trieda Andreja Hlinku | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1493  | Trnavská              | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1494  | Hlohovecká            | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1495  | Hájka                 | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M6                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1496  | Hájka                 | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M6                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1497  | Kynecká               | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1498  | Pod kaplnkou          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1499  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1500  | Svätourbanská         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1501  | Morušová              | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1502  | Svätourbanská         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1503  | Svätourbanská         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1504  | Bažantia              | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1505  | Ružová                | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1506  | Ružová                | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1507  | Ružová                | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1508  | Ulička                | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1509  | Ulička                | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1510  | Hydinárska            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1511  | Ulička                | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1512  | Hydinárska            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1513  | Hydinárska            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1514  | Kráľovská cesta       | PR Nitra                | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Historizujúce                    | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 1517  | Obchvat Zobor         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1518  | Obchvat Zobor         | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1519  | Obchvat Zobor         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1520  | Levická               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1521  | Levická               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1522  | Pri strelnici         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1523  | Pri strelnici         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1524  | Biela                 | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1525  | Svätourbanská         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1526  | Svätourbanská         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1527  | Brestová              | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1528  | Brezová               | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1529  | Výstavná              | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1530  | Brezová               | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1531  | Piaristická           | PZ Nitra                | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1532  | Piaristická           | PZ Nitra                | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1533  | Palánok               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1534  | Palánok               | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1536  | Rabčeskova            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1537  | Rabčeskova            | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1538  | Hanácka               | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1539  | Piaristická           | PZ Nitra                | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M4                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice             | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla                     | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1540  | Piaristická             | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M4                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1541  | Farská                  | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1542  | Farská                  | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1543  | Skalná                  | PZ Nitra                 | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1544  | Horný Palánok           | PR Nitra                 | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Historizujúce                    | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 1545  | Námestie Jána Pavla II. | PR Nitra                 | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Historizujúce                    | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 1546  | Hlavná                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1547  | Hlavná                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1548  | Rabčiekova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1549  | Rabčiekova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1550  | Jána Mila               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1551  | Výstavná                | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1555  | Letecká                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1556  | Letecká                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1557  | Dlhá                    | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1558  | Dlhá                    | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1559  | Kúria                   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1560  | Michala Verešika        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1561  | Kúria                   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1562  | Trieda Andreja Hlinku   | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1563  | Výstavná                | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1564  | Výstavná                | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1565  | Lúčna                   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1566  | Trieda Andreja Hlinku   | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1567  | Trieda Andreja Hlinku   | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1568  | Javorová                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1569  | Lipová                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1570  | Fraňa Mojtu             | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1571  | Fraňa Mojtu             | PZ Nitra                 | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1572  | Tichá                   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1573  | Tichá                   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1574  | Oskorušová              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1575  | Pri jazierku            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1576  | Hornozoborská           | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1577  | Ratkošova               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1578  | Kláštorská              | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1579  | Kláštorská              | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1580  | Silvánska               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1581  | Šmreková                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1582  | Ambrova                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1583  | Ambrova                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1584  | Hydinárska              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast                         | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1585  | Stromová              | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1586  | Ulička                | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1587  | Ulička                | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1588  | Olivová               | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1589  | Hornozoborská         | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1590  | Hornozoborská         | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1591  | Zvončeková            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1592  | Dolnohorská           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1593  | Dolnohorská           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1594  | Šafranová             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1595  | Dlhá                  | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1596  | Dlhá                  | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1597  | Topoľová              | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1598  | Topoľová              | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1599  | Topoľová              | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1600  | Topoľová              | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1601  | Pod Zlatým brehom     | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1602  | Pod Zlatým brehom     | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1603  | Vetlínska             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1604  | Turistická            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1605  | Turistická            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1606  | Vyhliadková           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1607  | Golianova             | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1608  | Golianova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1609  | Wilsonovo nábrežie    | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1611  | Hattalova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1612  | Hattalova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1613  | Golianova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1614  | Golianova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1615  | Golianova             | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1616  | Golianova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1617  | Golianova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1618  | Golianova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1623  | Selenec               | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1627  | Kalvária              | PZ Nitra                            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1628  | Nálepková             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1629  | Pod borinou           | PZ Nitra                            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1630  | Pod borinou           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1631  | Lukov dvor            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1632  | Hviezdoslavova trieda | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1634  | Mikova Ves            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1635  | Hurbanova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1636  | Strieborná            | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1637  | Štefánikova trieda    | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1638  | Mlynská               | PZ Nitra                            | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast                        | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla                     | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1639  | Cintorínska           | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1640  | Cintorínska           | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1641  | Damborského           | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1642  | Damborského           | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1644  | Svätoplukovo námestie | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1645  | Štefánikova trieda    | PZ Nitra                           | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1646  | Trnavská              | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1647  | Novozámocká           | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1648  | Novozámocká           | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1650  | Chalupkova            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1651  | Chalupkova            | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1652  | Staničná              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1653  | Štefánikova trieda    | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1654  | Rázusova              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1655  | Rázusova              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1656  | Hollého               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1657  | Hollého               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1658  | Chmeľová dolina       | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1659  | Chmeľová dolina       | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1660  | Hájska                | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M6                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1661  | Hájska                | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M6                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1662  | Na Hôrke              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1663  | Na Hôrke              | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1664  | Šúdolská              | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1665  | Šúdolská              | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1666  | Partizánska           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1667  | Partizánska           | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1668  | Kmeľova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1669  | Kmeľova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1670  | Dolnočermánska        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1671  | Dolnočermánska        | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1672  | Zlievarenská          | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1673  | Zlievarenská          | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1676  | Schurmannova          | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1677  | Párovská              | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1678  | Vysoká                | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1679  | Dubová                | Obytná oblasť                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1680  | Topoľčianska          | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1683  | Dlhá                  | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1688  | Severný obchvat       | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1691  | Severný obchvat       | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1693  | Novozámocká           | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |





| ID PK | Názov ulice          | Char.oblast                         | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1796  | Dlhá                 | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1797  | Dlhá                 | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1798  | Pri strelnici        | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1799  | Pri strelnici        | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1800  | Pri strelnici        | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1801  | Na hlinách           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1802  | Ovocinárska          | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1804  | Pod Orešinou         | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1805  | Šúdolská             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1806  | Jarabinová           | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1807  | Pod briežkom         | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1808  | Hornočermánska       | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1809  | Hornočermánska       | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1810  | Hornočermánska       | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1813  | Štračia              | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1814  | Kraskova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1815  | Kraskova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1816  | Kraskova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1817  | Kasalova             | PZ Nitra                            | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1818  | Staničná             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1820  | Staničná             | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1821  | Staničná             | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1823  | Vodná                | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1824  | Vodná                | Městská zeleň, parky                | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové                          | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1825  | Štefánikova trieda   | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1826  | Bratislavská         | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1827  | Bratislavská         | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1829  | Dubíkova             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1830  | Javorová             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1831  | Javorová             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1832  | Výstavná             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1833  | Výstavná             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1834  | Výstavná             | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1835  | Výstavná             | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1836  | Výstavná             | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1837  | Podjavorinskej       | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1838  | Kostolná             | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1839  | Kostolná             | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1842  | Ulica Pavla Straussa | Obytná oblasť                       | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1908  | Zlatomoravecká       | Hlavný dopravný priestor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1911  | Palánok              | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 1912  | Štúrova              | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1913  | Štúrova              | PZ Nitra - Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast                        | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1914  | Štúrova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1915  | Štefánikova trieda    | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1916  | Štefánikova trieda    | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1917  | Štefánikova trieda    | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1918  | Štefánikova trieda    | PZ Nitra - Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 2                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1919  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1920  | Hviezdoslavova trieda | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1921  | Pražská               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1922  | Štúrova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1923  | Štúrova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 1924  | Strmá                 | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1925  | Strmá                 | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1926  | Malá strmá            | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1927  | Na Dolinu             | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M6                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1928  | Na Dolinu             | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M6                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1929  | Lehotská              | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1931  | Trnavská              | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1932  | Hydinárska            | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1933  | Hydinárska            | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1934  | Agátová               | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1935  | Pod Katrušou          | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1936  | Pod Katrušou          | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1937  | Pod Tobolou           | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1938  | Štúrova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1939  | Štúrova               | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1941  | Viničky               | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1942  | Viničky               | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1945  | Šúdolská              | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1946  | Šúdolská              | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1947  | Pažitná               | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1948  | Podhájska             | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1949  | Podhájska             | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1950  | Vysoká                | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1951  | Vysoká                | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1952  | Buková                | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1953  | Ovocinárska           | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1954  | Ovocinárska           | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1957  | Pod Hrabinou          | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1958  | Tokajská              | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1959  | Tokajská              | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1960  | Spišská               | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1961  | Dlhá                  | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1962  | Dlhá                  | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1963  | Dlhá                  | Hlavní dopravní prostor            | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1964  | Spišská               | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1965  | Spišská               | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1966  | Tekovská              | Obytná oblast                      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice               | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 1967  | Liptovská                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1968  | Turčianska                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1969  | Turčianska                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1970  | Gemerská                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1971  | Gemerská                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1972  | Tekovská                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1973  | Ulica Mons. Vagnera       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1974  | Ulica Wolfganga Kempelera | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1975  | Ulica Wolfganga Kempelera | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1976  | Kmeťova                   | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1977  | Kmeťova                   | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1978  | Edisonova                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1979  | Edisonova                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1980  | Edisonova                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1981  | Ulica Mons. Vagnera       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1982  | Ulica Mons. Vagnera       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1983  | Ulica Wolfganga Kempelera | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1984  | Dlhá                      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1985  | Dlhá                      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1986  | Liptovská                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1987  | Liptovská                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1988  | Hontianska                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1989  | Michala Lukníša           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1992  | Golianova                 | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1993  | Golianova                 | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1994  | Čermánske námestie        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 1997  | Jelenecká                 | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 1999  | Pod sokolom               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2000  | Jarabinová                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 2001  | Tokajská                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2002  | Jarabinová                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 2003  | Rakytová                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2005  | Šípková                   | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2006  | Mojmírova                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2008  | Furmanská                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2017  | Hviezdoslavova trieda     | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 2018  | Hornohorská               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2019  | Levandulová               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2020  | Matušincova               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2021  | Matušincova               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2022  | Dlhá                      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 2023  | Sv. Klimenta              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2024  | Dlhá                      | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 2025  | Sv. Bystríka              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2026  | Pri Dolci                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2027  | Pri Dolci                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2028  | Letná                     | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2029  | Botanická                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2030  | Botanická                 | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice   | Char.oblast   | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 2031  | Botanická     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2033  | Zimná         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2034  | Borovicová    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2035  | Pod trnkami   | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2036  | Drieňová      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2037  | Pod Dubinou   | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2038  | Jelšová       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2039  | Jelšová       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2040  | Hájnická      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2041  | Krištáľová    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2042  | Krištáľová    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2043  | Krištáľová    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2044  | Studničná     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2045  | Pramenistá    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2046  | Pramenistá    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2047  | Pramenistá    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2048  | Bystrá        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2049  | Priezračná    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2050  | Priezračná    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2051  | Priezračná    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2052  | Rybničná      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2053  | Rybničná      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2054  | Rybničná      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2055  | Rybničná      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2056  | Rybničná      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2057  | Pokojná       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2058  | Pokojná       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2059  | Horská        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2060  | Horská        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2061  | Nevádzová     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2062  | Gazdovská     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2063  | Sadová        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2064  | Sadová        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2065  | Sadová        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2066  | Sadová        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2067  | Sadová        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2068  | Sadová        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2069  | Sadová        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2070  | Sadová        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2071  | Gazdovská     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2072  | Pod Novosadmi | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2073  | Pod Novosadmi | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2074  | Pod Novosadmi | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2075  | Pod Novosadmi | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2076  | Pod Novosadmi | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2077  | Pod Novosadmi | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2078  | Tormošská     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2079  | Tormošská     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2080  | Tormošská     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice       | Char.oblast   | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 2081  | Tormošská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2082  | Tormošská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2083  | Tormošská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2084  | Žabia             | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2085  | Žitná             | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2086  | Žitná             | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2087  | Gerhardtova       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2088  | Repková           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2089  | Repková           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2090  | Jevjáková         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2091  | Želiarska         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2092  | Račia             | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2093  | Nad potokom       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2094  | Vlašská           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2096  | Pod brezami       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2097  | Pri zungove       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 2098  | Pri dríku         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9001  | Borová            | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9002  | Pri Brezovom háji | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9004  | Severná           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P5                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9005  | Pod kostolíkom    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9006  | Severná           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9007  | Smreková          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9008  | Pri škole         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9009  | Ambrova           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9010  | Pri Dobrotke      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9011  | Pod lesom         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9012  | Margarétková      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9013  | Klinčeková        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9014  | Narcisová         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9015  | Narcisová         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9016  | Narcisová         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9017  | Klinčeková        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9018  | Kláštorná         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9019  | Hornostavská      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9020  | Bezejmenná        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9021  | Dražovská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9022  | Topoľčianska      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9023  | Topoľčianska      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9024  | Dolnohorská       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9025  | Sv. Benadika      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P5                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9026  | Dražovská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P5                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9027  | Dolnozoborská     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9028  | Jazerná           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9029  | Pod Zlatým brehom | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9030  | Ružová            | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9031  | Ružová            | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9032  | Urbancova         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9033  | Chmelová dolina   | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice      | Char.oblast   | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|------------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 9034  | Strmá            | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9035  | Parkovisko Zobor | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9036  | Svätoplukova     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9037  | Vendelínska      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9038  | Morušová         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9039  | Morušová         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9040  | Morušová         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9041  | Morušová         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9042  | Svätourbanská    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9043  | Vysoká           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9044  | Vysoká           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9045  | Hornozoborská    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9046  | Kamenná          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9047  | Kamenná          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9048  | Hornozoborská    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9049  | Hornozoborská    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9050  | Martinská dolina | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9051  | Hornozoborská    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9052  | Hornozoborská    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9053  | Višňová          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9054  | Višňová          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9055  | Jaseňová         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9056  | Višňová          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9057  | Sokolia          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9058  | Poľovnícka       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9060  | Sokolia          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9061  | Jaseňová         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9062  | Ríbezľová        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9063  | Sirôtková        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9064  | Kamenná          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9065  | Martinská dolina | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9066  | Jelenecká        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9067  | Jelenecká        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9068  | Jelenecká        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9069  | Jelenecká        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9070  | Jelenecká        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9071  | Jelenecká        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9072  | Ulička           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9073  | Ulička           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9074  | Pri lese         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9075  | Lukov dvor       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9076  | Edisonova        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9077  | Rybničná         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9078  | Na stráni        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9079  | Pod Gaštanícou   | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9080  | Pod Gaštanícou   | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9081  | Pod Gaštanícou   | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9082  | Ovocinárska      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9083  | Šúdolská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |



| ID PK | Názov ulice        | Char.oblast             | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla  | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 9133  | Nová               | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9134  | Vikárska           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9135  | Vikárska           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9136  | Vikárska           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9137  | Vikárska           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9138  | Vikárska           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9139  | Nová               | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9140  | Janka Kráľa        | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9141  | Janka Kráľa        | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9142  | Janka Kráľa        | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9143  | okružná križovatka | Hlavní dopravní prostor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C3                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Vysoká                        |
| 9144  | Samova             | PR Nitra                | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Historizujúce | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 9145  | Zámocká            | PR Nitra                | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Historizujúce | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 9146  | Jesenského         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9147  | Podzámska          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK2              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9148  | Podzámska          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK2              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9149  | Podzámska          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK2              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9150  | Podzámska          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK2              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9151  | Podzámska          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK2              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9152  | Podzámska          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK2              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9153  | Podzámska          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK2              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9154  | Podzámska          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK2              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9155  | Jesenského         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9156  | Jesenského         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9157  | Podzámska          | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9158  | Mostná             | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9159  | Parkové nábrežie   | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9160  | Parkové nábrežie   | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9161  | Stavbárska         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9162  | Janka Kráľa        | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9163  | Vodná              | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9164  | Stavbárska         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9165  | Stavbárska         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9167  | Stavbárska         | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9168  | Vodná              | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9169  | Vodná              | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9170  | Schurmannova       | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9171  | Schurmannova       | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9172  | Schurmannova       | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9173  | Schurmannova       | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9174  | Schurmannova       | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9175  | Párovská           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9176  | Párovská           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9177  | Párovská           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9178  | Párovská           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9179  | Párovská           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9180  | Párovská           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9181  | Párovská           | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9182  | Schurmannova       | Obytná oblasť           | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 9183  | Schurmannova          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9184  | Schurmannova          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9185  | Párovská              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9186  | Párovská              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9187  | Hviezdná              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9188  | Napervilská           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9189  | okružná križovatka    | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 9190  | okružná križovatka    | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C4                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Střední                       |
| 9191  | Mostná                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9192  | Nábřežie mládeže      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9193  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9194  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9195  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9196  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9197  | Šípová                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9198  | Malikova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9199  | Šípová                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9200  | Vašinova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9201  | Vašinova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9202  | Vašinova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9203  | Vašinova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9204  | Vašinova              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9205  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P5                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9206  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P5                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9207  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P5                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9208  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P5                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9209  | Chrenová              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK2              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9210  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK2              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9211  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK2              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9212  | Chrenová              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK2              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9213  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9214  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9215  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9216  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9217  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9218  | Chrenová              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9219  | Nábřežie mládeže      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9220  | Ľudovíta Okánika      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9221  | Slančíkovej           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9222  | Trieda Andreja Hlinku | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9223  | Trieda Andreja Hlinku | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9224  | Ľudovíta Okánika      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9225  | Trieda Andreja Hlinku | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9226  | Ľudovíta Okánika      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9227  | Ľudovíta Okánika      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9228  | Ľudovíta Okánika      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9229  | Ľudovíta Okánika      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9230  | Ľudovíta Okánika      | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9231  | Lomnická              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast          | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svietidla                    | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 9232  | Nábřežie mládeže      | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9233  | Nábřežie mládeže      | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9234  | Nábřežie mládeže      | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9235  | Nábřežie mládeže      | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9236  | Nábřežie mládeže      | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9237  | Nábřežie mládeže      | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9238  | Nábřežie mládeže      | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9239  | Nábřežie mládeže      | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9240  | Nábřežie mládeže      | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9241  | Nábřežie mládeže      | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9242  | Nábřežie mládeže      | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Parkové                          | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9243  | Nábřežie mládeže      | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Parkové                          | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9244  | Nábřežie mládeže      | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Parkové                          | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9245  | Nábřežie mládeže      | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Parkové                          | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9246  | Za Ferenitkou         | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9247  | Za Ferenitkou         | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9248  | Za Ferenitkou         | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9249  | Kúpeľná               | PZ Nitra             | E3                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9250  | Kúpeľná               | PZ Nitra             | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9251  | Kúpeľná               | PZ Nitra             | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9252  | Slančíkovej           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9253  | Trieda Andreja Hlinku | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9254  | Trieda Andreja Hlinku | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9255  | Nábřežie mládeže      | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9256  | Hornotabánská         | PZ Nitra             | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9257  | Štúrova               | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9258  | Štúrova               | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9259  | Okolo rieky           | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové                          | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9260  | Okolo rieky           | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové                          | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9261  | Okolo rieky           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9262  | Okolo rieky           | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové                          | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9263  | Okolo rieky           | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové                          | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9264  | Okolo rieky           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9265  | Borodáčova            | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9266  | Benkova               | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9267  | Benkova               | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9268  | Pezinská              | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9269  | Benkova               | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9270  | Alexyho               | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9271  | Mikovíniho            | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9272  | Bazovského            | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9273  | Mikovíniho            | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9274  | Jurkovičova           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9275  | Jurkovičova           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9276  | Mikovíniho            | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice          | Char.oblast   | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla                     | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 9277  | Mikovániho           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9278  | Hornostavská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9279  | Hornostavská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9280  | Hornostavská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9281  | Hornostavská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9282  | Hornostavská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9283  | Čajkovského          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9284  | Ulica Pavla Straussa | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9285  | Ulica Pavla Straussa | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9286  | Ulica Pavla Straussa | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9287  | Ulica Pavla Straussa | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9288  | Čajkovského          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9289  | Čajkovského          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9290  | Čajkovského          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9291  | Čajkovského          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9292  | Čajkovského          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9293  | Bizetova             | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9294  | Bizetova             | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9295  | Čajkovského          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9296  | Čajkovského          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9297  | Svetlá               | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9298  | Svetlá               | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9299  | Svetlá               | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9300  | Svetlá               | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9301  | Námestie 1. mája     | PZ Nitra      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9302  | Wilsonovo nábrežie   | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9303  | Cintorínska          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9304  | Cintorínska          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9305  | Štefánikova trieda   | PZ Nitra      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9306  | Štefánikova trieda   | PZ Nitra      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9307  | Štefánikova trieda   | PZ Nitra      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9308  | Štefánikova trieda   | PZ Nitra      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9309  | Slnečná              | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P5                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9310  | Tajovského           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9311  | Hanulova             | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9312  | Štefánikova trieda   | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9313  | Štefánikova trieda   | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9314  | Štefánikova trieda   | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9315  | Družstevná           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9316  | Družstevná           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9317  | Staničná             | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK2              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9318  | Štefánikova trieda   | PZ Nitra      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice    | Char.oblast   | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla                     | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|----------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 9319  | Kalvária       | PZ Nitra      | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické/designové schválené PÚ | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9320  | 8. mája        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9321  | 8. mája        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9322  | 8. mája        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9323  | Jarmočná       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9324  | 8. mája        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9325  | Benického      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9326  | Benického      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9327  | Jarmočná       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9328  | Benického      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9329  | Krčméryho      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9330  | Krčméryho      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9331  | Banská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9332  | Rázusova       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9333  | Borová         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9334  | Petzwalova     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9335  | Baničova       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9336  | Baničova       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9337  | Baničova       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9338  | Baničova       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9339  | Novomeského    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9340  | Novomeského    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9341  | Novomeského    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9342  | Novomeského    | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9343  | Dolnočermánska | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9344  | Golianova      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9345  | Golianova      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | Pmk1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9346  | Nedbalova      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9347  | Nedbalova      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9348  | Škultétyho     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9349  | Jedlíkova      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9350  | Jedlíkova      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9351  | Kmeťova        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9352  | Škultétyho     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9353  | Hornočermánska | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9354  | Hornočermánska | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9355  | Hornočermánska | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9356  | Hornočermánska | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9357  | Hornočermánska | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9358  | Podjavorínskej | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9359  | Hornočermánska | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9360  | Podjavorínskej | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9361  | Hornočermánska | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P5                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9362  | Jána Mrvu      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P5                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9363  | Južná          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9364  | Južná          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9365  | Južná          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9366  | Južná          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické                        | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |



| ID PK | Názov ulice        | Char.oblast          | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla  | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 9416  | Za Humnami         | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9417  | Za Humnami         | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9418  | Pri strelnici      | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9419  | Fándlyho           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9420  | Rudolfa Hanáka     | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9421  | Plynárenská        | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9422  | Plynárenská        | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9423  | Žitavská           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9424  | Levická            | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M6                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9425  | Ďumbierska         | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9426  | Ždiarská           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9427  | Zdiarska           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9428  | Dlhá               | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9429  | Štiavnická         | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9430  | Bajkalská          | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9431  | Kremnická          | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9432  | Sitniarská         | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9433  | Výstavná           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9434  | Výstavná           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9435  | Výstavná           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9436  | Výstavná           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9437  | Výstavná           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9438  | Fatranská          | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | M5                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9439  | Výstavná           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | PMK1              | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9440  | Tríbečská          | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9441  | Tríbečská          | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9442  | Tríbečská          | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9443  | Vihorlatská        | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9444  | Vihorlatská        | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9445  | Fatranská          | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9446  | Fatranská          | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9447  | Fatranská          | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9448  | Športová           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9449  | okružná križovatka | PR Nitra             | E4                        | Typ 3                | < 2700K                         | > 70                 | C5                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Historizujúce | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 9450  | Rázusova           | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9451  | Pod Katrušou       | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9452  | Družstevná         | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9453  | Okolo rieky        | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové       | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9454  | Okolo rieky        | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové       | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9455  | Okolo rieky        | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové       | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9456  | Okolo rieky        | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové       | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9457  | Okolo rieky        | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové       | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 9458  | Okolo rieky        | Městská zeleň, parky | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Parkové       | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94489 | Letná              | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94490 | Biovetská          | Priemyselná oblasť   | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94491 | Na Priehon         | Priemyselná oblasť   | E2                        | Typ 1                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G3 - G4 | od 6m do 10m            | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94492 | Na Priehon         | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94493 | Na Priehon         | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94494 | Novozámocká        | Obytná oblasť        | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice           | Char.oblast              | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 94495 | Dvorčianska           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94496 | Círmánska             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94497 | Mikova Ves            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94498 | Dlhá                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94499 | Dlhá                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94500 | Dlhá                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94501 | Dlhá                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94502 | Andreja Bieleka       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94503 | Eugena Filkorna       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94504 | Eugena Filkorna       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94505 | Andreja Bieleka       | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94506 | Matušincova           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94507 | Dr. J. Budayho        | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94508 | Pri studničke         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94509 | Pri studničke         | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94510 | Wilermova             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94511 | Pri Dolci             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94512 | Dvorská               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94513 | Royova                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94514 | Golianovská           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94515 | Golianovská           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94516 | Golianovská           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94517 | Trieda Andreja Hlinku | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94518 | Kavcova               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94519 | Braneckého            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P3                | G2      | od 6m do 10m            | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94520 | Na Dolinu             | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | M6                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 94521 | Pod hájom             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94522 | Štúrova               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 94523 | Dolnozoborská         | Hlavný dopravný priestor | E3                        | Typ 1                | 3000K                           | > 70                 | C5                | G3 - G4 | od 10m do 14m           | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Strední                       |
| 95001 | Slunečnisová          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95002 | Slunečnisová          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95003 | Slunečnisová          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95004 | Slunečnisová          | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95005 | Veterná               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95006 | Fabiánova             | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95007 | Háková                | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95008 | Turzova               | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95009 | Poľovníkov            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95010 | Poľovníkov            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95011 | Poľovníkov            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95012 | Poľovníkov            | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95013 | Sv. Huberta           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95014 | Sv. Huberta           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95015 | Sv. Huberta           | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95016 | Lány                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95017 | Lány                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95018 | Lány                  | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95019 | Lukovská              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95020 | Pri lese              | Obytná oblasť            | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické    | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |

| ID PK | Názov ulice         | Char.oblast   | Zóna životného prostredia | Charakter osvetlenia | Náhradná teplota chromatickosti | Index podania farieb | Trieda osvetlenia | G index | Výška svetelného miesta | Typ svetidla  | Materiál stožiaru                       | Mechanické parametre stožiaru |
|-------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 95021 | Čečinová            | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95022 | Diaľničná           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95023 | Čakanková           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95024 | Kľokočínská         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95025 | Južný prameň        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95026 | Južný prameň        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95027 | Južný prameň        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95028 | Podbeľová           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95029 | Púpavová            | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95030 | Šalviová            | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95031 | Na stráni           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95032 | Na Lúkach           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95033 | Jazmínova           | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95034 | Pod Bučinou         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95035 | Za kaštieľom        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95036 | Hornokynecká        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95037 | Hornokynecká        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95038 | Hornokynecká        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95039 | Nad Hrabinou        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95040 | Nad Hrabinou        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95041 | Nad Hrabinou        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95042 | Nad Hrabinou        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95043 | Nad Hrabinou        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95044 | Repíková            | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95045 | Nad Hrabinou        | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95046 | Repíková            | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95047 | Pod šípkami         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95048 | Pod šípkami         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95049 | Ivana Braunera      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95050 | A. F. Langa         | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95051 | Ivana Braunera      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95052 | Na Čerešňovom vrchu | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95053 | Na Čerešňovom vrchu | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95054 | Matičná             | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95055 | Hany Zelinovej      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95056 | Na Katruši          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95057 | Pivovarská          | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95058 | Pri Brezovom háji   | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95059 | Pri Brezovom háji   | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95060 | Zámocká             | PR Nitra      | E4                        | Typ 3                | < 2200K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Historizujúce | Typ dle PÚ                              | Standardní                    |
| 95061 | Jana Gustiniho      | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95062 | Pri studničke       | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95063 | Hríbová             | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95064 | Kríková             | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95065 | J. C. Hronského     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |
| 95066 | J. C. Hronského     | Obytná oblasť | E2                        | Typ 2                | < 2700K                         | > 70                 | P4                | G2      | do 6m                   | Technické     | Oceľový, bezpäticový, žiarovo zinkovaný | Standardní                    |