

Modulárny rozvádzač VO

Siet'

TNC-S

3+PEN AC 50Hz 400/230V

1+NPE AC 50Hz 230V

24V DC PELV

6V DC SELV


Základná


Ochrana samočinným odpojením od zdroja


Doplnková


Doplnkové pospájanie


Prúdový chránič
















Istenie ovl.obvodov
s prepäťovou ochranou T3




Relé
SMART modul spínania


Hlavný stykač




Napájanie SMART modulu spínania



Odpojenie
nabíjačiek





Odpojenie
KOMUNIKAČNEJ časti







Zdroj 24V DC

SA1 1 0 2									
Popis	Kont.	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16
	Poloha								
Automatické ovládanie vývody ZAP	1	X		X		X		X	
Ručné ovládanie vývody VYP	0								
Ručné ovládanie vývody ZAP	2		X		X		X		X











Odopnutie
SMART modul spínania




Kanál1 Zap. stykača




Rerzerva

Rerzerva



Odpojenie
nabíjačiek



Potenciál

Hlavný istič

Hlavný stykač

SMART modul
AUTO


Local ON


SMART modul
spínania


Dverové spínače


Rezerva


Prepät'ová ochrana
Porucha











Napájanie / Prívod
3/NPE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-S
RVO 070_1 (B)

Hlavná ochranná prípojnica

